




# LINEA ELETTRODOMESTICI

G3 FERRARI



PREPARAZIONE COTTURA **CASA** CURA DELLA PERSONA

# FERRARI



CATALOGO  
2026

---

## CONTATTI

UFFICI COMMERCIALI TREVIDEA s.r.l.

### RIMINI:

Strada Consolare Rimini San Marino, 62

47924 Rimini › ITALY

Tel. +39 0541.75.64.20

Fax +39 0541.75.64.30

Ufficio Commerciale:

[commerciale@trevidea.it](mailto:commerciale@trevidea.it)

Ufficio Estero:

[sales@g3ferrari.net](mailto:sales@g3ferrari.net)

[www.g3ferrari.it](http://www.g3ferrari.it)

---

Seguici sui Social Network!



# Indice

Catalogo 2026



**04**

KRISPY G10225

**31**

FRIGGISANO LUX 13 G10219



TECNOLOGIA HOBLO™

**NEW**



Cottura  
Cooking

**03-84**



Preparazione  
Food preparation

**85-136**



Casa  
Home

**137-156**



Persona  
Personal care

**157-184**

# 2026

Grandi novità stanno arrivando!

Per restare sempre aggiornato e non perdere nessuna occasione,  
iscriviti subito alla nostra newsletter sul sito G3Ferrari.

Grazie per far parte della nostra community!



# COTTURA

COOKING LINE

# KRISPY

Friggitrice ad aria



Forno Pizza



Grill



**TECNOLOGIA HOBLO™**  
LA TRASPARENZA IN CUCINA.

## TRE COTTURE. INFINITI PIATTI DA CREARE.



### La rivoluzione in cucina, a 380°.

18 programmi, 3 diverse cotture, da 40° a 380°.

Pizze croccanti, verdure saporite, patatine dorate, grigliate gustose... Tutto ciò che vuoi cucinare ogni giorno in modo perfetto in pochi minuti, con un forno semiprofessionale a casa.

E con la tecnologia Hoblo™ le tue idee prendono forma davanti ai tuoi occhi.

### The revolution in the kitchen, at 380-degree.

18 programs, 3 different cooking methods, from 40° to 380°.

Crispy pizzas, delicious vegetables, golden fries, tasty grills... Everything you want to cook perfectly every day in few minutes, with a semi-professional oven at home.

And with Hoblo™ technology, you can see your ideas taking shape right in front of you.

# KRISPY

**FERRARI**

FORNO PIZZA & FRIGGITRICE AD ARIA & GRILL

PIZZA OVEN & AIR FRYER & GRILL

**G10225**



## FRIGGITRICE AD ARIA

Un cuore morbido e una crosta croccante a ogni piatto

## FORNO PIZZA

Cottura rapida e sotto controllo, con regolazione di temperatura sopra e sotto

## GRILL

Gustosi BBQ senza fumo ogni volta che vuoi



- Doppia resistenza, superiore 1600W e inferiore 500W
- Temperatura 40° - 380°C, Timer 99 minuti
- Display digitale con 18 programmi
- Controllo differenziato della temperatura sopra e sotto in funzione pizza
- Vano con capacità 13 litri e luce interna
- Pareti fredde con sistema di raffreddamento a ventilazione forzata
- Camera di cottura in metallo
- Accessori: pietra refrattaria 32x32 cm, pala in alluminio Ø31 cm, Cestello antiaderente 30x27.5 cm, Vassoio antiaderente BBQ 32x30 cm, rotella taglia-pizza, maniglia

- Two heating elements, upper 1600W and lower 500W
- Temperature 40° - 380°C, Timer 99 minutes
- Digital display with 18 programs
- Separate control of temperature for top and base in pizza mode
- 13 liters capacity, with internal light
- Cool touch housing with integrated cooling system
- Metal inner cavity
- Accessories: refractory stone 32x32 cm, aluminum tray Ø30 cm, non-stick basket 30x27.5 cm, BBQ non-stick tray 32x30 cm, pizza cutter, handle

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	2100	41.5 x 25 x 52	12	8 055176 405083	1	1

# PRONTO PIZZA 2 MINUTI

FORNO PIZZA - PIZZA OVEN

G10186

FERRARI

<b>430</b> gradi	<b>1700</b> W	Ricettario	Pietra refrattaria	Pareti fredde	DIMENSIONI INTERNE 10 cm 35 cm 33 cm
---------------------	------------------	------------	--------------------	---------------	---

CON IL FORNO PIZZA PRONTO PIZZA 2 MINUTI LA PERFEZIONE DELLA PIZZA È A PORTATA DI MANO.



- Doppia resistenza, superiore 850W e inferiore 850W
- Temperatura 80° - 430°C, Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi: fai da te, napoletana, sottile, teglia, crostata, surgelata, bistecca, giro pizza
- Funzione memorizzazione
- Resistenze azionabili separatamente
- Lampada interna
- Pareti fredde con sistema di raffreddamento a ventilazione forzata
- Porta con triplo vetro borosilicato per massimo isolamento
- Accessori: pietra refrattaria 32x32 cm, teglia smaltata Ø32.5 cm, griglia inox, pala in alluminio Ø32 cm, rotella taglia-pizza

- Two heating elements, upper 850W and lower 850W
- Temperature 80° - 430°C, Timer 60 minutes
- Digital display with 8 programs: DIY, neapolitan, thin, pan, cake, frozen, steak, pizza party
- Memory function
- Heating elements with separate control
- Inner light
- Cool touch housing with integrated cooling system
- Window with 3 layer insulation
- Accessories: refractory stone 32x32 cm, enamel tray Ø32.5 cm, grid, aluminum tray Ø32 cm, pizza cutter

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1700	46 x 28.5 x 50	13	8 055176 402624	1	12

SFORNA UNA PERFETTA  
PIZZA NAPOLETANA  
IN SOLI 2 MINUTI!



RICCA DOTAZIONE DI ACCESSORI INCLUSI




Pala  
in alluminio  
Ø32 cm



Teglia smaltata  
Ø32.5  
Rotella taglia-pizza



Pietra  
refrattaria  
32x32 cm



Griglia  
INOX



40 ricette originali  
per Lievitati,  
Dolci e Salati



**DIY (fai da te)**  
30 min.  
430°C.



**NAPOLETANA**  
3 min.  
430°C.



**SOTTILE**  
6 min.  
330°C.



**TEGLIA**  
30 min.  
200°C.



**CROSTATÀ**  
40 min.  
180°C.



**SURGELATA**  
16 min.  
220°C.



**BISTECCA**  
8 min.  
430°C.



**GIRO PIZZA**  
60 min.  
430°C.



# PIZZA PRO 2 MINUTI

FORNO PIZZA - PIZZA OVEN

G10204

FERRARI

450 gradi	1700 W	Ricettario	Pietra refrattaria	Pareti fredde	DIMENSIONI INTERNE 10 cm 35 cm 33 cm
--------------	-----------	------------	-----------------------	------------------	---



CON IL FORNO PIZZA PIZZA PRO 2 MINUTI  
LA PERFEZIONE DELLA PIZZA  
È A PORTATA DI MANO.



- Doppia resistenza, superiore 1200W e inferiore 500W
- Temperatura 80° - 450°C, Timer 60 minuti
- Display digitale con 6 programmi:  
manuale, napoletana, sottile, teglia, pulizia, surgelata
- Controllo differenziato della temperatura sopra e sotto
- Lampada interna
- Pareti fredde con sistema di raffreddamento a ventilazione forzata
- Porta con triplo vetro borosilicato per massimo isolamento
- Accessori: pietra refrattaria 32x32 cm, pala in alluminio Ø30 cm

- Two heating elements, upper 1200W and lower 500W
- Temperature 80° - 450°C, Timer 60 minutes
- Digital display with 6 programs:  
manual, neapolitan, thin, pan, self-clean, frozen
- Separate control of temperature for top and base
- Inner light
- Cool touch housing with integrated cooling system
- Window with 3 layer insulation
- Accessories: refractory stone 32x32 cm, aluminum tray Ø30 cm

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1600-1850	44 x 28.2 x 47.5	12.2	8 055176 403041	1	12

IL CONTROLLO SEPARATO DELLA TEMPERATURA SUPERIORE E INFERIORE TI PERMETTE DI PERSONALIZZARE OGNI DETTAGLIO DELLA COTTURA, PER UNA BASE FRAGRANTE E UNA PIZZA COTTA ALLA PERFEZIONE:

SFORNA UNA VERA PIZZA NAPOLETANA IN SOLI 2 MINUTI!




Pala per pizza Ø30 cm



Pietra refrattaria 32x32 cm



40 ricette originali per Lievitati, Dolci e Salati



**MANUALE**  
20 min.  
Temperatura SOPRA 300°C.  
Temperatura SOTTO 300°C.



**NAPOLETANA**  
3 min.  
Temperatura SOPRA 430°C.  
Temperatura SOTTO 400°C.



**SOTTILE**  
6 min.  
Temperatura SOPRA 330°C.  
Temperatura SOTTO 270°C.



**TEGLIA**  
30 min.  
Temperatura SOPRA 200°C.  
Temperatura SOTTO 200°C.



**SURGELATA**  
20 min.  
Temperatura SOPRA 220°C.  
Temperatura SOTTO 190°C.



**PULIZIA**  
35 min.  
Temperatura SOPRA 400°C.  
Temperatura SOTTO 450°C.

# PUMMAROLA

FORNO PIZZA - PIZZA OVEN

G10199

G FERRARI



Due resistenze azionabili separatamente

Calotta riflettente INOX

Corpo superiore con chiusura ammortizzata

Pietra staccabile e reversibile

Pareti fredde



2 Palette INOX  
Ø28cm incluse

- Termostato regolabile fino a 420°C
- 2 Resistenze azionabili separatamente
- Pietra refrattaria reversibile (Ø31cm)
- Pietra staccabile per pirolisi e pulizia
- Termometro e 2 spie di funzionamento
- Pareti fredde
- Corpo superiore con chiusura ammortizzata
- Calotta riflettente inox
- Accessori: palette inox Ø28cm, pietra, ricettario

- Adjustable thermostat up to 420°C
- 2 heating elements with separate control
- Reversible refractory cooking stone (Ø31cm)
- Stone is detachable for cleaning
- Thermometer and 2 working lights
- Cool touch housing
- Upper housing with slow closing
- Stainless steel reflective plate
- Accessories: stainless steel pizza trays Ø28cm, stone



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1200	33 x 20 x 39	5.2	8 055176 403027	1	24

# PIZZERIA SNACK NAPOLETANA

FORNO PIZZA - PIZZA OVEN

G10032

FERRARI

400  
gradi

1200  
W



Calotta  
INOX



Palette in Alluminio  
per pizza incluse  
Aluminum Pizza trays included



**Manuela** ★★★★★

Strepitoso. Siamo Napoletani doc e abbiamo trovato questo prodotto davvero eccellente! In meno di 3 minuti si può ottenere una cottura ottimale. Per noi che abitiamo al Nord Italia è stata la salvezza.

- Termostato regolabile (400°C max)
- Timer 5 minuti
- 2 piatti in pietra refrattaria (Ø 31 cm)
- Doppia resistenza in acciaio
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Palette in Alluminio per pizza Ø 28 cm e ricettario inclusi

- Adjustable thermostat (max 400°C)
- 5 minutes Timer
- 2 refractory stones (Ø 31 cm)
- 2 steel heating elements
- Working light indicator
- Accessories: aluminium pizza trays Ø 28 cm



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN			Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60Hz	1200	34 x 19,5 x 37	5,9	● 8 056095 873533	● 8 056095 877395		1	32



*L'originale*  
**Pizza Express**  
**Delizia**

LA PIZZA FATTA IN CASA COME NELLE MIGLIORI PIZZERIE.  
COTTURA TRADIZIONALE A 400°C SU PIETRA REFRATTARIA.

PIZZA PRONTA IN SOLI 5 MINUTI!



# DELIZIA

FORNO PIZZA - PIZZA OVEN

G10006

**FERRARI**

<b>400</b> gradi	<b>1200</b> W	 Ricettario	 Pietra refrattaria	Calotta <b>INOX</b>
---------------------	------------------	---	---	------------------------



GUARDA LO SPOT  
Seguici su **YouTube**



G10006 02 Red



G10006 04 Blue



G10006 06 Silver



G10006 08 Bronzo



G10006 10 Nero



G10006 05 Giallo



- Termostato regolabile fino a 400°C
- Timer 5 minuti con segnale acustico
- Piatto in pietra refrattaria, diametro 31cm
- Doppia resistenza riscaldante in acciaio corazzato
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Palette in Alluminio per pizza Ø 28 cm e ricettario inclusi

- Adjustable thermostat: up to 400°C
- Timer: 5 minutes with auditory signal
- Refractory cooking stone, diameter 31cm
- Two steel heating elements
- Red light for operation
- Accessories: aluminium pizza trays Ø 28 cm



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60Hz	1200	33.5 x 20 x 35	5,4	2	36

# PIETRA REFRATTARIA IN CORDIERITE NATURALE

**FERRARI**

REFRACTORY STONE IN NATURAL CORDIERITE  
**G10190**

**800**  
°C

DIMENSIONI  
**38x30**  
cm



Utilizzabile in forno, su barbecue e griglie a gas  
Suitable for oven, barbecue, gas stoves

- Fino a 800 gradi  
- 38 x 30 cm

- Up to 800 degree  
- 38 x 30 cm

Dim.: (L x H x P) cm

38 x 1.5 x 30

Peso - Weight Kg:

2.9

Cod. EAN



Master Pz:

5

# PALA PER PIZZA IN ALLUMINIO

ALUMINUM PIZZA TRAY

**R10186PA**


**FERRARI**



Pala per pizza in alluminio alimentare per pizze di grandi dimensioni

ALLUMINIO



Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN		Master Pz:
32 x 2.5 x 64	420	8 055176 402877		5

# PIETRA REFRATTARIA IN CORDIERITE NATURALE

REFRACTORY STONE IN NATURAL CORDIERITE

**R10186PI**

Per/For Forno pizza  
Pronto Pizza 2 minuti

**model G10186**

Pizza Pro 2 minuti

**model G10204**


KRISPY

**model G10225**



**700**  
gradi

Pietra Refrattaria 32 x 32 cm  
Refractory stone 32 x 32 cm

Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN		Master Pz:
32 x 32 x 1.2	1.95	8 055176 402853		5

# PIETRA REFRATTARIA IN CORDIERITE NATURALE



## REFRACTORY STONE IN NATURAL CORDIERITE

**G10180**

PER FORNO PIZZA G3FERRARI G10006  
FOR PIZZA OVEN G3FERRARI G10006

**700**  
gradi

∅  
**31,5**  
cm



Fino a 700 gradi  
Utilizzabile in forno, su barbecue e griglie a gas

Up to 700 degree  
Suitable for oven, barbecue, gas stoves

Dim.: (∅) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:
31,5	1.4	8 055176 400521	12

# PALETTE IN ALLUMINIO

## ALUMINUM TRAYS

**R10006PA**

XXL  
**31**∅  
cm

ALLUMINIO



Dim.: (∅) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:
31	230	8 055176 401276	20

# RASCHIETTO - PORZIONATORE

## CUTTER

**R10006RS**

**Acciaio inox alimentare**

Doppio utilizzo:  
· per tagliare l'impasto della pizza e creare i panetti  
· per pulire la pietra refrattaria da incrostazioni e residui



Dim.: (LxHxP) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:
15 x 2,5 x 11,5	100	8 055176 401252	20

## RESISTENZE ELETTRICHE HEATING ELEMENTS

### R10006RE

PER FORNO PIZZA G3FERRARI G10006  
FOR PIZZA OVEN G3FERRARI G10006



Dim.: (LxHxP) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:
28,5 x 2 x 20,5	260	8 055176 401238	15

## PIETRA REFRATTARIA IN CORDIERITE NATURALE REFRACTORY STONE IN NATURAL CORDIERITE

### R10032PI

PIETRA INFERIORE PER FORNO PIZZA G3FERRARI G10032  
LOWER STONE FOR PIZZA OVEN G3FERRARI G10032



Dim.: (Ø) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:
31,5	1,3	8 055176 401160	12

## PIETRA REFRATTARIA IN CORDIERITE NATURALE REFRACTORY STONE IN NATURAL CORDIERITE

### R10032PS

PIETRA SUPERIORE PER FORNO PIZZA G3FERRARI G10032  
UPPER STONE FOR PIZZA OVEN G3FERRARI G10032



Dim.: (Ø) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:
28,5	930	8 055176 401184	12

## RESISTENZE ELETTRICHE HEATING ELEMENTS

### R10032RE

PER FORNO PIZZA G3FERRARI G10032  
FOR PIZZA OVEN G3FERRARI G10032



Dim.: (LxHxP) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:
26,5 x 1,3 x 20,5	230	8 055176 401221	15



#### Perché Smaltato?

Pareti interne ed accessori sono molto più facili da pulire!



#### Come nuovo

Può succedere che la smaltatura si segni, ed è normale: passa un panno umido sulle pareti ed i segni spariranno!

## GAMMA ROSTÒ

I forni della gamma rostò sono perfetti per tutti i piatti che richiedono alte temperature di cottura. ideali per cuocere pizza e focacce.

300°C

INTERNO  
SMALTATO



TEGLIA  
PER PIZZA



GRIGLIA  
INOX



# ROSTÒ 58

FORNO ELETTRICO - ELECTRIC OVEN

G10154

**G FERRARI**



PARETI SMALTATE CON FUNZIONE AUTOPULIZIA



- Capacità: 58 Lt
- Ventilazione e lampada interna
- Girarrosto
- Può contenere un piatto di diametro 41cm
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 40° a 300°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire! All'interno pareti e base smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø41cm, 1 set girarrosto

- Capacity: 58 Lt
- Convection and inner light
- Rotisserie
- Suitable for 41cm diameter dish
- Double glass for thermal insulation
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 40° to 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Easy to clean! Enamelled internal walls and base
- Accessories: 1 grill, 1 rectangular tray, 1 Ø41cm round tray, 1 rotisserie set



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60Hz	1800	63 x 41.5 x 49.5	18.8	8 056095 877845	NO	8

# ROSTÒ 45

FORNO ELETTRICO - ELECTRIC OVEN  
G10153

**G FERRARI**

300  
gradi

INTERNO  
SMALTATO

45  
Lt

1400  
W

GRIGLIA  
INOX

5  
Modalità  
di cottura

Ventilato

Luce Interna

DIMENSIONI INTERNE  
23,5 cm  
41 cm  
43,5 cm

PARETI SMALTATE CON FUNZIONE AUTOPULIZIA



- Capacità: 45 Lt
- Ventilazione e lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 40cm
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 40° a 300°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire: pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø37cm

- Capacity: 45 Lt
- Convection and inner light
- Suitable for 40cm diameter dish
- Double glass for thermal insulation
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 40°C to 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls.
- Accessories: 1 grid, 1 rectangular tray, 1 Ø37cm round tray



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60Hz	1400	59 x 32.7 x 45.5	12	8 056095 877937	NO	12

# ROSTÒ 37

FORNO ELETTRICO - ELECTRIC OVEN

G10152

**FERRARI**

**300**  
gradi

INTERNO  
SMALTATO

**37**  
Lt

**1500**  
W

GRIGLIA  
INOX

**5**  
Modalità  
di cottura

Ventilato

Luce Interna

DIMENSIONI INTERNE  
23,5 cm  
39 cm  
39,5 cm

PARETI SMALTATE CON FUNZIONE AUTOPULIZIA



- Capacità: 37 Lt
- Ventilazione e lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 38cm
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 40° a 300°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire: pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø37cm

- Capacity: 37 Lt
- Convection and inner light
- Suitable for 38cm diameter dish
- Double glass for thermal insulation
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 40°C to 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls.
- Accessories: 1 grid, 1 rectangular tray, 1 Ø37cm round tray



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60Hz	1500	51.7 x 32.7 x 44	10,6	8 056095 877920	NO	16

# IL MORO 28 PLUS

FORNO ELETTRICO - ELECTRIC OVEN

G10132

FERRARI

INTERNO  
ANTI  
ADERENTE

28  
Lt

1600  
W



6  
Modalità  
di cottura



DIMENSIONI INTERNE  
25,5 cm  
31,5 cm  
34,5 cm



Bombatura posteriore  
per maggiore volume interno  
Rounded cavity for more cooking volume



- Capacità: 28 Lt
- Bombatura posteriore per maggiore volume interno
- Ventilazione e lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 31cm
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 100°C a 230°C
- 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire: pareti interne antiaderenti
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda antiaderente, 1 maniglia di presa leccarda

- Capacity: 28 Lt
- Rounded cavity for more cooking volume
- Convection and inner light
- Suitable for 31cm diameter dish
- Double glass for thermal insulation
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- 4 steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Easy to clean: non-stick internal walls
- Accessories: 1 non-stick tray, 1 grill, 1 tray handle



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60 Hz	1600	50.5 x 30.7 x 39	7	8 056095 875346	NO	16

# IL MORO 20 PLUS

FORNO ELETTRICO - ELECTRIC OVEN  
G10135

**INTERNO ANTI ADERENTE**

**DIMENSIONI INTERNE**  
23 cm  
25,5 cm  
32 cm

**20 Lt**

**6**  
Modalità di cottura

**1380 W**

**Ventilato**

**GRIGLIA INOX**

**Luce Interna**



- Capacità: 20 Lt
- Ventilazione e lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 25cm
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 100°C a 230°C
- 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire: pareti interne antiaderenti
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda antiaderente, 1 maniglia di presa leccarda

- Capacity: 20 Lt
- Convection and inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 25cm diameter dish
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- 4 steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Easy to clean: non-stick internal walls
- Accessories: 1 non-stick tray, 1 grill, 1 tray handle



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60 Hz	1380	46.5 x 28 x 31	5,6	8 056095 876527	NO	20

# IL MORO 20

G10073

VERSIONE SENZA RIVESTIMENTO ANTIADERENTE



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60 Hz	1380	46.5 x 28 x 31	5,6	8 056095 871133	NO	20

# IL MORO 10

FORNO ELETTRICO - ELECTRIC OVEN  
G10169

**FERRARI**

230  
gradi

10  
Lt

800  
W



DIMENSIONI INTERNE  
17 cm  
25 cm  
22 cm



Fondo apribile per facile pulizia

- Capacità: 10 Lt
- Vetro doppio per isolamento termico
- Termostato regolabile da 100°C a 230°C
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Elementi riscaldanti in quarzo
- Fondo apribile per facile pulizia
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda

- Capacity: 10 Lt
- Double glass for thermal insulation
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Quartz heating elements
- Base can be opened for cleaning
- Red light for operation
- Accessories: 1 grid, 1 tray



Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 230V ~ 50-60Hz

800

37 x 21.5 x 25.5

3.35

8 056095 879344

4

32

# PAGNOTTA

MACCHINA DEL PANE - BREAD MAKER

G10078

**G FERRARI**



IL PIACERE DEL PANE FRESCO FATTO IN CASA,  
FRAGRANTE, NATURALE E SENZA CONSERVANTI,  
TUTTI I GIORNI SULLA TUA TAVOLA!

IMPASTA, LIEVITA E CUOCE!



**Gluten-Free**

ideale anche  
per la cottura di pane  
senza Glutine



3 Livelli di doratura

- 3 Pesì impostabili: 500/750/1000 g
- 3 Livelli di doratura
- 19 Programmi preimpostati:  
pane, pane francese, integrale, programma veloce,  
dolci e vari impasti lievitati,  
scongelare, lievitare, mescolare, impastare e cuocere  
Yogurt, marmellata e zuppa d'avena.
- Specifico programma "Gluten Free"
- Contenitore Antiaderente removibile
- Corpo in acciaio INOX
- Pannello di controllo elettronico con grande display LCD
- Finestra di controllo
- Possibilità di programmare la partenza (timer 15 ore)
- Accessori: Misurino, bicchiere, uncino

- 3 Setting of weight: 500/750/1000 g
- 3 browning settings
- 19 Preset programs:  
bread, french bread, whole wheat, quick program  
cakes and several types of dough  
defrost, rise, mix, knead and bake  
Yogurt, jam and porridge
- Specific "Gluten Free" program
- Removable non-stick bread pan
- Stainless steel housing
- Electronic control panel with big LCD display
- Transparent window
- Timer 15 hours for delay start
- Accessories: Spoon, Measuring cup, hook



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60 Hz	550	25 x 30 x 36	4,25	8 056095 870969	2	40



**Timer digitale**

Puoi impostare cotture anche di pochi secondi, cosa non possibile con i modelli meccanici

**UN DESIGN RAFFINATO CHE NON TRAMONTA MAI**



Arancio



8 055176 400859



Gesso



8 055176 400866



Rosso



8 056095 877852



# SAPORMIO VINTAGE

MICROONDE COMBINATO - MICROWAVE OVEN  
G10155

**G FERRARI**

<b>20</b> Lt	<b>4</b> Modalità di cottura	<b>8</b> programmi preimpostati	Potenza MICROONDE <b>700W</b>	Potenza GRILL <b>800W</b>	<b>FUNZIONE GRILL</b>
-----------------	------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------



- Capacità: 20 Lt
- Potenza: Microonde 700W - Grill: 800W
- Pannello comandi elettronico con Display LED
- 4 Modalità di cottura: microonde, grill, combinata, scongelamento
- Timer 60 minuti e comandi per selezione funzioni.
- Orologio digitale
- 8 programmi preimpostati
- Lampada interna
- Accessori: griglia, piatto in vetro Ø 24,5cm, anello con ruote

- Capacity: 20 Lt
- Power: Microwave 700W - Grill 800W
- Electronic control and LED display
- 4 cooking functions: microwave, grill, combination, defrost
- 60 minutes timer and controls for function selection
- Digital Clock - 8 preset programs
- Inner light
- Accessories: glass plate Ø 24,5cm, support, high grill



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50Hz	1150	45.5 x 26 x 34	10.7	NO	24

# ALLBLACK

MICROONDE COMBINATO - MICROWAVE OVEN  
G10109

FERRARI



Vetro a specchio



- Capacità 20 litri
- Potenza: Microonde 700 W
- Potenza : Grill 1000 W
- 3 Modalità di cottura: microonde, grill, cottura combinata
- Funzione scongelamento
- Timer 35 minuti
- Luce interna
- Mobile nero con finiture silver e vetro a specchio
- Accessori: Piatto girevole in vetro 25,5 cm, anello girevole sotto piatto, griglia rialzata

- Capacity 20 liters
- Power: microwaves 700 W
- Power: grill 1000 W
- 3 cooking functions: microwave, grill and combi
- Defrost function
- 35 minutes timer
- Inner light
- Black body with silver finishing and mirror door
- Accessories: glass plate 25,5 cm, support, high grill



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50 Hz	1050	43 x 27 x 38	11	8 058150 113110	NO	24

# OTELLO GRILL

MICROONDE COMBINATO- MICROWAVE OVEN

**G10174**

<b>20</b> Lt	<b>3</b> Modalità di cottura
MICROONDE <b>700W</b>	GRILL <b>1000W</b>
FUNZIONE <b>GRILL</b>	



- 3 Modalità di cottura: microonde, grill, combinata
- Scongellamento, Timer 35 minuti e manopola selezione potenza/funzioni
- Apertura con pulsante e dispositivo di spegnimento automatico
- Capacità vano 20 litri
- Luce interna
- Potenza: Microonde 700W – Grill 1000W
- Accessori: Piatto in vetro Ø 25,5cm, griglia rialzata, anello con ruote

- 3 cooking functions: microwave, grill, combination
- Defrost. 35 minutes timer and knob for power selection
- Button for door opening and auto shut-off device
- Capacity: 20 liters
- Inner light
- Power: Microwave 700W – Grill 1000W
- Accessories: glass plate Ø 25,5cm, high grid, support

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50Hz	1050	44 x 26 x 35	10,5	8 056095 879870	NO	24

# OTELLO

MICROONDE - MICROWAVE OVEN

**G10172**

<b>20</b> Lt	MICROONDE <b>700W</b>
-----------------	--------------------------



- Scongellamento, timer 35 minuti e manopola selezione potenza
- Apertura con pulsante e dispositivo di spegnimento automatico
- Capacità vano 20 litri
- Luce interna
- Potenza microonde 700W
- Accessori: Piatto in vetro Ø 25,5cm, anello con ruote

- Defrost. 35 minutes timer and knob for power selection
- Button for door opening and auto shut-off device
- Capacity: 20 liters
- Inner light
- Microwave power 700W
- Accessories: glass plate Ø 25,5cm, support

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50Hz	1050	44 x 26 x 35	10	8 056095 879795	NO	24



Grande  
Finesta  
Superiore



Patatine



Spiedini



Forno



Grande  
Finesta  
Frontale



**TECNOLOGIA HOBLO™**  
LA TRASPARENZA IN CUCINA.

MULTIFUNZIONE: FRIGGITRICE FORNO ESSICCATORE GIRARROSTO SPIEDINI  
LE DUE GRANDI FINESTRE UNISCONO PRATICITÀ D'USO A UN DESIGN DAVVERO UNICO

# FRIGGISANO LUX 13

FORNO AIR FRYER - AIR FRYER OVEN

G10219

**FERRARI**

1800  
W

13  
Lt

12  
Programmi

30°C  
-  
200°C



Display  
digitale



DIMENSIONI INTERNE  
22 cm  
22 cm  
27 cm



Include il ricettario di  
Chef Carlotta Lolli



CAPACITÀ  
XXL  
**13**  
LITRI

BPA  
PFOA  
Safe

Accessori INOX  
BPA/PFOA FREE

- Vano con capacità 13 litri e luce interna
- Multifunzione: frigge, cuoce al forno, gratina, arrostisce, tosta, essicca e riscalda.
- Vassoio antiaderente con funzione raccogli grasso
- 2 Vassoi forati in acciaio inox per cottura su più livelli
- Cestello, accessorio per spiedini, girarrosto, rotanti e in acciaio inox
- Temperatura regolabile (30° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 12 programmi
- Funzione essiccatore
- Camera di cottura in metallo
- Accessori: 3 vassoi, cestello, spiedini, girarrosto, maniglia

- 13 liters capacity, with internal light
- Multi-function: fries, bakes, roasts, toasts, dehydrates and reheats.
- Non-stick tray for grease collecting function
- 2 holed stainless steel trays for multi-level cooking
- Basket, skewers accessory, rotisserie, are made of stainless steel, and rotating
- Adjustable cooking temperature (30°-200°C)
- 60 minutes timer
- Digital display with 12 programs
- Function dehydrator
- Metal inner cavity
- Accessories: 3 trays, basket, skewers, rotisserie, handle



Vassoio



Accessorio girarrosto



Vassoio forato in acciaio inox



Vassoio forato in acciaio inox



Accessorio per friggere



Accessorio per spiedini

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60Hz

1800

34 x 35.5 x 44

8

8 055176 404468

1

16

# FRIGGISANO 32L

FORNO AIR FRYER - AIR FRYER OVEN  
G10221



<b>2000</b> W	<b>32</b> Lt	<b>5</b> Funzioni di cottura	<b>230°C</b>	Maxi Ventola	Luce Interna	Ricettario	<b>DIMENSIONI INTERNE</b> 27,5 cm 33 cm 35 cm
------------------	-----------------	------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--

Multifunzione: Air Fryer, Forno, Forno Ventilato, Grill  
**La grande finestra unisce praticità d'uso a un design elegante**

Cottura a 3 livelli



Accessori INOX  
**BPA/PFOA FREE**

- Vano con capacità 32 litri e luce interna
- Friggitrice ad aria e Forno multifunzione: Air Fryer, Forno, Forno Ventilato, Grill,
- Ventola potente per funzione friggitrice ad aria
- 6 elementi riscaldanti
- Selettore con 5 funzioni di cottura
- Temperatura regolabile (fino a 230°C)
- Timer 60 minuti
- Camera di cottura in metallo
- Accessori: griglia e cestello in acciaio inox, vassoio in alluminio

- 32 liters capacity, with internal light
- Air Fryer and multi-function oven: Air Fryer, Oven, Convection Oven, Grill
- Big fan for Air Fryer function
- 6 heating elements
- 5 cooking functions
- Adjustable cooking temperature (up to 230°C)
- 60 minutes timer
- Metal inner cavity
- Accessories: stainless steel grid and air fryer basket, aluminum tray



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60 Hz	2000	44 x 41 x 42,5	10.8	8 055176 404482	NO	12

# FRIGGISANO EVO 15L

FORNO AIR FRYER - AIR FRYER OVEN

G10182

**FERRARI**

1700  
W

15  
Lt

10  
Programmi

40°C  
-  
200°C



Display  
digitale



DIMENSIONI INTERNE  
20.5 cm  
26.5 cm  
27.4 cm

Multifunzione: Friggitrice, Forno, Essiccatore, Girarrosto, Spiedini  
**Frigge senza olio, cuoce al forno ed arrostisce!**



Accessori INOX  
**BPA/PFOA FREE**

- Vano con capacità 15 litri e luce interna
- Multifunzione: evoluzione della friggitrice ad aria, frigge, cuoce al forno, gratina, arrostisce, tosta, scongela, essicca e riscalda.
- Vassoio inox con funzione raccogli grasso
- Vassoio forato e vassoio air fryer inox per cottura su più livelli
- Cestello, accessorio per spiedini, girarrosto, rotanti e in acciaio inox
- Temperatura regolabile (40° - 200°C) - Timer 60 minuti
- 10 programmi preimpostati
- Funzione essiccatore
- Accessori: 3 vassoi, cestello, spiedini, girarrosto, maniglia

- 15 liters capacity, with internal light
- Multi-function: evolution of the air fryer, fries, bakes, roasts, toasts, defrosts, dehydrates and reheats.
- Stainless steel tray for grease collecting function
- 2 holed stainless steel trays for multi-level cooking
- Basket, skewers accessory, rotisserie, are made of stainless steel, and rotating
- Adjustable cooking temperature (40°-200°C) - 60 minutes timer
- 10 programs
- Function dehydrator
- Accessories: 3 trays, basket, skewers, rotisserie, handle

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1700	33 x 39 x 40	9	8 055176 400651	1	8

# FRIGGISANO EVO 13L

FORNO AIR FRYER - AIR FRYER OVEN

G10187

FERRARI

1700  
W

13  
Lt

16  
Programmi

30°C  
-  
200°C



Display  
digitale



DIMENSIONI INTERNE  
18 cm  
26cm  
28 cm

MULTIFUNZIONE: FRIGGITRICE, FORNO, ESSICCATORE, GIRARROSTO, SPIEDINI  
FRIGGE SENZA OLIO, CUOCE AL FORNO ED ARROSTISCE!



Ricca dotazione  
di accessori

BPA  
PFOA  
Safe

- Vano con capacità 13 litri e luce interna
- Multifunzione: evoluzione della friggitrice ad aria, frigge, cuoce al forno, gratina, arrostisce, tosta, scongela, essicca e riscalda.
- Vassoio antiaderente con funzione raccogli grasso
- 2 Vassoi forati antiaderenti per cottura su più livelli
- Cestello, accessorio per spiedini, girarrosto, rotanti e in acciaio inox
- Temperatura regolabile (30° - 200°C) - Timer 90 minuti
- 16 programmi
- Funzione essiccatore
- Accessori: 3 vassoi, cestello, spiedini, girarrosto, maniglia

- 13 liters capacity, with internal light
- Multi-function: evolution of the air fryer, fries, bakes, roasts, toasts, defrosts, dehydrates and reheats.
- Non-stick tray for grease collecting function
- 2 holed non-stick trays for multi-level cooking
- Basket, skewers accessory, rotisserie, made of stainless steel and rotating
- Adjustable cooking temperature (30°-200°C) - 90 minutes timer
- 16 programs
- Function dehydrator
- Accessories: 3 trays, basket, skewers, rotisserie, handle

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz: Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60Hz

1700

35 x 37.5 x 40

8.4

8 055176 402068

1

8

# FRIGGISANO 6+6

FRIGGITRICE AD ARIA A DUE ZONE - DOUBLE AIR FRYER  
G10223



2200 W    12 Lt    10 Programmi    Display a colori    funzione essiccatore    60°C - 200°C    Luce Interna    Contenitore antiaderente    Vassoio antiaderente



Include il ricettario di  
Chef Carlotta Lolli

2 ZONE DI COTTURA SEPARATE O UN GRANDE CONTENITORE DA 12 LITRI PER LA MASSIMA VERSATILITÀ  
ANTIADERENTE DI ALTA QUALITÀ, DUREVOLE E BPA/PFOA SAFE



CAPACITÀ  
XXL  
**12**  
LITRI

2 zone  
**6+6**  
Litri

**BPA  
PFOA  
Safe**




Camera di cottura in metallo

Imposta due cotture diverse per cuocere  
2 pietanze differenti senza mescolare  
i sapori con risultati croccanti e gustosi.

- Capacità totale 12 litri (6L + 6L, fino a 2800g)
- Contenitore e vassoi antiaderenti
- Divisorio removibile per due zone da 6L o una zona da 12L
- Timer e Temperatura regolabile (60-200°C)
- Display digitale a colori
- 10 programmi
- Camera di cottura in metallo

- Total capacity 12 liters (6L + 6L, up to 2800g)
- Nonstick container and trays
- Removable separator for two 6L zones or one 12L zone
- Timer and Adjustable temperature (60-200°C)
- Digital color display
- 10 programs
- Metal inner cavity



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	2200	49.5 x 33 x 34	9.3	8 055176 404819	NO	16



## MULTIFUNZIONE; BARBECUE SMOKELESS, FRIGGITRICE, FORNO, ESSICCATORE

Friggisano BBQ è un elettrodomestico 4 in 1: friggitrice ad aria, barbecue smokeless, forno ed essiccatore. Permette frittiture leggere con l'80% di grassi in meno e grigliate perfette fino a 230°C. Offre 8 programmi preimpostati, contenitore antiaderente da 10 litri, finestra e luce interna per controllare la cottura.



COTTURA VELOCE E UNIFORME  
DOPPIA RESISTENZA



FRIGGITRICE  
RIPIANO CRISP, PER FRITTURE  
E COTTURA AL FORNO



FORNO  
VASSOIO TONDO, PER DOLCI,  
PIZZA E FRITTATE



BARBECUE SMOKELESS  
GRIGLIA, PER BARBECUE  
E GRIGLIATE

# FRIGGISANO BBQ

FRIGGITRICE E GRIGLIA AD ARIA - AIR FRYER AND GRILL  
G10181

**FERRARI**

2000  
W

10  
Lt



Doppia  
Resistenza

8

Programmi

230  
GRADI



Luce Interna



funzione  
essiccatore



Accessori  
antiaderenti

MULTIFUNZIONE  
BARBECUE SMOKELESS  
FRIGGITRICE  
FORNO  
ESSICCATORE

CON FINESTRA E LUCE INTERNA, PUOI CONTROLLARE LA COTTURA DEGLI ALIMENTI SENZA APRIRE IL CONTENITORE.  
TEMPERATURA MINIMA 60°C, PERFETTA PER SCONGELARE ED ESSICCARE



BPA  
PFOA  
Safe



GUARDA LO SPOT  
Seguici su **YouTube**

- Capacità 10 litri (fino a 2500g)
- Doppia resistenza, inferiore e superiore
- Con Finestra e Luce interna
- Contenitore e accessori antiaderenti
- Temperatura regolabile (60° - 230°C)
- Timer 60 minuti, Display digitale
- 8 programmi preimpostati
- Funzione essiccatore
- Accessori inclusi: ripiano crisp, griglia, vassoio tondo

- 10 liters capacity (up to 2500g)
- Two heating elements, upper and lower
- With Window and Light
- Nonstick container and accessories
- Adjustable cooking temperature (60° - 230°C)
- 60 minutes timer, Digital display
- 8 programs
- Function dehydrator
- Accessories: crisper tray, grid, round tray

Interno in metallo



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	2000	37.5 x 26 x 45	8	8 055176 400590	1	18

# FRIGGISANO 10 E LODE

FRIGGITRICE AD ARIA - AIR FRYER

G10222

**FERRARI**



Include il ricettario di  
Chef Carlotta Lolli

Finestra e Luce interna



Interno in metallo



COTTURA VELOCE  
E UNIFORME  
DOPPIA RESISTENZA



27x28  
cm

BPA  
PFOA  
Safe

Contenitore con ampia superficie per disporre  
più alimenti senza sovrapporli

- Capacità 10 litri (fino a 2800g)
- Doppia resistenza, superiore 1800W e inferiore 500W
- Contenitore e vassoio antiaderenti
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale a colori
- 12 programmi preimpostati
- Camera di cottura in metallo

- 10 liters capacity (up to 2800g)
- Two heating elements, upper 1800W and lower 500W
- Nonstick container and tray
- Adjustable cooking temperature (80°-200°C)
- 60 minutes timer
- Digital color display
- 12 programs
- Metal inner cavity



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	2300	32.7 x 32 x 41.5	5.7	8 055176 404659	1	24

# FRIGGISANO STAR

## FRIGGITRICE AD ARIA - AIR FRYER

### G10215

**FERRARI**

<b>2200 W</b>	<b>9 Lt</b>	<b>Doppia Resistenza</b>	<b>Display digitale</b>	<b>12 Programmi</b>	<b>80°C - 200°C</b>	<b>Luce Interna</b>	<b>Contenitore antiaderente</b>	<b>Vassoio antiaderente</b>	
---------------	-------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------------	--



Include il ricettario di **Chef Carlotta Lolli**

Finestra e Luce interna



Interno in metallo



**COTTURA VELOCE  
E UNIFORME  
DOPPIA RESISTENZA**



26 x 26 cm

**BPA  
PFOA  
Safe**

Contenitore con ampia superficie per disporre più alimenti senza sovrapporli

- Capacità 9 litri (fino a 2400g)
- Doppia resistenza, superiore 1800W e inferiore 350W
- Contenitore e vassoio antiaderenti
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti, display digitale
- 12 programmi preimpostati
- Funzione pre-riscaldamento
- Camera di cottura in metallo

- 9 liters capacity (up to 2400g)
- Two heating elements, upper 1800W and lower 350W
- Nonstick container and tray
- Adjustable cooking temperature (80°-200°C)
- 60 minutes timer, digital display
- 12 programs
- Function pre-heating
- Metal inner cavity



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	2200	32 x 35 x 41	6	8 055176 404260	1	20

# FRIGGISANO 8L

FRIGGITRICE AD ARIA - AIR FRYER

G10212

**FERRARI**

1700  
W

8  
Lt

Display  
digitale  
a colori

10  
Programmi

80°C  
-  
200°C



Luce Interna



Contenitore  
antiaderente



Vassoio  
antiaderente



Ricettario

Include il ricettario di  
Chef Carlotta Lolli

Finestra e Luce interna



Interno in metallo



CAPACITÀ  
**8**  
LITRI

BPA  
PFOA  
Safe

- Capacità 8 litri (fino a 2000g)
- Contenitore e vassoio antiaderenti
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale a colori
- 10 programmi preimpostati
- Camera di cottura in metallo

- 8 liters capacity (up to 2000g)
- Nonstick container and tray
- Adjustable cooking temperature (80°-200°C)
- 60 minutes timer
- Digital color display
- 10 programs
- Metal inner cavity



Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60Hz

1700

31 x 33 x 38

4.7

8 055176 404307

1

24

# FRIGGISANO 6.5L

## FRIGGITRICE AD ARIA - AIR FRYER

### G10207

**FERRARI**

1700  
W

6,5  
Lt

Display  
digitale

8  
Programmi

40°C  
-  
200°C

Luce Interna


Contenitore  
antiaderente

Vassoio  
antiaderente



Include il ricettario di  
Chef Carlotta Lolli

Vassoio rialzabile per cotture più croccanti



Contenitore con ampia  
superficie 23x25cm,  
per disporre più alimenti  
senza sovrapporli  
Griglia posizionabile  
su 2 altezze:  
Funzione Grill e Air fry

Finestra e Luce interna



Interno in metallo



CAPACITÀ  
**6.5**  
LITRI



- Capacità 6.5 litri (fino a 1500g)
- Contenitore e vassoio antiaderenti
- Vassoio rialzabile per cotture più croccanti e su 2 livelli
- Temperatura regolabile (40° - 200°C)
- Timer 60 minuti, display digitale
- Funzione partenza ritardata
- 8 programmi preimpostati
- Camera di cottura in metallo
- 6.5 liters capacity (up to 1500g)
- Nonstick container and inner tray
- Tray can be lifted up for more crispy cooking
- Adjustable cooking temperature (40°-200°C)
- 60 minutes timer, digital display
- Function delay start
- 8 programs
- Metal inner cavity



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1700	28.5 x 30.5 x 38	4.32	8 055176 403904	1	30

# FRIGGISANO 8L GRILL

FRIGGITRICE E GRIGLIA AD ARIA - AIR FRYER AND GRILL  
G10191

<b>2200</b> W	<b>8</b> Lt	Doppia Resistenza	Display digitale	<b>12</b> Programmi	<b>80°C - 200°C</b>	Luce Interna	Contenitore antiaderente	Griglia antiaderente	Include il ricettario di Chef Carlotta Lolli	Ricettario
------------------	----------------	-------------------	------------------	------------------------	---------------------	--------------	--------------------------	----------------------	--	------------

- Capacità 8 litri (fino a 2000g)
- Doppia resistenza
- Contenitore e griglia antiaderenti
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 min., display digitale
- Funzione partenza ritardata
- 12 programmi preimpostati
- 8 liters capacity (up to 2000g)
- Two heating elements,
- Nonstick container and grid
- Adjustable cooking temperature (80°-200°C)
- 60 min. timer, digital display
- Function delay start
- 12 programs


**BPA PFOA Safe**



**MULTIFUNZIONE BARBECUE SMOKELESS FRIGGITRICE, FORNO ESSICCATORE**



**GRIGLIA PRESSOFUSA PERFETTA PER BARBECUE E GRIGLIATE, OTTIMA PER FRITTURE E COTTURA AL FORNO**



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	2200	31 x 32.7 x 37	5.5	8 055176 402778	1	24

# FRIGGISANO EASY

FRIGGITRICE AD ARIA - AIR FRYER  
G10195

<b>1500</b> W	<b>4,8</b> Lt	Display digitale	<b>6</b> Programmi	<b>80°C - 200°C</b>	Contenitore antiaderente	Vassoio antiaderente	Include il ricettario di Chef Carlotta Lolli	Ricettario
------------------	------------------	------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------	----------------------	--	------------

- Capacità 4.8 litri (fino a 1200g)
- Contenitore con pratica maniglia
- Contenitore e vassoio antiaderenti
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale
- 6 programmi preimpostati
- 4.8 liters capacity (up to 1200g)
- Nonstick container and inner tray
- Adjustable cooking temperature (80°-200°C)
- 60 minutes timer
- Digital display
- 6 programs

**BPA PFOA Safe**



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1500	28 x 30.5 x 34	3.55	8 055176 402419	2	32

# PASTELLA

FRIGGITRICE - DEEP FRYER

G10203

G FERRARI

2000  
W

3  
Lt

130°C  
-  
190°C



FRITTURE CROCCANTI E DELIZIOSE IN POCHI MINUTI



- Capacità 3 litri
- Cestello in acciaio inox alimentare
- Temperatura regolabile (130° - 190°C)
- Contenitore olio smaltato
- Completamente smontabile per facile pulizia
- Spia di funzionamento e di temperatura
- Coperchio con finestra e filtro anti-odore
- Piedini antiscivolo

- Capacity 3 Lt
- Stainless steel basket
- Adjustable temperature (130° - 190°C)
- Enameled oil container
- Fully dismountable for easy cleaning
- Working and temperature control lights
- Lid with window and odor filter
- Anti-slip feet

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60Hz

2000

39 x 23 x 22

2,36

8 055176 402976

4

64



L'ORIGINALE  
***Tigella Mia***

**L'originale tigelliera elettrica**

Con Tigella Mia G3 Ferrari porti in tavola tutto il gusto delle vere tigelle emiliane: l'unico elettrodomestico creato per rispettare la tradizione e offrirti la comodità della modernità.

**Non solo tigelle!**

Aprila e scopri la sua anima versatile: diventa una maxi tostiera per 8 toast, panini ricchi, crostini dorati e bruschette irresistibili.

**Tigella Mia: tradizione, gusto e convivialità in un solo gesto.**



# TIGELLA MIA

**G FERRARI**

TIGELLIERA & TOSTIERA - TIGELLA AND SANDWICH MAKER  
G10025

400  
gradi

Pietre XXL  
38 x 22  
cm

1200  
W



2 Pietre  
refrattarie

15  
tigelle

8  
toast



GUARDA LO SPOT  
Seguici su **YouTube**

- Termostato regolabile
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Piani di cottura in pietra refrattaria, naturali e ad alta resa termica
- Due grandi pietre refrattarie, dimensioni 38 x 22 cm
- Cuoce fino a 15 tigelle o 8 toast contemporaneamente
- Due altezze di cottura:  
posizione 1 per tigelle e focacce  
posizione 2 per panini, toast e snack farciti

- Adjustable thermostat
- Red light for operation
- Refractory cooking stones, genuine and with high cooking performance
- Two big refractory stones, dimensions 38 x 22 cm
- Can cook up to 15 tigellas or 8 sandwiches at once
- Two cooking positions:  
position 1 for tigellas  
position 2, for sandwiches, toast and snacks



Due altezze di cottura

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50Hz	1200	46 x 12 x 39	9,5	8 034028 307478	1	32

# TITO

BARBECUE  
G10206

**FERRARI**

1800  
W


Piastra  
35.5 x 25.5  
cm

regolazione  
temperatura

OK  
Facile  
da pulire



SMOKELESS  
MENO FUMI E MENO ODORI  
PERFETTO PER USO INTERNO



Piastra antiaderente: 35.5 x 25.5cm

Completamente smontabile  
per una facile pulizia

- Resistenza annegata nella piastra, per una cottura senza fumi e cattivi odori
- Piastra antiaderente: 35.5 x 25.5cm
- Termostato per regolazione temperatura di cottura
- Telaio in plastica antiscottatura
- Dispositivo di sicurezza
- Vassoio raccogli grasso
- Completamente smontabile per una facile pulizia

- Heating element integrated in the plate, for cooking without bad smell
- Non-stick plate: 35.5 x 25.5cm
- Thermostat for temperature regulation
- Housing in anti-burn plastic
- With safety device
- Grease collecting tray
- Completely dismantlable for easy cleaning



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1800	45 x 3 x 30,5	2,4	8 055176 403805	4	64

# GALACTIC GRILL

BARBECUE

G10027

FERRARI

2300  
W



XL  
50 x 28  
cm

Griglie  
INOX

Vassoio  
porcellanato



Griglia doppia inclusa



Il Cavi



Ne ho ricevuta una come regalo di nozze nel 1988 e mi è durata fino ad oggi!!! L'ho ricomprata e vediamo se questa sarà altrettanto resistente, complimenti a Ferrari!



- Resistenza in acciaio corazzato
- Regolazione della temperatura di cottura
- Dimensioni area di cottura: 50 x 28 cm
- Dimensioni Griglia di cottura 48 x 26 cm
- Griglie in acciaio INOX
- Griglia doppia inclusa
- Vassoio porcellanato per una facile pulizia
- Cornice in plastica termoisolante per sicurezza e trasporto
- Dispositivo di sicurezza nell'impugnatura

- Steel heating element
- Cooking temperature regulation
- Cooking area: 50 x 28 cm
- Cooking grill size: 48 x 26 cm
- Stainless steel grids
- Double grill included
- Enameled tray for easy cleaning
- Plastic frame for safety and transportation
- Safety device in the handle

R10027RE



8 055176 402020

Resistenza elettrica per G10027  
Heating element for G10027



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50 Hz	1900-2300	58 x 10.5 x 36	3,4	8 058150 113509	3	48

# GIULIETTA

BARBECUE  
G10024

**FERRARI**


*Giulietta*  
New Design

2000  
W

area cottura  
31 x 25  
cm

Griglie  
INOX

Vassoio  
porcellanato



Griglia doppia inclusa

- Resistenza in acciaio corazzato
- Dimensioni area di cottura: 25 x 31 cm
- Dimensioni Griglia di cottura 22,5 x 28 cm
- Griglie in acciaio INOX
- Griglia doppia inclusa
- Vassoio porcellanato per facile pulizia
- Cornice in plastica termoisolante per sicurezza e trasporto
- Telaio di appoggio con altezze predeterminate per la cottura di carne o pesce
- Dispositivo di sicurezza nell'impugnatura

- Steel heating element
- Cooking area: 25 x 31 cm
- Dimension of cooking grill 22,5 x 28 cm
- Stainless steel grids
- Double grill included
- Enameled tray for easy cleaning
- Plastic frame for safety and transportation
- System of grill sustaining with 2 heights, for meat and for fish
- Safety device in the handle

R10024RE



8 055176 401214

Resistenza elettrica per G10024  
Heating element for G10024



R10024VA



8 055176 401207

Vaschetta porcellanata per G10024  
Enamel tray for G10024



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50 Hz	2000	51 x 8 x 35	2,3	8 034028 307379	6	66

# LAVICA INOX

BISTECCHIERA - CONTACT GRILL  
G10185

FERRARI

2200  
W

regolazione  
temperatura

Piastre  
removibili

Facile  
da pulire

Corpo  
INOX

Piastre  
Antiaderenti



Piastre  
antiaderenti  
29 x 23 cm


COTTURA SANA E NATURALE SENZA OLI E GRASSI.

PIASTRE CON RIVESTIMENTO EFFETTO PIETRA ALTAMENTE ANTIADERENTE E RESISTENTE AL CALORE.



- Piastre antiaderenti effetto pietra per una cottura sana e senza grassi
- Dimensioni delle piastre antiaderenti: 29 x 23 cm, con possibilità di apertura a libro
- Piastre removibili per una facile pulizia
- Ampia maniglia antiscottatura
- Cassettino di raccolta oli e grassi
- 2 spie di funzionamento e temperatura
- Regolazione della temperatura
- Corpo in acciaio INOX

- Non-stick stonelike cooking plates
- Plates dimensions: 29 x 23 cm with 180° book opening
- Removable plates for easy cleaning
- Wide anti-burn handle
- Oil dripping container
- 2 lights for operation and temperature
- Adjustable cooking temperature
- Stainless steel housing



Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60Hz

2200

34 x 14.5 x 38

3,6

8 055176 400927

4

48

# ARDÒR

BISTECCHIERA - CONTACT GRILL  
G10126

**G FERRARI**



Piastre  
antiaderenti  
25 x 15.5 cm

1500  
W



- Piastre antiaderenti: 25 x 15.5 cm
- Possibilità di apertura a libro 180°
- 2 spie di funzionamento e temperatura
- Ampia maniglia antiscottatura
- Cassetto per raccolta liquidi
- Corpo in acciaio inox

- Non-stick Plates: 25 x 15.5 cm
- With 180° book opening
- Anti burn handle
- Oil dripping container
- Stainless steel housing

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1500	30 x 10,5 x 25,5	1,67	8 056095 874936	6	108

# MYTOAST

TOSTIERA - SANDWICH MAKER  
G10115



Piastre  
antiaderenti  
22 x 13 cm

750  
W



- Piastre antiaderenti
- Dimensione piastre: 22 x 13 cm
- Maniglia con chiusura
- Spie di funzionamento e di raggiunta temperatura
- Piedi di stabilità in materiale antiscivolo

- Non stick plates
- Plates dimensions: 22 x 13 cm
- Handle with closing clip
- Functioning lights
- Anti-slip feet

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	750	23,5 x 8,5 x 23	1,25	8 056095 873625	10	180

# SAKURI' SO

## CUOCIRISO - RICE COOKER

### G10099

**FERRARI**

1.8  
Lt

700  
W

Corpo  
INOX

Pentola estraibile  
antiaderente

Spegnimento  
automatico

Vassoio per  
cottura a vapore



GUARDA LO SPOT  
Seguici su **YouTube**



- Pentola estraibile antiaderente
- Spegnimento automatico
- Grande Capacità 1.8L / 10 Tazze
- Vassoio per cottura a vapore
- Corpo in acciaio inox
- Coperchio con sfiato e maniglia antiscottatura
- Accessori: vassoio, cucchiaio, tazza

- Removable non-stick pot
- Automatic shut-off
- Capacity 1.8L / 10 cups
- Tray for steam cooking
- Stainless steel housing
- Accessories: tray, spoon, cup

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (Ø x H) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60Hz

700

27 x 28,5

2,7

8 056095 873403

4

48

# ARTISTA


TOSTAPANE - TOASTER

G10134

**FERRARI**

<b>750</b> W	 Pinze INOX	<b>3</b> Modalità di cottura	<b>6</b> Livelli di cottura	Corpo in metallo verniciato
-----------------	--	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



FUNZIONI: SCONGELAMENTO, RISCALDAMENTO E COTTURA.



- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- 2 Pinze in acciaio INOX
- Corpo in metallo verniciato
- Vassoio raccogli briciole estraibile
- Timer con 6 livelli di cottura
- 3 Funzioni: scongelamento, riscaldamento, cottura
- Spegnimento automatico
- Indicatori luminosi di funzionamento

- Big cooking holes
- 2 Pliers in stainless steel material
- Painted metal housing
- Extractable drip tray
- Timer with 6 cooking levels
- 3 Functions: defrost, heating, cooking
- Auto power off
- Lights for functions indication



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN			Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	685-815	30 x 19 x 19.5	1,6	8 056095 875827	8 056095 875810		4	60

# TRAMEZZO

TOSTAPANE - TOASTER

G10064

**FERRARI**

<b>850</b> W	 Pinze INOX	<b>3</b> Modalità di cottura	<b>6</b> Livelli di cottura	Corpo acciaio INOX
-----------------	-------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

FUNZIONI: SCONGELAMENTO, RISCALDAMENTO E COTTURA.



- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- 2 pinze in acciaio INOX
- Corpo in acciaio INOX
- Vassoio raccogli briciole per una pulizia più rapida
- Timer con 6 livelli di cottura
- Funzioni: scongelamento, riscaldamento, cottura
- Indicatori luminosi di funzionamento

- Big cooking holes
- 2 stainless steel pliers
- Stainless steel housing
- Extractable crumb tray
- Timer with 6 cooking levels
- Functions: defrost, heating, cooking
- Lights for functions indication

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN		Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60 Hz	770-920	25 x 19 x 16	1,52	8 058150 117279		4	80

# GRANTOAST

TOSTAPANE - TOASTER

G10033

**FERRARI**

800  
W

Pinze  
INOX

2  
Modalità  
di cottura


7  
Livelli di  
cottura

FUNZIONI: SCONGELAMENTO E COTTURA.



- Estetica innovativa ed elegante
- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- 2 pinze in acciaio INOX
- Vassoio raccogli briciole per una pulizia più rapida
- Timer con 7 livelli di cottura
- Funzioni: scongelamento e cottura
- Indicatori luminosi di funzionamento

- Essential and elegant design
- Big cooking holes
- 2 stainless steel pliers
- Extractable crumb tray
- Timer with 7 cooking levels
- Functions: defrost, cooking
- Lights for functions indication



Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 230V ~ 50-60 Hz

800

24 x 17.5 x 18.5

1,38

8 058150 114025

6

78

# TO-STÀR

TOSTAPANE - TOASTER

G10179

**G**FERRARI



FUNZIONI: SCONGELAMENTO, RISCALDAMENTO E COTTURA.



- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- 2 Pinze in acciaio INOX
- Vassoio raccogli briciole estraibile
- Timer con 7 livelli di cottura
- 3 Funzioni:  
scongelamento, riscaldamento, cottura
- Spegnimento automatico

- Big cooking holes
- 2 stainless steel pliers
- Extractable crumb tray
- Timer with 7 cooking levels
- 3 Functions: defrost, heating, cooking
- Auto power off



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50Hz	800	27 x 17 x 17	1,12	8 055176 400187	6	90

# PROFI-CREPE

CREPIERA - CREPE MAKER

G10098

FERRARI

1200  
W

Piastra:  
Ø 30cm

regolazione  
temperatura

Corpo  
INOX

Piastra  
Antiaderente



Salvaspazio,  
riponibile in verticale

- Diametro piastra 30 cm
- Superficie di cottura antiaderente
- Luci di funzionamento
- Termostato
- Avvolgicavo e corpo in acciaio
- Riponibile in verticale
- Completo di spatola in legno e paletta

- Plate diameter 30 cm
- Non-stick cooking surface
- Temperature regulation
- Cable reel, stainless steel housing
- Space saving, vertically stockable
- With shovel and wooden spatula

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 230V ~ 50-60 Hz

1200

30,5 x 7,3 x 33

1,7

8 056095 872963

6

60

# CREPPE

CREPIERA - CREPE MAKER  
G10306

FERRARI

800  
W

Piastra:  
Ø 20cm

Uso  
facile

Piastra  
Antiaderente

 Salt ★★★★★

Ci è piaciuta talmente tanto che non solo l'abbiamo fatta comprare anche a mia mamma, ma lei l'ha regalata anche ad un'amica. E' davvero pratica. Fare omelette dolci o salate è semplicissimo! Vengono sottili e delicate. Consigliatissimo!



PREPARA, INTINGI E CUOCI

- Diametro piastra 20 cm
- Superficie di cottura antiaderente
- Completo di ciotola per impasto
- Uso facile: Prepara, Intingi e Cuoci
- Maniglia antiscottatura

- Plate diameter 20 cm
- Non stick cooking surface
- With container for crepe paste
- Easy use: prepare, dip and cook
- Cool touch handle



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN		Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50 Hz	800	42 x 6 x 20	750	8 034028 309618		8	128



#### Cottura ECO

Tutto il calore finisce in pentola e non si spreca energia. L'induzione è una scelta "green".



#### Consigli utili

Utilizza pentole adatte all'induzione, ed evita di usare adattatori, poiché riducono molto le prestazioni di cottura.



#### Serenità in cucina

Niente fiamme libere, piano cottura freddo e blocco tasti, per una cucina più sicura.

## TECNOLOGIA E PRESTAZIONI CHE RINNOVANO LA CUCINA

I piani a induzione sono in sintonia con i moderni ritmi di vita, semplificano e dimezzano i tempi di cottura, lasciandoti più spazio da dedicare a te stesso o alla famiglia.

L'acqua bolle in pochi minuti, il sugo anche, e a ricetta finita basta una semplice pulizia con un panno umido. Sono una vera svolta in termini di sicurezza per te e per i bambini perché il calore viene trasferito alla pentola, e non al piano; inoltre non vi sono fiamme libere ed il problema delle fughe di gas è solo un lontano ricordo.



# DINAMIKO DEEP

FORNELLO A INDUZIONE - INDUCTION HOB  
G10139

**FERRARI**



MINIME DISPERSIONI DI CALORE  
MINORI CONSUMI GRAZIE A COTTURE PIÙ VELOCI

Paolo V. ★★★★★

In uso da un anno, intuitivo, con tutte le regolazioni che servono. Pare ancora nuovo, facilissimo da pulire. Bellissimo design e costo contenutissimo.



ADATTO PER PENTOLE  
DA 12CM A 26CM

5cm



DESIGN SOTTILE

PRATICO E SALVASPAZIO  
OCCUPA SOLO 30CM  
DEL PIANO CUCINA

30 cm

- Design super sottile: spessore 50 mm
- Salvaspazio: occupa solo 30cm del piano cucina
- Regolazione piastra grande: 10 potenze da 200 a 1800W e temperatura 60-240°C
- Regolazione piastra piccola: 10 potenze da 200 a 1300W e temperatura 60-240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 0-3 ore
- Superficie in vetro unico facile da pulire
- Adatto per pentole da 12cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza pentola vuota o errata
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

- Super slim design: thickness 50 mm
- Space saving: takes only 30cm of the kitchen top
- Regulation of big plate: 10 power levels 200-1800W, temperature 60-240°C
- Regulation of small plate: 10a power levels 200-1300W, temperature 60-240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 0-3 hours
- Surface in single glass for easy cleaning
- Pan diameter: min 12cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN		Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60Hz	3100	29,4 x 5 x 60	4,2	8 056095 876671		2	48

# DINAMIKO DUO

FORNELLO A INDUZIONE - INDUCTION HOB  
G10138

**FERRARI**



MINIME DISPERSIONI DI CALORE  
MINORI CONSUMI GRAZIE A COTTURE PIÙ VELOCI



ADATTO PER PENTOLE  
DA 12CM A 26CM

5cm



DESIGN SOTTILE

- Design super sottile: spessore 50 mm
- Regolazione piastra grande: 10 potenze da 200 a 1800W e temperatura 60-240°C
- Regolazione piastra piccola: 10 potenze da 200 a 1300W e temperatura 60-240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 0-3 ore
- Superficie in vetro unico facile da pulire
- Adatto per pentole da 12cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza pentola vuota o errata
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

- Super slim design: thickness 50 mm
- Regulation of big plate: 10 power levels 200-1800W, temperature 60-240°C
- Regulation of small plate: 10 power levels 200-1300W, temperature 60-240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 0-3 hours
- Surface in single glass for easy cleaning
- Pan diameter: min 12cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety system against overheating

PRATICO E SALVASPAZIO

56 cm

36 cm



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60Hz	3100	56 x 5 x 36	4,45	8 056095 876640	2	72

# DINAMIKO

FORNELLO A INDUZIONE - INDUCTION HOB  
G10137

**FERRARI**



MINIME DISPERSIONI DI CALORE  
MINORI CONSUMI GRAZIE A COTTURE PIÙ VELOCI



ADATTO PER PENTOLE  
DA 12CM A 26CM

5cm



DESIGN SOTTILE

- Design super sottile: spessore 50 mm
- Regolazione piastra: 10 potenze da 200 a 1800W e temperatura 60-240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 0-3 ore
- Grande area di cottura
- Adatto per pentole da 12cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza pentola vuota o errata
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

- Super slim design: thickness 50 mm
- Regulation of plate: 10 power levels 200-1800W, temperature 60-240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 0-3 hours
- Surface in single glass for easy cleaning
- Pan diameter: min 12cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating

PRATICO E SALVASPAZIO

29,4 cm

36 cm



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60Hz	1800	29,4 x 5 x 36	2,27	8 056095 876633	5	120

# HI-TECH CHEF

FORNELLO A INDUZIONE - INDUCTION HOB  
G10047

G FERRARI



MINIME DISPERSIONI DI CALORE  
MINORI CONSUMI GRAZIE A COTTURE PIÙ VELOCI



- Regolazione piastra grande:  
6 potenze da 500 a 2000W  
e temperatura 60-240°C
- Regolazione piastra piccola:  
6 potenze da 500 a 1500W  
e temperatura 60-240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 180 minuti
- Grande area di cottura
- Adatto a pentole da 8 a 26cm
- Spegnimento di sicurezza con pentola vuota
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

- Regulation of big plate: 6 power levels 500-2000W,  
temperature 60-240°C
- Regulation of small plate: 6 power levels 500-1500W,  
temperature 60-240°C
- Digital display, Soft-touch c
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 180 minutes
- Big cooking area
- Pan diameter: min 8cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50Hz	3500	60,3 x 6,5 x 36,3	5	8 058150 115268	2	40

# ENERGY

## FORNELLO A INDUZIONE - INDUCTION HOB G10061



- 2000 W
- regolazione temperatura
- regolazione potenza
- Timer
- Facile da pulire



MINIME DISPERSIONI DI CALORE  
MINORI CONSUMI GRAZIE A COTTURE PIÙ VELOCI



**Monica** ★★★★★

Provato per frittura e cottura della pasta, eccezionale!! La temperatura costante dell'olio crea un fritto asciutto perfetto!! Raggiunge la temperatura desiderata in pochi minuti, cosa fondamentale per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina!

- Regolazione piastra: 10 potenze da 200 a 2000W
- Temperature regolabili da 60°C a 240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 180 minuti
- Grande area di cottura
- Adatto per pentole da 8cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza con pentola vuota
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

- Regulation of plate: 10 power levels 200-2000W
- Temperature regulation from 60°C to 240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 180 minutes
- Big cooking area
- Pan diameter: min 8cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety system against overheating



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN		Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50Hz	2000	29 x 6,3 x 36	2.53	8 058150 116531		4	88

# CALDÒS

FERRARI

FORNELLO ELETTRICO DOPPIO - DOUBLE ELECTRIC HOTPLATE  
G10122

1000  
W

+

1500  
W

5  
temperature  
di cottura

Piastra:  
Ø 15,5  
cm

Piastra:  
Ø 18,5  
cm

POTENTE E VERSATILE CON 5 TEMPERATURE DI COTTURA

IDEALE PER IL CAMPEGGIO,  
PRATICO PER L'ESTERNO CASA E IN CANTIERE



- Potenza 2500W (1500W + 1000W)
- 5 Livelli di regolazione temperatura
- Piastre in ghisa
- Diametro piastra grande 18,5 cm
- Diametro piastra piccola 15,5 cm
- Doppia spia di accensione
- Accensione separata
- Piedini di appoggio antiscivolo

- Power 2500W (1500W + 1000W)
- 5 temperature levels
- Cast iron plates
- Big Plate diameter 18,5 cm
- Small Plate diameter 15,5 cm
- Two power light
- Antislip feet



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	2500	46 x 7 x 28	3,5	8 056095 874165	4	72

# CALDONE

FORNELLO ELETTRICO - ELECTRIC HOTPLATE  
G10121

**GFERRARI**

1500 W

5 temperature

Piastra: Ø 18,5cm



POTENTE E VERSATILE  
CON 5 TEMPERATURE DI COTTURA



- 5 Livelli di regolazione temperatura
- Piastra in ghisa
- Diametro piastra 18,5 cm
- Spia di accensione
- Piedini di appoggio antiscivolo
  
- 5 temperature levels
- Cast iron plate
- Plate diameter 18,5cm
- Power light
- Antislip feet

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN		Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50/60Hz	1500	25 x 6.5 x 29	2,05	8 056095 874158		10	140

# FURNÈL

FORNELLO ELETTRICO - ELECTRIC HOTPLATE  
G10157

500 W

regolazione temperatura

Piastra: Ø 11cm



- Regolazione temperatura
- Piastra in ghisa
- Diametro piastra 11 cm
- Spia di accensione
- Piedini di appoggio antiscivolo
  
- Temperature regulation
- Cast iron plate
- Plate diameter 11 cm
- Power light
- Antislip feet

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN		Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	500	16 x 7.8 x 17.5	900	8 056095 878026		10	400

# CHOCO-LAT

MONTALATTE - MILK FROTHER

G10198

FERRARI

250  
cc

600  
W

3  
funzioni

Contenitore  
INOX

Contenitore  
smontabile

3 FUNZIONI:  
MONTA A CALDO  
MONTA A FREDDO  
RISCALDA



Contenitore INOX  
smontabile e lavabile  
in lavastoviglie



Alloggiamento  
accessori nella base

- Capacità: 250ml per montare o scaldare
- 3 funzioni: monta a caldo, monta a freddo e scalda
- Contenitore INOX
- Contenitore smontabile e lavabile in lavastoviglie
- Frustino a movimento magnetico
- Spegnimento automatico e display touch
- Possibilità di montare senza scaldare
- Bicchiere con rotazione 360° per uso ambidestro

- Capacity 250ml for whipping or heating
- 3 functions: hot whipping, cold whipping and heating
- Stainless steel container, detachable and dishwasher-safe
- Whipper with magnetic movement
- Automatic shut-off and touch display
- Possibility of whipping without heating
- 360° rotation for easy use



Mescolatore  
e frullino

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight g:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 230V ~ 50-60 Hz

600

15.5 x 19.5 x 12

920

8 055176 403188

6

210

# MONTANTE

MONTALATTE - MILK FROTHER

G10173

**G**FERRARI

300  
ml

500  
W

4  
Funzioni

4 FUNZIONI:

LATTE CALDO,  
SCHIUMA FREDDA,  
SCHIUMA CALDA,  
SCHIUMA DENSA



- Capacità: 150ml per montare e 300ml per scaldare
- 4 funzioni: latte caldo, schiuma fredda, calda, densa
- Frustino Inox
- Spegnimento automatico
- Possibilità di montare senza scaldare
- Luci di funzionamento
- Contenitore antiaderente per facile pulizia
- Base d'appoggio fredda

- Capacity 150ml for whipping, 300ml for heating
- 4 functions: heat milk, cold foam, hot foam, hot dense foam
- Stainless steel Whipper
- Automatic shut-off
- Possibility of whipping without heating
- Indicator lights
- Easy cleaning non-stick container
- Cold base



Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight g:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 230V ~ 50Hz

500

15 x 19.5 x 10

765

8 056095 879719

8

192


# TIFFANY

MACCHINA PER CAFFÈ ESPRESSO - ESPRESSO MAKER  
G10189

**G FERRARI**



COMPATIBILE CON CIALDE E CAFFÈ IN POLVERE (1 O 2 TAZZE)



Caffè espresso



Schiuma di latte



Cappuccino



Tè, infusi e tisane



- Compatibile con cialde e caffè in polvere (1 o 2 tazze)
- 15 Bar, Pompa ULKA
- 3 Filtri INOX: cialde, polvere 1 o 2 tazze
- Funzione "Stop" per personalizzare la lunghezza del caffè
- Cappuccinatore con possibilità di erogazione acqua calda
- Capacità serbatoio 1L
- Riscaldamento rapido in 30 secondi
- Funzione "Standby": mantenimento temperatura 30 minuti
- Funzione "Sleep" per risparmio energetico
- Scaldatazze
- Pulizia facile: serbatoio, cappuccinatore, raccogli gocce smontabili
- Accessori: portafiltra in alluminio, 3 filtri, misurino con pressino

- Compatible with pods and coffee powder (1 or 2 cups)
- 15 Bar, pump ULKA
- 3 filters: pods, powder 1 or 2 cups
- Function "Stop" to customize coffee
- Milk frother with possibility of hot water erogation
- Capacity 1L
- Fast heating 30 seconds
- Function "Standby": keep temperature 30 minutes
- Function "Sleep" for energy saving
- Cup warmer
- Easy cleaning: container, milk frother, drip tray are detachable
- Accessories: filter holder, 3 filters, measuring cup with presser

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1350	15 x 29.5 x 33	3.2	8 055176 401115	2	20

# AMARCORD

MACCHINA PER CAFFÈ ESPRESSO - ESPRESSO MAKER  
G10168

**G FERRARI**



COMPATIBILE CON CIALDE E CAFFÈ IN POLVERE (1 O 2 TAZZE)



Caffè espresso



Schiuma di latte



Cappuccino



Tè, infusi e tisane



- Compatibile con cialde e caffè in polvere (1 o 2 tazze)
- 15 Bar, Pompa ULKA
- Termometro
- 3 Filtri INOX: cialde, polvere 1 o 2 tazze
- Funzione "Stop" per personalizzare la lunghezza del caffè
- Cappuccinatore con possibilità di erogazione acqua calda
- Capacità serbatoio 1.4L
- Riscaldamento rapido in 30 secondi
- Funzione "Standby" mantenimento temperatura 30 minuti
- Funzione "Sleep" per risparmio energetico
- Scaldatazze
- Pulizia facile: serbatoio, cappuccinatore, raccogli gocce smontabili
- Accessori: portafiltro in alluminio, 3 filtri, misurino con pressino

- Compatible with pods and coffee powder (1 or 2 cups)
- 15 Bar, pump ULKA
- Thermometer
- 3 filters: pods, powder 1 or 2 cups
- Function "Stop" to customize coffee
- Milk frother with possibility of hot water erogation
- Capacity 1.4L
- Fast heating 30 seconds
- Function "Standby" keep temperature 30 minutes
- Function "Sleep" for energy saving
- Cup warmer
- Easy cleaning: container, milk frother, drip tray are detachable
- Accessories: filter holder, 3 filters, measuring cup with presser

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1230-1465	15 x 31.5 x 32.5	3.23	8 056095 878958	3	36



Caffè espresso



Schiuma di latte



Cappuccino



Tè, infusi e tisane

**CAFFÈ DAL GUSTO INTENSO, CREMOSI CAPPUCCINI E TANTO ALTRO.**

**ALCHIMIA È LA MACCHINA PER CAFFÈ ESPRESSO  
DAL DESIGN VINTAGE, ELEGANTE E RAFFINATA CON FINITURE IN ACCIAIO.**




# ALCHIMIA

MACCHINA PER CAFFÈ ESPRESSO - ESPRESSO MAKER  
G10188

G FERRARI



COMPATIBILE CON CIALDE  
E CAFFÈ IN POLVERE (1 O 2 TAZZE)



- Compatibile con cialde e caffè in polvere (1 o 2 tazze)
- 15 Bar, Pompa ULKA
- Termometro
- 3 Filtri INOX: cialde, polvere 1 o 2 tazze
- Funzione "Stop" per personalizzare la lunghezza del caffè
- Cappuccinatore con possibilità di erogazione acqua calda
- Capacità serbatoio 1.2L
- Funzione "Standby": mantenimento temperatura 30 minuti
- Funzione "Sleep" per risparmio energetico
- Scaldatazze
- Pulizia facile: serbatoio, cappuccinatore, raccogli gocce smontabili
- Accessori: portafiltra in alluminio, 3 filtri, misurino con pressino

- Compatible with pods and coffee powder (1 or 2 cups)
- 15 Bar, pump ULKA
- Thermometer
- 3 filters: pods, powder 1 or 2 cups
- Function "Stop" to customize coffee
- Milk frother with possibility of hot water erogation
- Capacity 1.2L
- Function "Standby": keep temperature 30 minutes
- Function "Sleep" for energy saving
- Cup warmer
- Easy cleaning: container, milk frother, drip tray are detachable
- Accessories: filter holder, 3 filters, measuring cup with presser

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	950	24 x 30 x 27	3.5	8 055176 401092	2	24

# RISVEGLIO ESPRESSO

MOKA ELETTRICA - COFFEE MAKER

G10045

**FERRARI**



DISPLAY LED  
E CONTROLLO ELETTRONICO



**Paolo V.** ★★★★★

Che dire... alle sei e mezza trovo il caffè pronto e se mi alzo dieci minuti dopo la macchinetta lo tiene al caldo. Ottimo prodotto con un ottimo prezzo.



**Dolce risveglio!**

Imposta il timer alla sera prima di dormire, in modo che al risveglio ti accoglia il buon profumo del caffè appena fatto.

- Timer programmabile
- Display LED e controllo elettronico
- Filtro con adattatore per 1, 2 o 3 tazze di caffè
- Colonnina espulsione caffè dotata di paraschizzi
- Termostato interno per autospegnimento
- Mantenimento in caldo 30 minuti
- Base d'appoggio fredda con rotazione 360°

- With programmable timer
- LED display and electronic control
- Filter with adapter for preparing 1,2 or 3 cups
- Coffee outlet with anti-splash guard
- Built-in thermostat with auto-off
- 30 minutes keep warm function
- Safe-to-touch base with 360° movement



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230 ~ 50-60Hz	400	14,5 x 23,5 x 18	1	8 058150 115541	8	192

# CAFÈ DE LUX

MACCHINA PER CAFFÈ AMERICANO - COFFEE MAKER  
G10054

FERRARI




FINO A 12 TAZZE DI GUSTOSO CAFFÈ AMERICANO SEMPRE IN CALDO.  
OTTIMO ANCHE PER CAFFÈ D'ORZO, TÈ E TISANE



- Filtro in nylon incluso
- Fino a 12 tazze di caffè da 125cc
- Caraffa in vetro
- Sistema anti-sgocciolamento
- Serbatoio: 1,5 Litri
- Capacità tè o tisane: 400ml
- Mantenimento in caldo 40 minuti
- Autospegnimento per risparmio energetico

- Nylon Filter
- Up to 12 cups (125cc each)
- Glass jug
- Anti-drop spout
- Water tank: 1,5 Litres
- Infusion capacity: 400ml
- 40 minutes keep warm function
- Auto-shutoff for energy saving



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	800	21 x 35 x 18	1,55	8 058150 115824	4	64

# GRANCAFE'

MACCHINA PER CAFFÈ AMERICANO - COFFEE MAKER  
G10063

FERRARI



FINO A 6 TAZZE DI GUSTOSO  
CAFFÈ AMERICANO SEMPRE IN CALDO.

OTTIMO ANCHE PER  
CAFFÈ D'ORZO, TÈ E TISANE



**ACCESSORIO  
OPZIONALE**  
R10063CA



Caraffa in vetro con coperchio  
e maniglia compatibile  
con macchina per caffè  
americano G10063

Glass bowl with lid  
and handle suitable  
for coffee maker G10063

EAN: 8055176404840

- Filtro in nylon incluso
- Fino a 6 tazze di caffè da 165cc
- Caraffa in vetro
- Sistema anti-sgocciolamento
- Serbatoio: 1 Litro
- Capacità tè o tisane: 200ml
- Mantenimento in caldo 40 minuti
- Autospegnimento per risparmio energetico

- Nylon Filter
- Up to 6 cups (165cc each)
- Glass jug
- Anti-drop spout
- Water tank: 1L
- Infusion capacity 200ml
- 40 minutes keep warm function
- Auto-shutoff for energy saving



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	650	19 x 28 x 12.5	1	8 058150 117170	6	96

# CAFEXPRESS

MACINACAFFÈ - COFFEE GRINDER  
G20076

**FERRARI**



PERFETTO PER MACINARE  
VELOCEMENTE CAFFÈ E SPEZIE!

- Funzionamento PULSE
- Grande capacità: 50g
- Lame in acciaio INOX, Contenitore in acciaio INOX
- Coperchio con dispositivo di sicurezza
- Avvolgicavo nella base, Piedini anti scivolo
  
- PULSE functioning
- Big capacity: 50g
- Stainless steel blades, Stainless steel container
- Lid with safety switch
- Cable reel in the base, Antislip feet



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN		Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60 Hz	150	10 x 18	780	8 056095 871928		12	360

# CICO

MACINACAFFÈ - COFFEE GRINDER  
G20128



PERFETTO PER MACINARE  
VELOCEMENTE CAFFÈ E SPEZIE!

- Funzionamento PULSE
- Grande capacità: 50g
- Lame in acciaio INOX, contenitore in acciaio INOX
- Coperchio con dispositivo di sicurezza
- Avvolgicavo nella base, piedini anti scivolo
  
- PULSE functioning
- Big capacity: 50g
- Stainless steel blades, stainless steel container
- Lid with safety switch
- Cable reel in the base, antislip feet



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (Ø x H) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN		Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60 Hz	150	10 x 18.7	700	8 056095 878095		12	528

# BOLLE BLU

BOLLITORE & TISANIERA - KETTLE AND TEAPOT  
G10066

**FERRARI**



Filtro  
INOX

1,8  
Lt



Caraffa  
in vetro



Resistenza  
Nascosta

 Paolo V. ★★★★★

Prodotto davvero eccezionale, bolle 1 litro d'acqua alla velocità della luce. Facile da usare, facile da pulire. Infine E' BELLISSIMO!! Quando è in funzione, si illumina di azzurro mettendo in risalto il movimento dell'acqua donando una piacevole sensazione anti-stress!



- Capacità 1.8 Lt
- Caraffa graduata in vetro
- Filtro smontabile inox per tè e tisane
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce LED Blu
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- 1.8 Lt Capacity
- Graduated glass container
- Removable stainless steel filter for tea and infusions
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- LED Blue light
- 360° rotation
- Cable reel in the base

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60 Hz

1850-2200

22 x 24 x 15.5

1,15

8 058150 117743

6


126

# TISANIERE GLASS

BOLLITORE - KETTLE

G10224

FERRARI



LA TEMPERATURA PERFETTA PER OGNI TIPO DI INFUSO, TÈ O TISANA  
SUPER DISPLAY TOUCH SCREEN CON TEMPERATURA REGOLABILE



## SUPER DISPLAY

4 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

- 90°C TE' e TISANE
- 80°C TE' MACHA
- 70°C TE' BIANCO
- 40°C BIBERON



- Capacità 1.7 Lt
- Contenitore in vetro e corpo anti-scottatura
- Super display touch screen
- Indicatore temperatura acqua
- Temperatura regolabile (40 - 100°C)
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Spegnimento automatico
- Base con rotazione 360° e avvolgicavo

- Capacity 1.7Lt
- Glass container and anti-burn housing
- Super display touch screen
- Water temperature indicator
- Adjustable temperature (40 - 100°C)
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off
- Base with 360° rotation and cable reel

Alimentazione / Power supply: Potenza W / Power W: Dim.: (L x H x P) cm Peso - Weight Kg: Cod. EAN 8 055176 405021 Master Pz: Pallet Pz:


AC 220-240V ~ 50-60 Hz 1850-2200 21 x 25.5 x 14.5 1.17 6 -

# TISANIERE TECH

BOLLITORE - KETTLE

G10205

FERRARI



LA TEMPERATURA PERFETTA PER OGNI TIPO DI INFUSO, TÈ O TISANA  
SUPER DISPLAY TOUCH SCREEN CON TEMPERATURA REGOLABILE



## SUPER DISPLAY

4 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

- 90°C TE' e TISANE
- 80°C TE' MACHA
- 70°C TE' BIANCO
- 40°C BIBERON

- Capacità 1.7 Lt
- Contenitore INOX e corpo anti-scottatura
- Super display touch screen
- Indicatore temperatura acqua
- Temperatura regolabile (40 - 100°C)
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Spegnimento automatico
- Base con rotazione 360° e avvolgicavo

- Capacity 1.7Lt
- Stainless steel container and anti-burn housing
- Super display touch screen
- Water temperature indicator
- Adjustable temperature (40 - 100°C)
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off
- Base with 360° rotation and cable reel



Alimentazione / Power supply: Potenza W / Power W: Dim.: (L x H x P) cm Peso - Weight Kg: Cod. EAN 8 055176 403102 Cod. EAN 8 055176 405007 Master Pz: Pallet Pz: 8 96

# RAPIDO

BOLLITORE - KETTLE

G10096

FERRARI



- Capacità 1.7 Lt
- Completo di visore di temperatura
- Corpo in acciaio INOX
- Caraffa con finestra graduata
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- 1.7 Lt Capacity
- Including temperature indicator
- Stainless steel housing
- With graduated window
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light
- 360° rotation
- Cable reel in the base



Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight g:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60 Hz

1850-2200

22 x 21 x 16,5

800

8 056095 873137

8

192

# ESSENTIAL

BOLLITORE - KETTLE

G10211


**FERRARI**

1,7  
Lt

CORPO  
Antiscottatura

Caraffa  
INOX

Resistenza  
Nascosta



- Capacità 1.7 Lt
- Contenitore in acciaio INOX
- Rivestimento antiscottatura
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione a incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- 1.7 Lt Capacity
- Stainless steel container
- Anti-burn body
- Overheating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light
- 360° rotation
- Cable reel in the base

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60Hz

1500-1800

21 x 25,5 x 13,5

1.05

8 055176 404024

8

192

# TISANIERE PRO

BOLLITORE - KETTLE

G10164

**G FERRARI**



La temperatura perfetta per ogni tipo di infuso, tè o tisana

- Capacità 1.7 Lt
- Corpo in acciaio inox
- Funzioni: mantenimento in caldo, dechlorazione, termometro
- Temperatura regolabile (40-50-60-70-80-90-100°C)
- Display digitale
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Spegnimento automatico
- Base di alimentazione con Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base
- Capacity 1.7Lt
- Stainless steel housing
- Functions: keep warm, dechlorination, thermometer
- Adjustable temperature (40-50-60-70-80-90-100°C)
- Digital display
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off
- 360° rotation, cable reel in the base



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1850-2200	17 x 25 x 24	1.08	8 056095 878224	8	96

# IDILIO

BOLLITORE & TISANIERA - KETTLE AND TEAPOT

G10193



Filtro smontabile inox per tè e tisane

- Capacità 1.2Lt
- Caraffa graduata in vetro
- Filtro smontabile inox per tè e tisane
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce LED Blu
- Base di alimentazione con rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base
- Capacity 1.2Lt
- Graduated glass container
- Removable stainless steel filter for tea and infusions
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off and blue LED light
- 360° rotation
- Cable reel in the base



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1370-1630	20 x 21.5 x 15.6	950	8 055176 401641	8	160

# IDRA

## BOLLITORE - KETTLE G10095

1,2  
Lt



- Capacità 1.2 Lt
- Corpo in acciaio INOX
- Caraffa con finestra graduata
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- 1.2 Lt Capacity
- Stainless steel housing
- With graduated window
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light
- 360° rotation
- Cable reel in the base



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60 Hz	1370-1630	21 x 21,2 x 14,5	710	8 056095 873120	12	96

# RELAX

## BOLLITORE - KETTLE G10091

1,5  
Lt



- Capacità 1.5 Lt
- Caraffa con finestra graduata
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- 1.5 Lt Capacity
- With graduated window
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light
- 360° rotation
- Cable reel in the base



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60 Hz	1850-2200	19 x 21,5 x 14,7	740	8 056095 871980	12	192

# COMPÀ

BOLLITORE PIEGHEVOLE - FOLDABLE KETTLE  
G10165

**G FERRARI**

800  
cc

115V  
230V  
Doppio voltaggio



MINIMO INGOMBRO E GRANDE CAPACITÀ,  
OTTIMO DA USARE SIA A CASA SIA IN VIAGGIO

Caraffa in silicene  
pieghevole  
Salvaspazio 10,5 cm



- Capacità 800cc
- Caraffa in silicene pieghevole, BPA Free
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore luminoso con spegnimento automatico
- Coperchio e manico con tasti di blocco
- Doppio voltaggio

- Capacity 800cc
- Foldable Silicone container, BPA Free
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off and blue LED light
- Lid and handle with lock buttons
- Dual Voltage

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (Ø x H) cm

Peso - Weight g:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V / 110-120V ~ 50-60Hz

680- 820 / 570-820

12,5 x 10,5/19,5

600

8 056095 878378

12

360

# VITTO

SCALDAVIVANDE - LUNCH BOX  
G10166

FERRARI



## Consigli utili

Vitto è dotato di un comodo visore di temperatura: utilizzalo per capire se le pietanze all'interno sono pronte e calde a sufficienza.

- Riscalda e mantiene in caldo
- Contenitore inox 800cc
- Divisorio
- Indicatore temperatura interna
- Luce di funzionamento
- Maniglia ripiegabile e Sfiato vapore
- Cavo elettrico removibile
- Heat and keep warm
- Stainless steel container 800cc
- Food divider
- Temperature indicator
- Working light
- Foldable handle and steam vent
- Removable power cord



Alimentazione / Power supply: AC 220-240V ~ 50-60Hz    Potenza W / Power W: 48    Dim.: (L x H x P) cm: 20 x 14 x 10    Peso - Weight g: 630    Cod. EAN: 8 056095 878392    Master Pz: 12    Pallet Pz: 336



G FERRARI

# PREPARAZIONE

FOOD PREPARATION

# PASTAIO 10&LODE

IMPASTATRICE PLANETARIA - STAND MIXER  
G20120

**FERRARI**

2200  
W (Max)

10  
Lt

6  
velocità

Contenitore  
INOX  
alimentare




**Multifunzione**

Dota il tuo Pastaio 10&lode degli accessori opzionali, e moltiplica le sue funzionalità in cucina.



GUARDA LO SPOT  
Seguici su **YouTube**



- 6 velocità di funzionamento + PULSE
- Contenitore 10 litri in acciaio inox con coperchio
- Possibilità di lavorare impasti di max 4kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
- Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice (o planetario) in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente

- 6 speed + PULSE
- 10 liters stainless steel bowl with lid
- Can work up to 4kg of ingredients
- Antislip feet for maximum stability
- Safety switch
- Accessories: hook for kneading and mixer for soft dough in aluminum, beater in stainless steel, lid in transparent plastic

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60 Hz	1500 (2200 max)	40 x 39.5 x 27	6,4	8 056095 876428	1	24


**ACCESSORI OPZIONALI**



**G20114 TRITACARNE**  
Struttura in alluminio,  
3 dischi di taglio  
in acciaio inox  
EAN: 8056095875643



**G20115 TIRAPASTA**  
Struttura in acciaio inox,  
9 regolazioni di spessore,  
dimensione rullo 14cm  
EAN: 8056095875650



**G20116 TAGLIATELLE**  
Struttura in acciaio inox,  
dimensione rullo 14cm  
EAN: 8056095875667



**G20117 SPAGHETTI**  
Struttura in acciaio inox,  
dimensione rullo 14cm  
EAN: 8056095875674



**R20113GA**  
Gancio impastatore  
EAN: 8055176404611

# PASTAIO 10&LODE CON TIRAPASTA INCLUSO

IMPASTATRICE PLANETARIA - STAND MIXER

**G20113**



G20113 - Pastaio10&Lode  
- Stesse caratteristiche del G20120  
- Include Tirapasta inox  
9 regolazioni di spessore,  
dimensione rullo 14cm

G20113 - Pastaio10&Lode  
- Same features as G20120  
- The Flat pasta maker in stainless  
steel is Included,  
9 thickness regulations, roll dimension 14cm

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60 Hz	1500 (2200 max)	40 x 39.5 x 27	7,1	8 056095 875636	1	24

# PASTAIO COME A MANO

IMPASTATRICE PLANETARIA - STAND MIXER  
G20164

**FERRARI**

1800  
W

8  
Lt





8  
velocità

Contenitore  
INOX  
alimentare

PULSE



**Doppio gancio**  
incorda l'impasto al meglio  
per lievitati eccezionali



- 8 velocità di funzionamento + PULSE
- Contenitore 8 litri in acciaio inox con maniglie e coperchio
- Sistema di lavorazione con doppio gancio: incorda l'impasto al meglio per lievitati eccezionali
- Possibilità di lavorare impasti di max 3kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
- Accessori inclusi: doppio gancio impastatore e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice inox, coperchio in plastica trasparente

- 8 speed + PULSE
- 8 liters stainless steel bowl with handles and lid
- Dual hook technology: kneads the dough better for exceptional leavening
- Can work up to 3kg of ingredients
- Antislip feet for maximum stability
- Safety switch
- Accessories: hook for kneading and mixer for soft dough in aluminium, beater in stainless steel, lid in transparent plastic



Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz: Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60Hz

1800

39 x 35.5 x 25

5.8

8 055176 403003

1

24

# PASTAIO

IMPASTATRICE PLANETARIA - STAND MIXER

G20149

**FERRARI**

1800  
W (Max)

7  
Lt

6  
velocità

Contenitore  
INOX  
alimentare

 **Gabriele.** ★★★★★

Ho provato tante planetarie e devo dire che per gli impasti lievitati le migliori sono quelle della Ferrari. Gli impasti si ricordano che è una bellezza e lievitano da subito. Riesco a fare delle pizze fantastiche in giornata.



**COMPATIBILE CON  
GLI ACCESSORI OPZIONALI  
(VEDI PAG. 93)**

**G20115**

TIRAPASTA  
PASTA MAKER

**G20114**

TRITACARNE  
MEAT GRINDER

**G20116**

TAGLIATELLE  
FETTUCCINE MAKER

**G20117**



SPAGHETTI  
SPAGHETTI MAKER



- 6 velocità di funzionamento + PULSE
- Contenitore 7 litri in acciaio inox con coperchio
- Possibilità di lavorare impasti di max 3kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
- Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice (o planetario) in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente

- 6 speed + PULSE
- 7 liters stainless steel bowl with lid
- Can work up to 3kg of ingredients
- Antislip feet for maximum stability
- Safety switch
- Accessories: hook for kneading and mixer for soft dough in aluminium, beater in stainless steel, lid in transparent plastic



Alimentazione / Power supply: Potenza W / Power W: Dim.: (L x H x P) cm Peso - Weight Kg: Cod. EAN  Cod. EAN  Master Pz: Pallet Pz:  
AC 220-240V ~ 50-60Hz 1400 (1800 Max) 39 x 35.5 x 25 5.8 ● 8 055176 400163 ● 8 055176 404246 1 24



## Creatività senza limiti, in cucina, "Impasta, crea, stupisci.

Compatta, potente e versatile: con motore da 1500W, 5 velocità e contenitore inox da 1,3 kg, Pastaio Gourmet è l'alleata ideale per dolci e impasti salati. Accessori completi e lavabili in lavastoviglie, display digitale e ricettario incluso: tutto ciò che ti serve per creare pane, pizze, torte e pasta fresca come un vero pasticcere!



### **Doppie fruste in acciaio inox:**

per creme, dolci al cucchiaio, panna montata

### **3 Spatole in silicone:**

rimuovono gli ingredienti dalle pareti



### **Doppi uncini in alluminio:**

per impasti di pane, pizza e pasta all'uovo

### **1 Spatola in plastica:**

rimuove i residui dal perno centrale



### **Doppi mescolatori:**

per pasta frolla ed impasti morbidi

### **3 Spatole in silicone:**

rimuovono gli ingredienti dalle pareti



# PASTAIO GOURMET

IMPASTATRICE PLANETARIA - STAND MIXER

G20145

**FERRARI**

1500  
W (Max)

5  
Lt

COMPATTO  
E  
CAPIENTE

5  
velocità

Display  
digitale

Timer

Contenitore  
INOX  
alimentare



GUARDA LO SPOT  
Seguici su **YouTube**



Include l'esclusivo ricettario  
di **Chef Valerio La Rosa**

- Compatto ma capiente: contenitore inox 5 litri con maniglia
- Display digitale con timer e 5 velocità di funzionamento
- Possibilità di lavorare impasti di max 1.3kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Accessori lavabili in lavastoviglie
- Accessori inclusi: doppie fruste inox, doppi mescolatori, doppi uncini in alluminio, spatole in silicone, coperchio trasparente

- Compact but capacious: 5 Lt stainless steel bowl with handle
- Digital display with 5 speed and timer
- Can work up to 1.3kg of ingredients
- Antislip feet for maximum stability
- Accessories are dishwasher safe
- Accessories: double beater in stainless steel, double mixer, double hook in aluminium, silicone spatulas, transparent lid

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	800 (1500 Max)	27 x 26 x 28.5	4.45	8 056095 879986	1	30

# SFOGLIA PROF

MACCHINA PER LA PASTA MOTORIZZATA - PASTA MACHINE  
G20125

FERRARI

70  
W


RULLI  
18cm

7  
LIVELLI  
SPESSORE

3  
FORMATI  
DI PASTA

CORPO  
INOX

RULLI  
ALLUMINIO



3 formati di pasta



7 regolazioni  
di spessore



**Rullo più largo,  
vita più facile**

I rulli da 18cm consentono di stendere una maggiore quantità di pasta, in modo più facile e veloce.

LASAGNE



TAGLIATELLE

SPAGHETTI



- Sfogliatrice con 7 regolazioni di spessore (da 0.2 a 2.5 mm)
- 3 formati di pasta: lasagne, tagliatelle, spaghetti
- Rulli da 18cm
- Funzionamento automatico con motore
- Struttura in acciaio inox con rulli in alluminio, conformi al contatto con alimenti
- Fino a 90 minuti di lavoro continuo

- Flat pasta maker with 7 thickness regulations (0.2 to 2.5 mm)
- 3 pasta types: lasagna, tagliatelle, spaghetti
- 18cm rolls
- Automatic Function
- Stainless steel housing with aluminum rolls, conform to food contact
- Up to 90 minutes continuous working

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 230V ~ 50Hz

70

25.3 x 23.5 x 21

7,3

8 056095 877111

2

40

# SFOGLIA MIA

MACCHINA PER LA PASTA - PASTA MACHINE  
G20121

FERRARI

90  
W

RULLI  
15  
CM

9  
LIVELLI  
SPESSORE

5  
FORMATI  
DI PASTA

CORPO  
INOX



Strappa ★★★★★

La mamma, di 80 anni, è contenta, e questo è sufficiente

Funzionamento automatico o manuale!



5 formati di pasta




lasagne

tagliatelle

spaghetti

reginette

fettuccine



- Sfogliatrice con 9 regolazioni di spessore (da 0.3 a 3.5 mm)
- 2 accessori intercambiabili
- 5 formati di pasta: lasagne, tagliatelle, spaghetti, reginette e fettuccine
- Rulli 15cm
- Funzionamento manuale con manovella o automatico con motore
- 2 velocità di funzionamento + PULSE
- Struttura in acciaio inox con rulli in alluminio, conformi al contatto con alimenti
- Fino a 60 minuti di lavoro continuo
- Accessori: manovella, supporto motore, morsetto di fissaggio

- Flat pasta maker with 9 thickness regulations (0.3 to 3.5 mm)
- 2 interchangeable accessories
- 5 pasta types: lasagna, tagliatelle, spaghetti, reginette and fettuccine
- 15cm rolls
- Function is manual with crank handle or Automatic with motor
- 2 speed + PULSE
- Stainless steel housing with aluminum rolls, conform to food contact
- Up to 60 minutes continuous working
- Accessories: crank handle, motor support, fixing clamp

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 230V ~ 50-60Hz

90

33 x 17 x 27

3,9

8 056095 876596

2

72



**LA PASTA FATTA IN CASA SENZA FATICA!  
SFOGLIA EASY NON PUÒ MANCARE IN CASA DEGLI AMANTI DELLA BUONA TAVOLA.**

Con Sfoglia Easy puoi portare in tavola ben 3 formati di pasta fresca in pochi minuti: le lasagne della domenica, un piatto di tagliatelle ai porcini o di spaghetti al pomodoro. Per usarla basta montare la manovella, regolare lo spessore dei rulli e tirare la sfoglia a mano proprio come facevano le nonne. Grazie al morsetto di fissaggio, puoi utilizzare Sfoglia Easy in modo sicuro su qualsiasi superficie piana; i rulli in alluminio e la struttura in acciaio inox sono garanzia di durata nel tempo e sicurezza alimentare, oltre a essere davvero semplici da pulire.



# SFOGLIA EASY

MACCHINA PER LA PASTA - PASTA MACHINE  
G20124

FERRARI

RULLI  
18CM

9  
LIVELLI  
SPESSORE

3  
FORMATI  
DI PASTA

CORPO  
INOX



3 formati di pasta

lasagne



tagliatelle



spaghetti



- Sfogliatrice con 9 regolazioni di spessore (da 0.3 a 3.5 mm)
- Rulli da 18cm
- 3 formati di pasta: lasagne, tagliatelle e spaghetti
- Funzionamento manuale con manovella
- Struttura in acciaio inox con rulli in alluminio, conformi al contatto con alimenti
- Accessori: manovella, morsetto di fissaggio

- Flat pasta maker with 9 thickness regulations (0.3 to 3.5 mm)
- 18cm rolls
- 3 pasta types: lasagna, tagliatelle and spaghetti
- Function is manual with crank handle
- Stainless steel housing with aluminum rolls, conform to food contact
- Accessories: crank handle, fixing clamp

Dim.: (L x H x P) cm

23.5 x 14.3 x 20.5

Peso - Weight Kg:

2,2

Cod. EAN



8 056095 877135

Master Pz:

6

Pallet Pz:

180

# MIXATUTTO

ROBOT MULTIFUNZIONE - FOOD PROCESSOR  
G20099

**FERRARI**

<b>1000</b> W	<b>3</b> Lt	<b>2</b> Velocità	<b>PULSE</b>	Frullatore <b>1,5</b> Lt
------------------	----------------	----------------------	--------------	--------------------------------

AFFETTA-TAGLIA  
TRITA-SMINUZZA-SBRICIOLA  
FRULLA-SHAKERA-MISCELA  
MESCOLA-OMOGENEIZZA-MONTA  
MACINA-GRATTUGIA  
EMULSIONA-SBATE-IMPASTA



- Grande ciotola di lavorazione: 3 Litri
- Frullatore da 1.5 litri
- 2 velocità + funzione turbo ad intermittenza
- Doppia sicurezza nell'incastro del contenitore e nel coperchio
- 3 dischi reversibili INOX per affettare e julienne, per grattugiare e passare le patate, per patate a bastoncino
- Piedini Antiscivolo con ventosa
- Accessori: Lama in acciaio inox, lama in plastica, supporto per lame, 3 dischi di taglio, accessorio per montare, contenitore, coperchio con premicibo, frullatore, spatola.

- Big container: 3 liters
- Blender: 1.5 liters
- 2 Speed regulation + PULSE
- Two safety devices
- 3 reversible stainless steel discs, for slicing and julienne vegetables, for mashing and grating, for French fries
- Anti-slip feet
- Accessories: Stainless steel blade, plastic blade, accessory for mounting, 3 reversible discs, blender, spatula

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60 Hz	1000	27 x 44 x 23	3,75	8 056095 876008	2	32

# TURBINE

FRULLATORE - BLENDER  
G20165

**FERRARI**

1300 W	1,5 Lt	BICCHIERE IN VETRO	 Tritagliaccio	6 LAME	VELOCITÀ VARIABILE	PULSE	Corpo INOX
-----------	-----------	-----------------------	--	-----------	-----------------------	-------	---------------



- Alta potenza: 1300W
- Bicchiere in vetro graduato, Capacità 1,5 lt
- 6 Lame frantuma ghiaccio inox
- Velocità Variabile + PULSE
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Corpo acciaio inox
- Luce blu di funzionamento
- Coperchio con guarnizione, Piedini antiscivolo

- High power: 1300W
- Glass jar, Capacity 1,5 lt
- 6 Stainless steel ice-crushing blades
- Variable speeds + PULSE
- Safety switch
- Stainless steel Housing
- Blue light for operation
- Lid with gasket, Anti-slip feet

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN		Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1300	20 x 38.5 x 17	2,74	8 055176 403201		6	48

# VORTICE

FRULLATORE - BLENDER

G20098

FERRARI

1000  
W

1,5  
Lt

BICCHIERE  
IN VETRO



6  
LAME

4  
Velocità

PULSE

CORPO  
INOX



- Alta potenza: 1000W
- Bicchiere in vetro graduato, Capacità 1,5 lt
- 6 lame frantuma ghiaccio
- Corpo in acciaio Inox
- 4 velocità di funzionamento + PULSE
- Dispositivo di sicurezza
- Luce blu di funzionamento
- Coperchio con guarnizione, Piedini antiscivolo

- High Power: 1000W
- Glass jar, Capacity 1,5 lt
- 6 ice-chushing blades
- Stainless steel housing
- 4 speeds + PULSE and TURBO
- Safety switch
- Blue light for operation
- Lid with gasket, Anti-slip feet

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 230V ~ 50-60 Hz

1000

19 x 39 x 17

2,86

8 056095 875902

4

96

# TUTTOFRUTTA

FRULLATORE - BLENDER  
G20162

**FERRARI**

600  
W

1,5  
Lt

4  
LAME

2  
Velocità

PULSE

PERFETTO PER PREPARARE  
GUSTOSI FRULLATI DI FRUTTA  
PER TUTTA LA FAMIGLIA!



- Bicchiere graduato, capacità 1,5 lt
- 4 Lame in acciaio INOX
- 2 velocità + PULSE
- Dispositivo di sicurezza
- Coperchio con guarnizione, Piedini antiscivolo

- Capacity 1,5 lt
- 4 Stainless steel blades
- 2 speeds + PULSE
- Safety switch
- Lid with gasket, Anti-slip feet

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	600	19.5 x 38 x 16	1.5	8 055176 401627	4	96

# GIRÒ

## FRULLATORE - BLENDER G20169

**G FERRARI**



- Bicchiere graduato, capacità 1,2 Lt
- 4 Lame in acciaio INOX
- 2 velocità + PULSE
- Dispositivo di sicurezza
- Coperchio con guarnizione, Piedini antiscivolo

- Capacity 1,2 Lt
- 4 Stainless steel blades
- 2 speeds + PULSE
- Safety switch
- Lid with gasket, Anti-slip feet



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	350	18.5 x 36.5 x 15	1.15	8 055176 404000	4	96

# MISTER FRUIT

## FRULLATORE - BLENDER G20073



- Capacità del bicchiere 500cc
- Compatto e potente: 170W
- Lame in acciaio INOX
- Bicchiere graduato
- Funzionamento PULSE
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere

- Capacity 500cc
- Compact and powerful: 170W
- Graduated jar
- Lid with gasket
- Stainless steel blades
- PULSE functioning
- Safety switch in the base of container



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60 Hz	170	10 x 29 x 10	820	8 056095 871331	12	240

# EMILIA 250

AFFETTATRICE - SLICER

G20157

FERRARI

240  
W

Lama  
Ø 25

Lama  
INOX

0-12  
mm  
Spessore  
taglio



AFFETTA PERFETTAMENTE TUTTI I SALUMI,  
ANCHE I PIÙ STAGIONATI.

AFFILATOIO CON DOPPIO SMERIGLIO  
STRUTTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO



- Affettatrice semiautomatica a gravità per uso domestico
- Ottima per il taglio di salumi, formaggi, verdure
- Lama in acciaio inox, diametro 25 cm
- Spessore taglio: 0-12 mm
- Interruttore a 2 pulsanti, marcia e arresto
- Motore potente e silenzioso
- Affilatoio con doppio smeriglio
- Struttura in alluminio pressofuso
- Ampio piatto scorrevole su cuscinetti a sfera
- Facile da usare, pulire e mantenere
- Uso sicuro: protezione globale del filo lama

- Semi-automatic Home use slicer
- Suitable for slicing ham, salami, meat, vegetables and cheese
- Stainless steel blade, diameter 25 cm
- Slice thickness: 0-12 mm
- 2 buttons ON/OFF switch
- Silent and powerful motor
- Double stone sharpener
- Cast aluminum structure
- Wide carriage sliding on bushings
- Easy to use, clean and maintain
- Safe use: full protection from the blade

Alimentazione / Power supply: Potenza W / Power W: Dim.: (L x H x P) cm Peso - Weight Kg: Cod. EAN Master Pz: Pallet Pz:

AC 230V ~ 50Hz

240

52 x 38 x 42

14.5

Cod. EAN



Master Pz: Pallet Pz:

NO

16

# REALMIX 7

TRITATUTTO - CHOPPER  
G20006

FERRARI

700  
W

500  
CC

PULSE

Lame  
INOX

USO SICURO:  
ACCENSIONE PREMENDO  
IL COPERCHIO



Tasto per bloccaggio  
sbloccaggio lame



- Funzionamento PULSE
- Capacità del bicchiere 500ml
- Lame in acciaio inox
- Tasto per bloccaggio / sbloccaggio lame
- Bicchiere completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Uso sicuro grazie al particolare sistema di azionamento a pressione del coperchio
- Dispositivo di arresto immediato delle lame
- Dispositivo anti surriscaldamento per protezione motore
- Piedini antiscivolo

- PULSE functioning
- Capacity 500ml
- Stainless steel blades
- Button for locking / unlocking blades
- The container is fully dismountable for easy cleaning
- Protected use
- Blades with fast stop system
- Overheat protection for the motor
- Antislip feet

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 230V ~ 50Hz

445 (700 max)

15 x 25

1,75

8 034028 307355

4

144

# VETROMIX

TRITATUTTO - CHOPPER

G20163

**FERRARI**

500  
W

500  
CC

2  
Velocità

BICCHIERE  
IN VETRO


PULSE

Lame  
INOX

4 LAME

USO SICURO:  
ACCENSIONE PREMENDO  
IL COPERCHIO

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO



- Funzionamento PULSE
- 2 Velocità
- Bicchiere in vetro, 500ml
- 4 Lame in acciaio inox
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Uso sicuro: azionamento con pressione del coperchio
- Funzionamento silenzioso
- Base d'appoggio in silicone antiscivolo

- PULSE functioning
- 2 speeds
- 500 ml glass container
- 4 Stainless steel blades
- Fully dismountable for easy cleaning
- Safe operation
- Low noise
- Base in anti-slip silicon

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (Ø x H) cm

Peso - Weight g:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60Hz

500

12 x 24

1.38

8 055176 402082

8

160

# REALMIX 4

TRITATUTTO- CHOPPER

G20174

**FERRARI**

250 W	400 CC	PULSE	Lame INOX	 4 LAME
----------	-----------	-------	--------------	---

USO SICURO: ACCENSIONE PREMENDO IL COPERCHIO



4

LAME IN  
ACCIAIO INOX



- Funzionamento PULSE
- Capacità 400ml
- 4 Lame in acciaio inox
- Completamente smontabile per facile pulizia
- Uso sicuro: accensione premendo il coperchio
- Piedini antiscivolo

- PULSE functioning
- Capacity 400ml
- 4 Stainless steel blades
- Fully dismountable for easy cleaning
- Safe operation: switch on by pressing the head
- Antislip feet

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (Ø x H) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN		Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	250	11 x 20.5	510	8 055176 404062		6	324

# REALMIX

TRITATUTTO - CHOPPER  
G20010



- Funzionamento PULSE
- Capacità del bicchiere 400ml
- Lame in acciaio
- Bicchiere completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Doppia sicurezza di funzionamento: nella base del bicchiere e negli incastri del coperchio
- Rifiniture in metallo satinato
- Piedini anti scivolo

- PULSE functioning
- Capacity 400ml
- Stainless steel blades
- The container is fully dismountable for easy cleaning
- Two safety switches: in the base of container and in the lid
- Metal finishings
- Antislip feet

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50Hz	250	17 x 14 x 11	950	8 034028 307331	8	240

# REALMIX 2

TRITATUTTO - CHOPPER  
G20155



- Funzionamento PULSE
- Capacità 350ml
- Lame in acciaio inox
- Completamente smontabile per facile pulizia
- Doppia sicurezza: nella base del bicchiere e negli incastri del coperchio
- Piedini antiscivolo

- PULSE functioning
- Capacity 350ml
- Stainless steel blades
- Fully dismountable for easy cleaning
- Two safety switches
- Antislip feet

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	150	16.5 x 13 x 11.5	600	8 055176 400507	12	360

# ANTELAO KIT

FERRARI

MIXER AD IMMERSIONE CON KIT - HAND BLENDER WITH KIT  
G20143



H.19 CM

- 8 velocità + Turbo
- 3in1: Frullatore ad immersione, sbattitore e tritatutto
- Motore DC
- Fusto in inox smontabile per un lavaggio più accurato
- Fusto lungo, 19cm
- Gruppo lame speciale con 4 lame
- Comoda impugnatura ergonomica
- Luci LED di funzionamento
- Accessori: mixer immersione, frusta per montare, tritatutto 500cc, bicchiere 700cc

- 8 speeds + Turbo
- 3in1: Hand blender, whipper and chopper
- DC motor
- Detachable stainless steel rod, for easy cleaning
- Long rod, 19cm
- 4 Stainless steel blades
- Ergonomic handle
- LED working lights
- Accessories: hand blender, whipping beater, chopper 500cc, plastic cup 700cc

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (Ø x H) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60Hz	1000	5.5 x 38.5	780	8 056095 879672	12	144

# ANTELAO

MIXER AD IMMERSIONE - HAND BLENDER  
G20142

**G**FERRARI

1000  
W



8  
Velocità



TURBO



H.19 CM

- 8 velocità + Turbo
- Motore DC
- Fusto in inox smontabile per un lavaggio più accurato
- Fusto lungo, 19cm
- Gruppo lame speciale con 4 lame
- Comoda impugnatura ergonomica
- Luci LED di funzionamento
- Accessori: stelo in acciaio inox, bicchiere 700cc

- 8 speeds + Turbo
- DC motor
- Detachable stainless steel rod, for easy cleaning
- Long rod, 19cm
- 4 Stainless steel blades
- Ergonomic handle
- LED working lights
- With beaker 700cc

Alimentazione / Power supply: Potenza W / Power W: Dim.: (Ø x H) cm Peso - Weight g: Cod. EAN  Cod. EAN  Master Pz: Pallet Pz:  
AC 230V ~ 50-60Hz 1000 5.5 x 38.5 780 ● 8 056095 879696 ● 8 055176 400422 12 288

# MULINELLO

MIXER AD IMMERSIONE  
HAND BLENDER  
G20083

400  
W

Motore  
DC

INOX

2  
Velocità

4 LAME



- 2 velocità di funzionamento
- Motore DC
- 4 Lame in acciaio inox
- Fusto in acciaio inox smontabile per un lavaggio più accurato
- Impugnatura ergonomica per una presa migliore

- 2 operating speeds
- DC motor
- 4 Stainless steel blades
- Detachable stainless steel rod, for easy cleaning
- Ergonomic handle



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (Ø x H) cm	Peso - Weight g:
AC 230V ~ 50-60Hz	400	5 x 38	600

Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
8 056095 873977	12	624

# EASYMIX

MIXER AD IMMERSIONE  
HAND BLENDER  
G20141

**GERRARI**

400  
W

Motore  
DC

Lame  
INOX


2  
Velocità

Fusto  
smontabile



- 2 velocità di funzionamento
- Motore DC
- Lame in acciaio inox
- Fusto in smontabile per un lavaggio più accurato
- Impugnatura ergonomica per una presa migliore

- 2 operating speeds
- DC motor
- Stainless steel blades
- Detachable rod, for easy cleaning
- Ergonomic handle



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (Ø x H) cm	Peso - Weight g:
AC 230V ~ 50-60Hz	400	5.5 x 36.5	450

Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
8 056095 879658	24	576

# SPEEDYCUT

COLTELLO ELETTRICO- ELECTRIC KNIFE  
G20148

G FERRARI

45  
W



Lame  
INOX

2  
LAME

TAGLIO NETTO E PRECISO SU UNA GRANDE VARIETÀ DI ALIMENTI



Coltelli in acciaio inox



- Funzionamento PULSE
- Motore DC
- 2 set di coltelli in acciaio inox  
Per il pane  
Per carni, arrostiti e cibi congelati
- Coltelli con protezione per le dita
- Impugnatura ergonomica

- PULSE functioning
- DC motor
- 2 Stainless steel knives  
For bread  
For meat and frozen food
- Knives have finger protection
- Comfort handle



COLTELLO  
PER IL PANE



COLTELLO  
PER CARNE  
E CIBI CONGELATI

Alimentazione / Power supply: AC 220-240V ~ 50-60Hz    Potenza W / Power W: 45    Dim.: (L x H x P) cm: 5 x 7 x 24    Peso - Weight g: 500    Cod. EAN: 8 056095 879962    Master Pz: 12    Pallet Pz: 720

# ANIMADOLCE

SBATTITORE - HAND MIXER

G20079

FERRARI



- Motore potente e veloce (1300 giri/min), per montare ed impastare senza sforzo
- 6 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO
- Tasto di espulsione delle fruste
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio INOX

- Motor is powerful and fast (1300 RPM), to whip and make dough without effort.
- 6 working speeds
- TURBO function
- Eject button
- Stainless steel hooks and beaters




Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60 Hz	250	18.5 x 14.5 x 7.5	900	8 056095 872949	12	288

# PARMINO

GRATTUGIA - CHEESE GRATER

G20065

FERRARI



2 Rulli  
INOX

*L'originale*  
**Parmino**

Patented Design

RAFFINATO ED ELEGANTE CON IMPUGNATURA ERGONOMICA



- 2 rulli inox per grattugiare:
  - rullo grana fine per formaggio, pane duro, frutta secca (noci, nocciole, mandorle, ecc...)
  - e cioccolato fondente
  - rullo grana grossa per formaggi teneri o grattugiato grosso
- Premi alimenti in materiale plastico
- Impugnatura ergonomica
- Kit di ricarica con batteria, adattatore e base di ricarica
- Batteria 800 mAh con autonomia di 15 min.

- 2 stainless steel grating rolls for:
  - Finely grated cheese, strong bread, dry fruits (walnuts, hazelnuts, almonds, etc...) and chocolate
  - Coarsely grated cheese
- Food presser in plastic material
- Comfort handle
- Charging set with battery, adaptor and charging base



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
DC 5 V - 300 mA	12	24.5 x 12 x 10.5	720	8 058150 116197	12	288

# EXPRESS VAC

MACCHINA PER SOTTOVUOTO - VACUUM SEALER  
G20131

FERRARI

165  
W

-850  
mBar

Corpo  
INOX

DOPPIA  
POMPA

DOPPIA  
SALDATURA

3 FUNZIONI: SIGILLA, SOTTOVUOTO, CONTENITORI  
FUNZIONAMENTO AUTOMATICO



Sistema a doppia pompa:  
aspirazione potente, stabile e veloce



Tubo per  
contenitori  
sottovuoto



Adatto a sacchetti  
e rulli per sottovuoto

- 3 funzioni: sigilla, sottovuoto, contenitori
- Opzioni: velocità alta o bassa, vuoto a impulsi, alimento secco o umido
- Forza aspirante: -850 mBar (85 kPa)
- Sistema a doppia pompa: aspirazione potente, stabile e veloce
- Doppia saldatura per massima tenuta
- Pannello di controllo con spie di funzionamento
- Larghezza massima sacchetto: 31 cm
- Adatto a sacchetti, rulli ed anche contenitori per sottovuoto
- Vano porta-rullo e taglierino integrati
- Include 1 rullo 28x300 cm ed un tubo per contenitori

- 3 functions: Seal, Vacuum, Canisters
- Options: high or low speed, pulse, dry or moist food
- Suction force: -850 mBar (85 kPa)
- Dual pump system: vacuum is powerful, stable and faster
- Double sealing to prevent air leakage
- Control panel with functioning lights
- Max bag width: 31 cm
- Can be used with bags, rolls, and also vacuum canisters
- Integrated roll compartment with cutter
- Including 1 roll 28x300cm and 1 tube for canisters



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60Hz	165	39 x 10 x 20,5	2,35	8 056095 877555	6	48

# FRESCO VAC

MACCHINA PER SOTTOVUOTO - VACUUM SEALER  
G20167

**G FERRARI**

110  
W

-700  
mBar

CAPACITÀ  
ASPIRAZIONE  
8 L  
min

DOPPIA  
POMPA

2 FUNZIONI: SIGILLA E CREA IL SOTTOVUOTO  
FUNZIONAMENTO AUTOMATICO



Coperchio inox con trattamento anti-ditate



- 2 funzioni: sigilla e, sottovuoto
- Opzioni: vuoto normale, delicato o a impulsi, alimento secco o umido
- Forza aspirazione: -700 mBar (70 kPa)
- Capacità aspirazione: 8 L/min
- Sistema a doppia pompa: aspirazione potente, stabile e veloce
- Barra saldante da 4mm, per evitare fuoriuscite d'aria
- Pannello soft-touch con spie di funzionamento
- Coperchio inox con trattamento anti-ditate
- Larghezza massima sacchetto: 28.5 cm
- Adatto a sacchetti e rulli per sottovuoto
- Include 5 buste 20x30 cm

- 2 functions: Seal & Vacuum
- Options: normal, gentle or pulse vacuum, dry or moist food
- Suction force: -700 mBar (70 kPa)
- Suction capacity: 8L/min
- Dual pump system: vacuum is powerful, stable and faster
- Sealing bar width 4mm, to prevent air leakage
- Soft touch control panel with functioning lights
- Stainless steel lid with anti-fingerprint treatment
- Max bag width: 28.5 cm
- Can be used with bags and rolls
- Including 5 bags 20x30 cm

Adatto a sacchetti  
e rulli per sottovuoto

Include  
5 buste  
20x30 cm

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50Hz

110

37.5 x 5.3 x 15.5

1.15

8 055176 403621

6

144

# RIBERA INOX

SPREMIAGRUMI - CITRUS JUICER  
G20152

**G FERRARI**

85  
W

BRACCIO  
PREMI  
AGRUMI

600  
CC

Corpo  
INOX

Filtro  
INOX

SPREMITURA ILLIMITATA DIRETTAMENTE NEL BICCHIERE

DOPPIA COPPA  
DI SPREMITURA

BRACCIO PREMIAGRUMI  
IN ALLUMINIO



- Spremitura automatica a pressione
- Griglia filtrante in acciaio INOX
- Braccio premi agrumi in alluminio
- Doppia coppa di spremitura piccola e grande
- Beccuccio anti-goccia INOX
- Capacità con beccuccio chiuso: 600cc
- Completamente smontabile per una pulizia facilitata

- Automatic juicing
- Stainless steel filtering grid
- Pressing arm in aluminum
- Two Cones: small and big
- Stainless steel Anti-drip juice outlet
- Capacity: 600cc
- Completely dismantlable for easy cleaning



Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 230V ~ 50-60Hz

85

17 x 27 x 25

1.7

8 055176 400286

4

96

# SUCCOBELLO

SPREMIAGRUMI - CITRUS JUICER  
G20051

FERRARI

40  
W

800  
CC

Filtro  
INOX

contenitore  
estraibile



- Spremitura automatica a pressione
- Doppio senso di rotazione del cono per una spremitura più completa
- Contenitore estraibile: 800cc
- Griglia filtrante in acciaio inox
- Completamente smontabile per una pulizia facilitata

- Automatic juicing
- Two rotating directions of the cone, for accurate juicing
- Extractable container: 800cc
- Filtering grid in stainless steel
- Completely dismantlable for easier cleaning



Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight g:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 230V ~ 50-60Hz

40

15 x 24.5

920

8 058150 116555

12

144

# CITRUS

SPREMIAGRUMI - CITRUS JUICER  
**G20033**

40  
W

500  
CC



Luigi



Spremiagrumi fantastico! Ho spremuto 1 litro di spremuta quasi tutti i giorni e non ha mai fatto una piega. Facile da pulire e completamente smontabile.



- Doppia coppa di spremitura piccola e grande
- Doppio senso di rotazione
- Capacità: 500cc
- Griglia filtrante
- Alloggiamento nella base per avvolgere il cavo

- Two Cones: small and big
- Two rotating directions of the cone
- Capacity: 500cc
- Filtering grid
- Cable reel in the base

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60Hz	40	21 x 15 x 17	690	8 058150 115138	12	240

# CLEMENTINO

SPREMIAGRUMI - CITRUS JUICER  
**G20147**

25  
W

700  
CC



- Doppia coppa di spremitura piccola e grande
- Doppio senso di rotazione del cono
- Capacità: 700cc
- Griglia filtrante

- Two Cones: small and big
- Two rotating directions of the cone
- Capacity: 700cc
- Filtering grid

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60Hz	25	20 x 20 x 16	610	8 056095 879900	12	192

# ARTIKO

FABBRICATORE DI GHIACCIO - ICE CUBES MAKER  
G20139

FERRARI

1400  
CUBETTI  
24h



SUPER SILENZIOSO  
FUNZIONAMENTO AUTOMATICO



#### Aiutiamo l'ambiente

Il gas refrigerante scelto per Artiko è un refrigerante naturale a basso impatto ambientale. Non contribuisce al riscaldamento globale e alla riduzione dell'ozono in atmosfera.

- Possibilità di impostare 2 misure dei cubetti: piccoli e grandi
- Capacità di produzione: 12Kg in 24 ore (circa 1400 cubetti)
- Capacità contenitore acqua: 1.2L
- Capacità contenitore ghiaccio: circa 600g
- Spegnimento automatico con contenitore acqua vuoto o ghiaccio pieno
- Funzionamento automatico e silenzioso
- Compressore di ultima generazione che utilizza gas ecologico
- Gas ecologico R600a, 22g
- Accessori: vaschetta per ghiaccio, paletta

- 2 sizes of ice cubes: small and big
- Production capacity: 12Kg in 24 hours (1400 cubes)
- Water container: 1.2L
- Ice capacity: 600g
- Automatic switch off with water container empty or ice container full
- Automatic and silent functioning
- Compressor with ecologic gas: R600a, 22g
- Accessories: ice container, shovel



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50Hz	100	22 x 29 x 28.5	6.2	8 056095 879177	NO	52

# CREMOSA

GELATIERA - ICE CREAM MAKER  
G20035

FERRARI

1.5  
Lt

0,8  
KG

Corpo  
INOX

Contenitore  
INOX



Basso consumo  
Gas ecologico



Auto-refrigerante

IL PIACERE DEL GELATO NATURALE FATTO IN CASA!



mod. G20045  
Accessorio Opzionale

Cestello aggiuntivo  
in Acciaio Inox  
Optional Accessory  
Stainless-steel Bowl  
8058150115374

- Auto-refrigerante e semplice da usare
- Capacità 1,5 litri / 0,8 Kg di gelato
- Temperatura di esercizio: -18 ~-35°C
- Timer regolabile
- Funzione di mantenimento della temperatura fino a 60 min
- Contenitore estraibile in acciaio inox
- Struttura in acciaio inox
- Accessori: cestello, paletta e misurino

- Self-refrigerating and easy to use
- Capacity 1,5 litres / 0,8 Kg of ice cream
- Cooling temperature: -18 ~-35°C
- Adjustable timer
- Extended cooling function up to 60 mins
- Removable stainless steel container
- Stainless steel cabinet
- Accessories: bowl, spoon and measuring cup



Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50Hz

150

39 x 25,5 x 27,5

11,5

8 058150 115282

1

25

# NEVE

GELATIERA - ICE CREAM MAKER  
G20175

**G FERRARI**

1  
Lt

0,6  
KG

Funzione  
Gelato

Funzione  
Sorbetto

Contenitore  
INOX

ECO

Basso consumo  
Gas ecologico

Auto-refrigerante



IL PIACERE DI GELATI E SORBETTI NATURALI E FATTI IN CASA

4 FUNZIONI:  
GELATO, SORBETTO,  
RAFFREDDA, MESCOLO



Smontabile e facile da pulire

- Auto-refrigerante e semplice da usare
- Capacità 1L / 600g di gelato
- Temperatura di esercizio: -18 ~-35°C
- 4 funzioni: gelato, sorbetto, raffredda, miscela
- Timer 60 minuti
- Mantenimento della temperatura fino a 60 min
- Contenitore estraibile in acciaio inox
- Accessori: paletta, misurino

- Self-refrigerating and easy to use
- Capacity 1L / 600g of ice cream
- Cooling temperature: -18 ~-35°C
- 4 functions: ice cream, slushie, cool, mix
- Timer 60 minutes
- Keep cooling up to 60 mins
- Removable stainless steel container
- Accessories: spatula, measuring cup



Alimentazione / Power supply:  
AC 220-240V ~ 50Hz

Potenza W / Power W:  
100

Dim.: (L x H x P) cm  
31.5 x 22 x 23

Peso - Weight Kg:  
5.8

Cod. EAN  
8 055176 405250

Master Pz: Pallet Pz:  
- -

# RISERVA 28 DUAL


CANTINETTA PER VINO - WINE COOLER

G90051

FERRARI



CONSERVA VINI BIANCHI E ROSSI A TEMPERATURE DIVERSE GRAZIE ALLE 2 ZONE A CONTROLLO SEPARATO



**ECO**  
Basso consumo  
137 kWh/anno



- Capacità 28 bottiglie (74L)
- 2 zone di temperatura a controllo separato
- Display LED con comandi touch
- Sistema di raffreddamento a compressore
- Basso consumo energetico: 85W/137 kWh anno
- Classe energetica G
- Funzionamento silenzioso: 39dBA
- Termostato regolabile da 5°C a 18°C
- Luce interna
- Ripiani in acciaio cromato
- Gas ecologico R600a, 21g

- 28 bottles capacity (74L)
- 2 zones with separate control of temperature
- LED display and touch panel
- Cooling system with compressor
- Low energy consumption: 85W/137KWh per year
- Energy class G
- Ultra silent: 39dBA
- Adjustable thermostat from 5°C up to 18°C
- Internal light
- Chrome racks
- Ecologic gas: R600a, 21g



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	65	43 x 83 x 45	25.4	8 055176 405229	NO	-

# RISERVA 24

CANTINETTA PER VINO - WINE COOLER

G90049

FERRARI



OTTIMA ANCHE PER I VINI BIANCHI GRAZIE AL RAFFREDDAMENTO A COMPRESSORE



**ECO**

Basso consumo  
135 kWh/anno



- Capacità 24 bottiglie (63L)
- Display LED con comandi touch
- Sistema di raffreddamento a compressore
- Basso consumo energetico:  
85W/135 kWh anno
- Classe energetica G
- Funzionamento silenzioso: 45dBA
- Termostato regolabile da 5°C a 18°C
- Luce interna
- Ripiani in acciaio cromato
- Gas ecologico R600a, 21g

- 24 bottles capacity (63L)
- LED display and touch panel
- Cooling system with compressor
- Low energy consumption:  
85W/135KWh per year
- Energy class G
- Ultra silent: 45dBA
- Adjustable thermostat from 5°C up to 18°C
- Internal light
- Chrome racks
- Ecologic gas: R600a, 21g



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	85	43.5 x 74.5 x 45	22	8 055176 403652	NO	6

# RISERVETTA 10

FERRARI

FRIGORIFERO PER BOTTIGLIE - REFRIGERATOR FOR BOTTLES

G90047



CON DOPPIA CELLA DI PELTIER RINFRESCA BENE ANCHE QUANDO L'AMBIENTE È CALDO



**ECO**  
Basso consumo  
75 kWh/anno  
Gas free



- Capacità 10 bottiglie (28L)
- Display LED con comandi touch
- Sistema di raffreddamento senza compressore e gas refrigerante
- 2 celle di Peltier e 2 ventole di raffreddamento
- Basso consumo energetico: 65W/75 kWh anno
- Classe energetica E
- Funzionamento super-silenzioso: 35dBA
- Termostato regolabile da 8°C a 18°C
- Luce interna
- 4 ripiani in acciaio cromato

- 10 bottles capacity (28L)
- LED display and touch panel
- Cooling system without compressor and refrigerant gas
- 2 thermoelectric devices and 2 cooling fan
- Low energy consumption: 65W/75KWh per year
- Energy class E
- Ultra silent: 35dBA
- Adjustable thermostat from 8°C up to 18°C
- Internal light
- 4 chrome racks



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 100-240V ~ 50-60Hz	65	26 x 56.7 x 51.5	12.7	8 055176 403645	NO	10

# RINFRESCO 46

FRIGORIFERO - REFRIGERATOR

**G90046**

**FERRARI**



CON DOPPIA CELLA DI PELTIER RINFRESCA BENE ANCHE QUANDO L'AMBIENTE È CALDO



### Doppia cella di Peltier

Dotato di doppia cella di Peltier e di pareti ben isolate, è in grado di raggiungere basse temperature (3-5 gradi) anche quando opera in ambienti molto caldi.

- Capacità 46 litri
- Sistema di raffreddamento senza compressore e gas refrigerante
- 2 celle di Peltier e 2 ventole di raffreddamento
- Basso consumo energetico: 65W/73 KWh anno
- Classe energetica E
- Funzionamento super-silenzioso: 35dBA
- Termostato regolabile da 3°C a 18°C
- Luce interna
- Sportello reversibile

- 46 litres capacity
- Cooling system without compressor and refrigerant gas
- 2 thermoelectric devices and 2 cooling fan
- Low energy consumption: 65W/73KWh per year
- Energy class E
- Ultra silent: 35dBA
- Adjustable thermostat from 3°C up to 18°C
- Internal light
- Reversible door

Alimentazione / Power supply: AC 100-240V ~ 50-60Hz    Potenza W / Power W: 65    Dim.: (L x H x P) cm: 43 x 51.7 x 51    Peso - Weight Kg: 12.2    Cod. EAN: 8 056095 879160    Master Pz: NO    Pallet Pz: 6

# IGLU' 30


FRIGORIFERO PORTATILE - PORTABLE REFRIGERATOR  
G90044

**FERRARI**

30  
Lt



DIMENSIONI INTERNE  
32.5 cm  
24 cm  
39 cm



CONTIENE BOTTIGLIE  
DA 1.5 LITRI

CONTIENE FINO  
A 46 LATTINE

- Doppia alimentazione: AC 230V e DC 12V
- Funzione frigorifero: fino a 16°C sotto temperatura ambiente
- Funzione riscaldamento: circa 55°C
- Capacità 30 litri
- Adatto a bottiglie da 1.5 litri
- Contiene fino a 46 lattine
- 2 potenze di funzionamento, Eco e Max
- Classe energetica E
- Comoda maniglia per trasporto e chiusura coperchio
- Accessori: cavo 230V, cavo 12V, separatore

- Dual voltage: AC 230V and DC 12V
- Function fridge: up to 16°C below ambient temperature
- Function heat: around 55°C
- Capacity 30 liters
- Suitable for 1.5 liter bottles
- Contains up to 46 cans
- 2 working powers, Eco and Max
- Energy class E
- Convenient handle for transport and lid lock
- Accessories: cable 230V, cable 12V, separator



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50Hz, DC 12V	61	43.5 x 41.5 x 30.5	4.5	8 055176 400903	NO	24

# IGLU' 20


FRIGORIFERO PORTATILE - PORTABLE REFRIGERATOR  
G90043

**FERRARI**

20  
Lt



DIMENSIONI INTERNE  
32.5 cm  
19 cm  
32 cm



CONTIENE BOTTIGLIE  
DA 1.5 LITRI

CONTIENE FINO A  
27 LATTINE

- Doppia alimentazione: AC 230V e DC 12V
- Funzione frigorifero: fino a 16°C sotto temperatura ambiente
- Funzione riscaldamento: circa 55°C
- Capacità 20 litri
- Adatto a bottiglie da 1.5 litri
- Contiene fino a 27 lattine
- 2 potenze di funzionamento, Eco e Max
- Classe energetica E
- Comoda maniglia per trasporto e chiusura coperchio
- Accessori: cavo 230V, cavo 12V, separatore

- Dual voltage: AC 230V and DC 12V
- Function fridge: up to 16°C below ambient temperature
- Function heat: around 55°C
- Capacity 20 liters
- Suitable for 1.5 liter bottles
- Contains up to 27 cans
- 2 working powers, Eco and Max
- Energy class E
- Convenient handle for transport and lid lock
- Accessories: cable 230V, cable 12V, separator



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50Hz, DC 12V	55	38 x 40 x 25	3.3	8 055176 400897	NO	32

# NANCY

BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE

G20172

**FERRARI**



ALTA PRECISIONE E RAFFINATO DESIGN DALLA FINITURA INOX



- Display LCD alta luminosità 44 x 22mm
- Ciotola in acciaio inox 2L
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Unità di misura: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Bright Display 44 x 22mm
- Stainless steel bowl 2L
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Units: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators

Alimentazione / Power supply:

2 x AAA, 1.5V ministilo

Dim.: (L x H x P) cm

23.5 x 13 x 21

Peso - Weight Kg:

480

Cod. EAN



8 055176 405120

Master Pz: Pallet Pz:

6

-

# LINEA

BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE

G20062

**G**FERRARI



Franca ★★★★★

La ricomperei ad occhi chiusi: si possono pesare grammi, acqua e latte soltanto premendo il pulsante. Si può mettere sulla bilancia qualsiasi contenitore oltre al suo che è perfetto. La consiglio vivamente.

- Display LCD retroilluminato
- Grande Display 58 x 27mm
- Ciotola in acciaio inox
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Unità di misura: g, ml
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- LCD Display with backlight
- Big Display 58 x 27mm
- Stainless steel bowl
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Units: g, ml
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators

Alimentazione / Power supply:

2 x AAA, 1.5V ministilo

Dim.: (L x H x P) cm

18 x 13 x 19.5

Peso - Weight g:

540

Cod. EAN



Master Pz: Pallet Pz:

12

240

# EQUA

BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE

G20161

**FERRARI**


<b>0,1 gr</b> PRECISIONE	<b>5 Kg</b> MAX	<b>2L</b> GRANDE CIOTOLA	<b>00</b> 58 x 27 mm	<b>DISPLAY ALTA LUMINOSITÀ</b>	<b>SENSORE ad alta precisione</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------------------	----------------------------	--	---

BILANCIA SUPER PRECISA CON DIVISIONE DI 0.1G,  
PERMETTE DI PESARE ANCHE SPEZIE, CAFFÈ, LIEVITO E TANTO ALTRO



- Display alta luminosità
- Grande Display 55 x 26mm
- Grande ciotola 2 L
- Misurazione 0.1 gr / 5 Kg
- Unità di misura: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Bright Display
- Big display 55 x 26mm
- Big bowl 2 L
- Division 0.1 gr / max 5 Kg (0.01oz / 11lb)
- Units: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators



Alimentazione / Power supply:

2 x AAA, 1.5V ministilo

Dim.: (L x H x P) cm

16 x 3.2 x 20

Peso - Weight g:

490

Cod. EAN



Master Pz: Pallet Pz:

12

240

# GINNY

BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE  
G20093

**G FERRARI**

1 gr  
5 Kg

1,2L  
GRANDE  
CIOTOLA

00  
45 x 21  
mm

DISPLAY  
ALTA  
LUMINOSITÀ

SENSORE  
ad alta  
precisione



Salvaspazio



- Display alta luminosità 45 x 21mm
- Ciotola inclusa
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Bright Display 45 x 21mm
- Bowl included
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators



Alimentazione / Power supply:  
2 x AAA, 1.5V ministilo

Dim.: (L x H x P) cm  
22.5 x 8 x 19

Peso - Weight g:  
390

Cod. EAN  
8 056095 874202

Master Pz: 12  
Pallet Pz: 288

# WINNY

BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE  
G20153

**G FERRARI**

1 gr  
5 Kg

2L  
GRANDE  
CIOTOLA

00  
57 x 27  
mm

DISPLAY  
ALTA  
LUMINOSITÀ



- Display alta luminosità
- Grande Display 57 x 27mm
- Grande ciotola 2 L
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Unità di misura: g, lb, oz, kg
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Bright Display
- Big display 57 x 27mm
- Big bowl 2 L
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1 oz / 11 lb)
- Units: g, lb, oz, kg
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators



Alimentazione / Power supply:  
2 x AAA, 1.5V ministilo

Dim.: (L x H x P) cm  
22 x 3 x 19

Peso - Weight g:  
340

Cod. EAN  
8 055176 400248

Master Pz: 12  
Pallet Pz: 240

# WENDY

BILANCIA DA CUCINA  
KITCHEN SCALE  
G20066



Con accessorio in silicone, antiscivolo e resistente al calore.



- Display alta luminosità
- Grande display 56 x 25mm
- Ciotola inclusa
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie
- Con accessorio in silicone, antiscivolo e resistente al calore

- Bright Display
- Big display 56 x 25mm
- Bowl included
- Division 1 gr / max 5 Kg
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators
- With silicon accessory, antislip and heat resistant

Alimentazione / Power supply: 2 x AAA, 1.5V ministilo  
Dim.: (L x H x P) cm 16 x 2.5 x 21

Peso - Weight g: 450  
Cod. EAN 8 056095 870525  
Master Pz: 12  
Pallet Pz: 456

# SFERA

BILANCIA DA CUCINA  
KITCHEN SCALE  
G20071



- Display alta luminosità
- Grande display 58 x 27mm
- Grande ciotola inclusa
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Bright Display
- Big display 58 x 27mm
- Big bowl included
- Division 1 gr / max 5 Kg
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators

Alimentazione / Power supply: 1 x CR2032, 3V al litio  
Dim.: (L x H x P) cm 21.5 x 2 x 15

Peso - Weight g: 340  
Cod. EAN 8 056095 870532  
Master Pz: 12  
Pallet Pz: 144



#### Consigli utili

Con la funzione Tara puoi pesare in contenitori diversi senza dover spegnere la bilancia.

**CON LA BILANCIA DA CUCINA ELETTRONICA PATTY AGGIUNGI UN TOCCO DI ELEGANZA ALLA TUA CUCINA.**



Patty è realizzata con un grande piatto in acciaio inox molto veloce da pulire e grazie al suo design moderno può essere lasciata comodamente a vista sul piano cucina sempre pronta per essere utilizzata. La capacità fino a 15 kg permette di pesare ogni alimento, anche in grande quantità.



# PATTY

BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE

G20096

**G FERRARI**

Max  
15 Kg

PRECISIONE  
**1g**

Grande piatto  
INOX

00  
60 x 18  
mm

DISPLAY  
ALTA  
LUMINOSITÀ

SENSORE  
ad alta  
precisione

MAXI  
FORMATO



- Display alta luminosità
- Piatto in acciaio inox (26.5 x 22 cm)
- Display 60 x 18 mm
- Misurazione 1 gr / 15 Kg
- Unità di misura: g, oz, ml
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Bright Display
- Stainless steel plate (26.5 x 22 cm)
- Display 60 x 18 mm
- Division 1 gr / max 15 Kg
- Units: g, oz, ml
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators



Alimentazione / Power supply:

2 x AAA, 1.5V ministilo

Dim.: (L x H x P) cm

26.2 x 1.9 x 25

Peso - Weight g:

533

Cod. EAN



Master Pz:

12

Pallet Pz:

576

# NATURA KITCHEN

BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE  
G20166



Max  
10 Kg

PRECISIONE  
1g

PIANO IN  
BAMBÙ

SENSORE  
ad alta  
precisione

00  
58 x 27  
mm

Spessore 20mm



## ECO FRIENDLY

Il bambù non provoca l'emissione in atmosfera di materiali inquinanti, ed è naturalmente idrorepellente

- Grande Display 58 x 27mm
- Piatto in bambù
- Misurazione 1 gr / 10 Kg
- Unità di misura: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Big display 58 x 27mm
- Bamboo plate
- Division 1 gr / max 10 Kg (0.1oz / 22lb)
- Units: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators



Alimentazione / Power supply:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
3 x AAA, 1.5V ministilo	16 x 2 x 21	310	8 055176 403683	12	792

# VITTORIA

BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE  
G20171



Pieghevole  
Salvaspazio e appendibile

1 gr 5 Kg	Piatta INOX	00 44 x 22 mm	SENSORE ad alta precisione	PIEGHEVOLE	SALVA SPAZIO
--------------	-------------	---------------------	----------------------------------	------------	-----------------



- Display LCD 44 x 22mm
- Piatta in acciaio inox
- Salvaspazio e appendibile
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Unità di misura: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Display LCD 44 x 22mm
- Stainless steel plate
- Space saving and hangable
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Units: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators

Alimentazione / Power supply:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
1 x CR2032, 3V litio	23 x 1.5 x 7	160	8 055176 403966	24	1440

# STEFY

BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE  
G20168

1 gr 5 Kg	Piatta INOX	00 55 x 26 mm	SENSORE ad alta precisione
--------------	-------------	---------------------	----------------------------------



Spessore 17mm



- Grande Display 55 x 26mm
- Piatta in acciaio inox
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Unità di misura: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Big display 55 x 26mm
- Stainless steel plate
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Units: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators



Alimentazione / Power supply:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
2 x AAA, 1.5V ministilo	15 x 1.7 x 22.5	280	8 055176 403669	12	576

# ASKA

BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE  
G20003

**G**FERRARI

25 gr  
5 Kg

1L  
CIOTOLA  
INOX

Corpo  
in  
metallo



- Bilancia meccanica da cucina
- Suddivisione di pesata 25gr/5Kg
- Funzione tara con regolazione dello zero
- Grande ciotola di pesatura in acciaio inox
- Corpo in metallo verniciato

- Mechanical kitchen scale
- Big Stainless steel bowl
- Division 25 gr / max 5 Kg
- Tare function with zero regulation
- Painted metal body

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz: Pallet Pz:

22 x 19 x 19

1,08

● 8 034028 306518

● 8 058150 119952

8

128



# CASA

HOME



**Tecnologia  
all'avanguardia**

Il motore brushless garantisce prestazioni superiori e una potenza di aspirazione al top



**Spazzola  
con rullo morbido**

Pulisce più a fondo ed evita attorcigliamento di peli e capelli



**Tubo  
telescopico**

Adatta **Stardust Digit** ad ogni esigenza

## STARDUST DIGIT: ASPIRAPOLVERE SENZA FILO POTENTE, SILENZIOSO E VERSATILE PER PULIZIE PERFETTE

Scopri il piacere di una pulizia perfetta con Stardust Digit, l'aspirapolvere senza filo che unisce potenza (25 kPa), silenziosità e massima praticità. Grazie al motore digitale e alla batteria al litio da 25,9V, assicura fino a 40 minuti di autonomia. Leggero e maneggevole, si trasforma facilmente in portatile per raggiungere ogni angolo della casa e dell'auto.



# STARDUST DIGIT

FERRARI

ASPIRAPOLVERE RICARICABILE - RECHARGEABLE VACUUM CLEANER  
C90039





MOTORE BRUSHLESS, POTENTE E SILENZIOSO



SUPER BRUSH  
SPAZZOLA MOTORIZZATA  
CON LUCI LED



Scopa elettrica  
Aspirapolvere portatile



- Alta forza aspirante 25 kPa (325W)
- Potente motore digitale brushless
- Batteria Ioni di Litio ad alta capacità: 25.9V, 2200mAh
- 3 livelli di potenza
- Autonomia fino a 40 minuti, Ricarica in 4-5 ore
- Capacità contenitore 500 ml
- Funzionamento silenzioso, 74dBa
- Sistema Multi-Ciclonico e doppio filtro (HEPA + metallo)
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: Spazzola motorizzata per pavimenti e tappeti, spazzola multifunzione, beccuccio, tubo telescopico in alluminio, supporto a parete, alimentatore, filtro di ricambio

- High suction power 25 kPa (325W)
- Powerful Brushless motor
- High Capacity Lithium Battery: 25.9V, 2200mAh
- 3 Power levels
- Operating time up to 40 minutes, Charging time 4-5 hours
- Dust capacity 500 ml
- Silent function: 74dBa
- Multi-Cyclonic system and 2 filters (HEPA + metal)
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: motorized brush for floor and carpets, multi-function brush, nozzle, aluminum telescopic tube, wall mount, adaptor, additional filter

## KIT RICAMBI

### R90039FL KIT RICAMBI / FILTER SET

Contiene: 1 filtro HEPA, 1 filtro spugna  
1 HEPA filter, 1 sponge filter  
Packaging: Sacchetto con cavalletto  
Polybag with header  
EAN / Barcode: 8055176403379

Alimentazione / Power supply:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

IN: AC 100-240V ~ 50-60 Hz - OUT: 31V - 0.5A

112 x 21.5 x 24.3

2.5

8 055176 403355


4

48

# STARDUST 22V

ASPIRAPOLVERE - VACUUM CLEANER  
G90023


FERRARI



SUPER BRUSH  
SPAZZOLA MOTORIZZATA  
CON LUCI LED



Scopa elettrica  
Aspirapolvere portatile



**Consigli utili**

La batteria estraibile di Stardust 22V ti permette di caricarla dove vuoi, anche separata dall'apparecchio



- Potenza 120W, Forza aspirante 9 kPa
- Potente Batteria Ioni di Litio 22.2V, 2000mAh
- Batteria estraibile
- 2 livelli di potenza
- Autonomia fino a 40 minuti, Ricarica in 4 ore
- Capacità contenitore 800 ml
- Funzionamento silenzioso, 75dBa
- Sistema Ciclonico e doppio filtro (HEPA + metallo)
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: Spazzola motorizzata per pavimenti e tappeti, spazzola multifunzione, beccuccio, tubo in alluminio, supporto a parete, alimentatore

- Power 120W, Suction power 9 kPa
- Powerful Lithium Battery: 22.2V, 2000mAh
- Removable battery
- 2 Power levels
- Operating time up to 40 minutes, Charging time 4 hours
- Dust capacity 800 ml
- Silent function: 75dBa
- Cyclonic system and 2 filters (HEPA + metal)
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: motorized brush for floor and carpets, multi-function brush, nozzle, aluminum tube, wall mount, adaptor.

**KIT RICAMBI**

**G90024 KIT RICAMBI / FILTER SET**

1 filtro HEPA, 1 filtro spugna  
1 HEPA filter, sponge filter  
Packaging: Sacchetto con cavalletto  
Polybag with header  
EAN / Barcode: 8056095877777

Alimentazione / Power supply:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
IN: AC 100-240V ~ 50-60 Hz - OUT: 26.5V - 500mA	112 x 22 x 11.5	2.55	8 056095 877760	NO	48

# STARDUST600

ASPIRAPOLVERE - VACUUM CLEANER  
G90021

FERRARI

600  
W

16  
kPa

5m

Sistema  
Ciclonico

FILTRO  
HEPA  
FILTER

LEGGERO E MANEGGEVOLE CON SISTEMA CICLONE,  
MASSIMA EFFICIENZA SENZA SACCHETTO.



2in1

Scopa elettrica  
Aspirapolvere portatile



- Basso consumo 600W
- Alta potenza aspirante 16 kPa
- Capacità serbatoio 0,7 lt
- Sistema Ciclonico e doppio filtro (HEPA + metallo)
- Lunghezza cavo: 5 metri
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Leggero e maneggevole
- Accessori: tubo telescopico, spazzola per pavimento, beccuccio con spazzola

- Low consumption 600W
- High Vacuum power 16 kPa
- Dust capacity 0,7 lt
- Cyclone system and 2 filters (HEPA + metal)
- Cord length: 5 meters
- Hygienic dust bin emptying
- Light and easy to use
- Accessories: telescopic tube, floor brush, crevice nozzle with brush

## KIT RICAMBI

### G90022 KIT RICAMBI / FILTER SET

1 filtro HEPA, 1 filtro in metallo  
1 HEPA filter, 1 metal filter  
Packaging: Sacchetto con cavallotto  
Polybag with header  
EAN / Barcode: 805695877746

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60Hz

600

120 x 21 x 11.5

1.97

8 056095 877739

4

72

# STARDUST DEFENDER

BATTIMATERASSI - MATTRESS CLEANER

G90061

FERRARI

12  
kPa

350  
W

12000  
vpm

UV  
sterilizzante

Ultrasuoni

5m

Display

●●●●●  
Luce  
LED  
Frontale

FILTRO  
HEPA  
FILTER

SPAZZOLA ROTANTE: 12000 VIBRAZIONI AL MINUTO, PER PULIRE EFFICACEMENTE ALL'INTERNO DELLE FIBRE.  
SISTEMA DI FILTRAGGIO A DOPPIO CONTENITORE: MIGLIORE FILTRAGGIO ED EFFICIENZA



12000  
Vibrazioni al minuto



Spazzola rotante

Lampada UV

- Basso consumo 350W
- Alta potenza aspirante 12 kPa
- Capacità serbatoio 400ml
- Spazzola rotante: 12000 vibrazioni al minuto
- Lampada UV e emissione ultrasuoni, contro batteri, acari e allergeni
- Emissione aria calda per deumidificare
- Sistema a doppio contenitore con HEPA: migliore filtraggio ed efficienza
- Lunghezza cavo: 5 metri
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Leggero e maneggevole, facile da riporre

- Low consumption 350W
- High Vacuum power 12 kPa
- Dust capacity 400ml
- Rotating brush: 12000 vibrations per minute
- UV lamp and ultrasonic emission against mites and allergens
- Hot air emission for dehumidification
- Filtering system with double container and HEPA: better filtering and efficiency
- Cord length: 5 meters
- Hygienic dust bin emptying
- Lightweight and handy, easy to store.

## KIT RICAMBI

### R90061FL KIT RICAMBI / FILTER SET

1 filtro HEPA. 1 filtro spugna

1 HEPA filter, 1 sponge filter

Packaging: Sacchetto con cavallotto

Polybag with header

EAN / Barcode: 8055176403294

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60Hz

350

24 x 15.5 x 22

1.6

8 055176 403287

8

96

# STARDUST SMART

FERRARI

ASPIRAPOLVERE PORTATILE - PORTABLE VACUUM CLEANER  
G90027

5  
kPa

11.1V  
Batteria Lito

Batteria  
2000  
mAh

Ricaricabile

27 min  
Autonomia

FILTRO  
HEPA  
FILTER



## Non restare a secco

La batteria da 2000 mAh garantisce una lunga autonomia per portare sempre a termine le operazioni di pulizia




## A muro o da appoggio

La base di ricarica è versatile! Può essere usata sia per appoggio che per montaggio a parete, e vi puoi riporre tutti gli accessori



Base di ricarica porta accessori anche per montaggio a muro



- Potenza aspirante > 5 kPa
- Efficiente motore DC
- Batteria Lito ad alta capacità 11.1V – 2000 mAh
- 2 livelli di potenza
- Autonomia fino a 27 minuti – Ricarica in 4 ore
- Capacità contenitore 220 ml
- Silenziosità < 75dBa
- Filtro HEPA (filtraggio 99.95%)
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Base di ricarica con possibilità di montaggio a muro
- Accessori: Beccuccio a lancia, beccuccio con mini-spazzola

- Vacuum power > 5 kPa
- Efficient DC motor
- High Capacity Lithium Battery: 11.1V – 2000 mAh
- 2 Power levels
- Operating time up to 27 minutes, Charging time 4 hours
- Capacity 220 ml
- Noise < 75 dBA
- HEPA filter (99.95% filtering)
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: nozzle, nozzle with brush, adaptor with wall mount

Alimentazione / Power supply:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight g:

Cod. EAN



Master Pz: Pallet Pz:

IN: AC 100-240V ~ 50-60 Hz - OUT: 14V – 0.5A

44.5 x 7 x 6.5

900

8 056095 878996

8

240

# ECO DESIGN

ASPIRAPOLVERE - VACUUM CLEANER  
G90003

FERRARI

700  
W

17-20  
kPa

MULTI  
CICLONICO

4,5m

FILTRO  
HEPA  
FILTER



SPECIALE SPAZZOLA  
PER PARQUET INCLUSA



- Basso consumo 700 W
- Alta potenza aspirante 17-20 kPa
- Capacità serbatoio 3 lt
- Silenziosità: 79dBa
- Sistema Multi-Ciclonico e 2 filtri HEPA
- Lunghezza cavo: 4.5m con avvolgicavo
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: tubo flessibile, tubo telescopico, spazzola per pavimento, beccuccio, bocchetta multi-funzione con spazzola, spazzola per parquet

- Low consumption 700 W
- High vacuum power 17-20 kPa
- Dust capacity 3 lt
- Noise level: 79dBa
- Multi-Cyclonic system and 2 HEPA filters
- Cable length: 4.5m with cable reel
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: flexible tube, telescopic tube, floor brush, 2 crevice nozzles, brush for parquet

## KIT RICAMBI

### G90004 KIT RICAMBI / FILTER SET

2 Filtri HEPA - 2 HEPA filters

Packaging:

Sacchetto con cavalletto

Polybag with header

EAN / Barcode: 8056095872123

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60 Hz

700

34 x 32 x 24,5

4,8

8 056095 872130

NO

40

# PULISCO

ASPIRAPOLVERE - VACUUM CLEANER  
G90011

FERRARI

700  
W

17-20  
kPa

CICLONICO

4,5m

FILTRO  
HEPA  
FILTER



SPECIALE SPAZZOLA  
PER PARQUET INCLUSA

- Basso consumo 700W
- Alta potenza aspirante 17-20 kPa
- Capacità serbatoio 1.5 lt
- Silenziosità: 79dBa
- Sistema Ciclonico e 2 filtri HEPA
- Lunghezza cavo: 4.5m con avvolgicavo
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: tubo flessibile, tubo telescopico, spazzola per pavimento, bocchetta multi-funzione con spazzola, beccuccio, spazzola per parquet

- Low consumption 700W
- High vacuum power 17-20 kPa
- Dust capacity 1.5 lt
- Noise level: 79dBa
- Cyclonic system and 2 HEPA filters
- Cable length: 4.5 m with cable reel
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: flexible tube, telescopic tube, standard floor brush, 2 crevice nozzles, brush for parquet

## KIT RICAMBI

### G90012 KIT RICAMBI / FILTER SET

2 Filtri HEPA - 2 HEPA filters

Packaging:

Sacchetto con cavallotto

Polybag with header

EAN / Barcode: 805609587168

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60 Hz	700	44 x 22,5 x 25	4,33	8 056095 873175	NO	48

# FUSTO RED

**FERRARI**

BIDONE ASPIRA SOLIDI E LIQUIDI - WET & DRY VACUUM CLEANER  
**G90028**

1000  
W

18  
kPa



Wet&Dry

20<sub>L</sub>  
Capacità



Filtro in tessuto

Filtro in spugna



Funzione soffiaggio



Spazzola wet & dry  
Beccuccio



2 tubi rigidi



Tubo flessibile



Aspira solidi e liquidi



Funzione soffiaggio



- Basso consumo: 1000W
- Alta forza aspirante 18 kPa
- Capacità del contenitore 20 litri
- Tecnologia "Wet & dry"
- Filtro in tessuto di ampia superficie filtrante
- Filtro in spugna per aspirazione su bagnato
- Struttura in acciaio inox
- Base con ruote ed alloggiamento accessori
- Funzione soffiaggio
- Accessori: 1 tubo flessibile, 2 tubi rigidi, 1 spazzola wet & dry, 1 beccuccio con mini spazzola, filtro in tessuto, filtro spugna, 4 ruote

- Low consumption: 1000W
- High suction power 18 Kpa
- Capacity: 20L
- Wet & Dry technology
- Fabric filter with big filtering surface
- Sponge filter for suction on wet surfaces
- Stainless Steel tank
- Base with wheels and slot for accessories
- Blow function
- Accessories: 1 flexible hose, 2 plastic tube, 1 wet & dry brush, 1 nozzle with mini-brush, fabric filter, sponge filter, 4 wheels

## KIT RICAMBI

### G90029 KIT RICAMBI / FILTER SET

1 filtro in tessuto, 1 filtro spugna

1 fabric filter, 1 sponge filter

Packaging:

Sacchetto / Polybag

EAN / Barcode: 8056095879467

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60Hz

1000

33 x 44

5,7

8 056095 879443

NO

24

# ATTIVAP

PULITORE A VAPORE - STEAM CLEANER  
G90036

**G**FERRARI

1100  
W

350cc  
CAPACITÀ  
CALDAIA

PRESSIONE  
4Bar

30  
g/min  
VOLUME  
VAPORE

IGIENIZZA E SANIFICA CON LA FORZA DEL VAPORE!



Beccuccio iniettore



Spazzolino rotondo




Tubo flessibile



Beccuccio a 90°



Tergivetri



Spazzola

- Pressione caldaia: 1.5 – 4 Bar
- Capacità: 350cc.
- Riscaldamento rapido: 3 - 4 min
- Autonomia: 10 min
- Volume di vapore: 30 g/min
- Protezione contro l'umidità IPx4
- Tappo di sicurezza
- Accessori: Beccuccio iniettore, spazzola, tubo flessibile, tergovetri, beccuccio a 90°, spazzolino rotondo, misurino, imbuto, panno

- Pressure: 1.5 – 4 Bar
- Capacity: 350 cc.
- Rapid heating: 3-4 mins
- Working time: 10 mins
- Steam volume: 30 g/min
- IPx4 protection
- Safety cap
- Accessories: Brush with cloth, injector nozzle, window cleaner, 90° spout, round brush, flexible tube, measuring cup, funnel



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50Hz	1100	28 x 23.5 x 12	1.24	8 055176 402525	6	108

# TUTTOVAPORE

SISTEMA STIRANTE - STEAM STATION  
G40001

G FERRARI



Possibilità d'impostare i vari tipi di stiratura: Lana, cotone, lino, nylon e seta

Piastra professionale in alluminio  
Impugnatura in sughero



**Alberto** ★★★★★

Ritengo di aver fatto un ottimo acquisto dopo tanto tempo passato ad informarmi. Bella, leggera, funziona da dio.



- Stiratura professionale, Potenza: ferro 850W, caldaia 1350W
- Caldaia: capacità 1.2lt, Pressione: 3 Bar
- Manometro per la visione costante della potenza vapore.
- Volume di vapore emesso regolabile: 30-60 g/min
- Manopola di regolazione getto vapore
- Tasto emissione del vapore continuo con un potente getto
- Accensione differenziata del ferro e della caldaia con indicatori luminosi di funzionamento e/o raggiunta temperatura ferro.
- Impugnatura ergonomica isolante in sughero con funzioni e comandi facilitati
- Corpo caldaia in materiale plastico anti graffio e resistente al calore
- Tappo del serbatoio/caldaia con sicurezza e dalla forma antiscottatura.

- Professional ironing, power: iron 850W, boiler 1350W
- Boiler: capacity 1.2lt, pressure: 3 Bar
- Manometer for constant checking of boiler pressure.
- Adjustable Steam volume: 30-60 g/min
- Knob for steam regulation
- Different switches for iron and boiler, indicator lights for functioning and for temperature reaching.
- Iron with cork handle for heat insulation
- Cap of boiler with safety closure.

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50Hz	2200	34 x 31 x 25	3.7	8 034028 306877	2	30

# GETTO-VAP

SISTEMA STIRANTE - STEAM STATION

G40019

**G FERRARI**

<b>2000</b> W	 800W	 1200W	<b>700<sup>CC</sup></b> CAPACITÀ CALDAIA	PRESSIONE <b>3Bar</b>	<b>40-50</b> g/min VAPORE REGOLABILE	 regolazione temperatura
------------------	---	--	--	--------------------------	---	--



- Potenza ferro 800W, caldaia 1200W
- Capacità caldaia: 700cc
- Pressione d'esercizio: 2.5-3 Bar
- Volume di vapore emesso: 40-50 g/min
- Manopola di regolazione vapore
- Termostato regolabile
- Accensione separata ferro/caldaia
- Indicatori luminosi di funzionamento
- Ferro professionale con impugnatura in sughero
- Tappo di sicurezza anticottatura

- Power: Iron 800W, Boiler 1200W
- Boiler capacity: 700cc
- Operating pressure: 2,5 - 3 Bar
- Steam volume: 40-50 g/min
- Temperature and steam regulation
- Separate switching for iron and boiler
- Operation lights
- Professional iron with cork handle
- Safety cap



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50Hz	2000	29 x 28 x 24	3.2	8 056095 878873	4	60

# EXTRA GLIDE

**G FERRARI**

FERRO DA STIRO GENERATORE DI VAPORE - STEAM GENERATOR  
**G40025**

**2400**  
W

**1.5Lt**  
CAPACITÀ

PRESSIONE  
**5Bar**

**50-130**  
g/min  
VAPORE  
REGOLABILE

regolazione  
temperatura

FILTRO  
ANTICALCARE

EXTRA GLIDE: PIASTRA IN CERAMICA AD ALTO SCORRIMENTO



Vapore continuo anche in verticale



Sistema di blocco ferro



Pannello comandi digitale



Termostato regolabile

- Sistema di stiratura continua
- Capacità 1500cc
- Pressione 5 Bar
- Piastra in ceramica ad alto scorrimento
- Volume di vapore: Eco 50 g/min, Medio 90 g/min, Max 130 g/min
- Vapore continuo anche in verticale
- Termostato regolabile
- Pannello comandi digitale
- Filtro anti calcare intercambiabile
- Funzione Self-Clean e Indicatore anti calcare
- Avvolgicavo e sistema di blocco ferro

- Non stop steam generator
- Capacity 1500cc
- Pressure 5 Bar
- High sliding ceramic soleplate
- Steam volume: Eco 50 g/min, Med 90 g/min, Max 130 g/min
- Continuous steam, also vertical
- Temperature regulation
- Digital control panel
- Anti-calc filter replaceable
- Self-Clean function and anti-calc indicator
- Cable reel and iron lock system



## KIT RICAMBI

### R40025FL KIT RICAMBI / FILTER SET

Filtro anticalcare per G40025

Anti Calc filter for G40025

Packaging: Sacchetto con cavalletto

Polybag with header

EAN / Barcode: 8055176404826

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz: Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60Hz

2000-2400

37 x 24.5 x 21

3,2

8 055176 404796

1


36

# ELISEO 3000

FERRO DA STIRO A VAPORE - STEAM IRON  
G40024

FERRARI

<b>3000</b> W	<b>Piastra</b> <b>INOX</b>	<b>91</b> microfori	<b>450</b> CC	Pronto in <b>30</b> sec.
Colpo Vapore <b>140</b> g/min	Vapore <b>25</b> g/min	<b>Anti-Calcare</b>	<b>Anti-Goccia</b>	Funzione Self-Clean



- Super potenza 3000W: vapore forte e piastra sempre in temperatura
- Termostato per controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 15-25 g/min
- Colpo vapore: 140 g/min
- Capacità: 450cc. Serbatoio trasparente
- Piastra inox con asola salvabottoni
- Funzione auto-pulizia, anti-sgocciolamento e anti-calcare
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzione spray
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità
- Piastra con 91 microfori per una maggiore uniformità d'erogazione del vapore nello stiro

- Super Power 3000W, strong steam and plate always hot
- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 15-25 g/min
- Steam burst: 140 g/min
- Water tank capacity 450 ml
- Self-cleaning function, anti-drip and anti-calc
- Operating light, Steam burst and steam regulation, spray function
- Big base for high stability
- Stainless steel plate with 91 microholes for best uniformity of steam erogation on the plate surface



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	3000	31.5 x 18 x 13	1,3	8 055176 403164	6	120

# VISIR

FERRO DA STIRO A VAPORE - STEAM IRON  
G40012

**FERRARI**

2500  
W

Piastra  
INOX

269  
microfori

300  
cc

Colpo Vapore  
140  
g/min

Vapore  
27  
g/min

Funzione  
Self-Clean

Funzione  
Spray



- Termostato/controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 27±5 g/min
- Colpo vapore: 140 g/min
- Capacità: 300cc. Serbatoio trasparente
- Piastra inox con asola salvabottoni
- Luce di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità
- Piastra con 269 microfori per una maggiore uniformità d'erogazione del vapore nello stiro

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 27±5 g/min
- Steam burst: 140 g/min
- Capacity: 300 cc. Transparent tank
- Stainless steel soleplate
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self-clean function
- Big base with antislip for high stability
- Stainless steel plate with 269 microholes for best uniformity of steam erogation on the plate surface



Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz: Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50Hz

2280-2720

30 x 15 x 13

1.45

8 058150 116784

6

180

# ERMES

## FERRO DA STIRO A VAPORE - STEAM IRON

G40021

G FERRARI

2500 W	Piastra in ceramica	51 microfori	340 CC	Pronto in 30 sec.
Colpo Vapore 150 g/min	Vapore 30 g/min	Anti-Calcare	Anti-Goccia	Funzione Self-Clean



- Alta potenza 2500W: vapore forte e piastra sempre in temperatura
- Termostato/controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 30±5 g/min
- Colpo vapore: 150 g/min
- Capacità: 340cc. Serbatoio trasparente
- Piastra in ceramica con asola salvabottoni
- Funzione auto-pulizia, anti-sgocciolamento e anti-calcare
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzione spray
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità
- Piastra con 51 microfori per una maggiore uniformità d'erogazione del vapore nello stiro

- High Power 2500W, strong steam and plate always ready
- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 30±5 g/min
- Steam burst: 150 g/min
- Water tank capacity 340 ml
- Self-cleaning function, anti-drip and anti-calc
- Operating light, Steam burst and steam regulation, spray function
- Big base with antislip for high stability
- Ceramic soleplate with 51 micro-holes



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	2290-2720	29 x 15 x 12	1,2	8 055176 400729	6	180

# CALIFFO

## FERRO DA STIRO A VAPORE - STEAM IRON G40017

**G FERRARI**

**2200 W**  
**Piastra INOX**  
**280 cc**

Colpo Vapore **100 g/min**  
Vapore **20 g/min**  
Funzione Self-Clean  
Funzione Spray



- Termostato per controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Volume di vapore: 14-24 g/min
- Colpo vapore: 100 g/min
- Capacità: 280cc. Serbatoio trasparente
- Piastra inox con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Steam volume: 14-24 g/min
- Steam burst: 100 g/min
- Capacity: 280 cc. Transparent tank
- Stainless steel plate
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self-clean function



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60Hz	2200	28 x 15 x 11	1	8 056095 875483	10	200

# OPERA

## FERRO DA STIRO A VAPORE - STEAM IRON G40014

**2000 W**  
**Piastra in ceramica**  
**230 cc**

Colpo Vapore **90 g/min**  
Vapore **20 g/min**  
Funzione Spray



- Termostato per controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Volume di vapore: 10-20 g/min
- Colpo vapore: 90 g/min
- Capacità: 230cc. Serbatoio trasparente
- Piastra in ceramica con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzione spray

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Steam volume: 10-20 g/min
- Steam burst: 90 g/min
- Capacity: 230 cc. Transparent tank
- Ceramic soleplate
- Operating light, steam burst, steam regulation, spray function



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	2000	26.5 x 14 x 11	930	8 056095 873090	10	200

# SEICENTO

FERRO DA STIRO A SECCO - DRY IRON

G40013

FERRARI

900  
W

1.6  
Kg



STIRATURA ECO FRIENDLY  
50% DI RISPARMIO ENERGETICO

1,6KG IDEALE PER STIRATURA A SECCO.

Bene ★★★★★

Non si trovano quasi più Ferri da stiro a secco.  
Questo è un buon prodotto!



- Peso di 1,6Kg per stirare ogni piega
- Controllo temperatura di stiro
- Piastra in alluminio
- Spia di funzionamento

- Weight of 1,6Kg
- Temperature control
- Aluminium soleplate
- Functioning light

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN		Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50Hz	900	26 x 14 x 12	1.67	8 056095 872833		4	120

# FIBER-PRO

LEVAPELUCCHI - LINT REMOVER

G40023

**FERRARI**

<b>XXL</b>  Ø64 mm	<b>6</b> Lame	<b>3</b> Velocità
Batteria <b>1200</b> mAh	 Ricaricabile	 USB



Display con indicatore carica e velocità



- Grande griglia Ø64mm
- 6 lame inox per massima efficienza
- 3 velocità
- Display con indicatore carica e velocità
- Batteria litio 1200 mAh
- Ricarica in 3 ore, autonomia fino a 2 ore
- Dispositivo di sicurezza
- Accessori: Porta accessori con spazzola, pennellino, cavo USB

- Big grid Ø64mm
- 6 blades for maximum efficiency
- 3 speeds
- Display with speed and charge indicators
- Lithium battery 1200 mAh
- Charge in 3 hours, working time up to 2 hours
- Safety device
- Accessories: brush with accessory case, cleaning brush, USB cable

Alimentazione / Power supply:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
5V --- 1A	9 x 19 x 11	250	8 055176 402372	40	240

# PILLO

LEVAPELUCCHI - LINT REMOVER

G40022

<b>3</b> Lame	Lame <b>INOX</b>	DISPOSITIVO DI SICUREZZA
------------------	---------------------	--------------------------------



- Griglia Ø50mm
- 3 lame inox
- Dispositivo di sicurezza
- Grid Ø50mm
- 3 stainless steel blades
- Safety device

Alimentazione / Power supply:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
2 x AA, 1.5V stilo	7.5 x 14 x 7.8	165	8 055176 402358	40	800



**PERSONA**  
PERSONAL CARE

Monna Lisa®



ASCIUGA, LISCIA, MODELLA E CREA ONDE PERFETTE CON UNO STRUMENTO SMART E LEGGERO.

GRAZIE AL MOTORE BRUSHLESS, ALLA TECNOLOGIA IONICA E AGLI ACCESSORI INTERCAMBIABILI, OTTieni RISULTATI PROFESSIONALI A CASA SENZA STRESS TERMICO.

CONCENTRATORE MAGNETICO



BILANCIATO  
E MANEGGEVOLE  
**-50%**  
PESO E DIMENSIONI

MOTORE  
BRUSHLESS  
**+50%**  
PERFORMANCE  
**x3**  
DURATA



Arricciacapelli sottile  
Narrow curler



Arricciacapelli largo  
Wide curler



Spazzola lisciante  
Straightening brush



Asciugacapelli  
Air Dryer

# MONNA LISA

STYLER E ASCIUGACAPELLI 5IN1 - STYLER AND DRYER 5IN1  
G30068

FERRARI



Controllo digitale



Tasto sblocco accessori



Selettore direzione onde



Filtro removibile



CONFEZIONE COFANETTO

- Motore BLDC alta velocità: 110.000 RPM per alte prestazioni ed asciugatura rapida
- Motore BLDC longlife: tecnologia brushless senza parti in movimento, durata X3
- Controllo digitale con 3 velocità
- 4 impostazioni di temperatura: fredda, 57°C, 72°C, caldo e freddo a cicli
- Funzioni Ionic e Memoria
- Leggero e maneggevole, -50% peso e dimensioni rispetto ai tradizionali phon
- 5in1: Asciugacapelli, concentratore styler magnetico, Spazzola lisciante, Arricciacapelli stretto 30mm e largo 40mm

- Motor BLDC high speed: 110.000 RPM for high performance and fast hair drying
- Motor BLDC longlife: brushless technology without moving parts, life X3
- Digital control with 3 speeds
- 4 temperature settings: Cool, 57°C, 72°C, Hot&Cool cycles
- Ionic and memory function
- Light and handy, -50% weight and dimension respect to traditional hairdryers
- 5in1: Hairdryer, concentrator styler, Straightening brush, Narrow curler 30mm and wide curler 40mm

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1300	9.5 x 33 x 6.5	490	8 055176 404925	6	96



## Monna Lisa®

**NON UN SEMPLICE ASCIUGACAPELLI, MA UN'OPERA D'ARTE PER I TUOI CAPELLI.**

Asciugacapelli professionale con motore BLDC di ultima generazione, flusso d'aria potente per un'asciugatura veloce e styling duraturo. 9 combinazioni calore/velocità, controllo digitale, accessori dedicati per ogni tipo di capello (diffusore, concentratore Styler, coni Wave-Design). Leggero, compatto ed eco-friendly.



Diffusore per asciugare capelli ricci e mossi



Concentratore Styler per lisci perfetti



Coni Wave-Design per bellissime onde



# MONNA LISA

**G FERRARI**

ASCIUGACAPELLI BRUSHLESS PROFESSIONALE  
BRUSHLESS PROFESSIONAL HAIR DRYER  
G30061

2000  
W

110.000  
RPM

BLDC  
motor

3  
Velocità

3  
Temperature

Ionic  
Oxy  
Active

COOL  
SHOT

Diffusore

vita  
x 3

2,5m



Funzione autopulizia



BILANCIATO  
E MANEGGEVOLE  
-50%  
PESO E DIMENSIONI



MOTORE BRUSHLESS  
+50%  
PERFORMANCE  
X3  
DURATA



CONFEZIONE COFANETTO



## Oxy-active

La tecnologia ionica oxy-active protegge il capello e sterilizza la cute, migliorando la morbidezza e la brillantezza dei capelli.

- Motore BLDC alta velocità: 110.000 RPM per alte prestazioni ed asciugatura rapida
- Motore BLDC longlife: tecnologia brushless senza parti in movimento, durata X3
- Controllo digitale con 3 velocità, 3 temperature, getto aria fredda
- Funzioni Ionic Oxy-active
- Funzioni memoria, blocco tasti e auto-pulizia
- Lunghezza cavo: 2.5m
- Leggero e maneggevole, -50% peso e dimensioni rispetto ai tradizionali phon
- Diffusore, concentratore, 2 coni Wave-Design

- Motor BLDC high speed: 110.000 RPM for high performance and fast hair drying
- Motor BLDC longlife: brushless technology without moving parts, life X3
- Digital control with 3 speeds, 3 temperatures, Cool shot
- Oxy-active ionic function
- Memory, lock and self-clean function
- Cable length: 2.5m
- Light and handy, -50% weight and dimension respect to traditional hairdryers
- Diffuser, concentrator, 2 curlers

Alimentazione / Power supply: AC 220-240V ~ 50-60Hz  
Potenza W / Power W: 1700-2000

Dim.: (L x H x P) cm  
25.5 x 23 x 4.5

Peso - Weight g:  
470

Cod. EAN



Master Pz: 10  
Pallet Pz: 140

# MONNA LISA

G FERRARI

ASCIUGACAPELLI BRUSHLESS PROFESSIONALE  
BRUSHLESS PROFESSIONAL HAIR DRYER  
G30067

2000  
W

110.000  
RPM

BLDC  
motor

3  
Velocità

5  
Temperature

IONI

Diffusore

vita  
x 3



GRAZIE AL MOTORE BRUSHLESS,  
PICCOLO MA ESTREMAMENTE PERFORMANTE,  
ASCIUGA RAPIDAMENTE TUTTI I TIPI DI CAPELLI

15 COMBINAZIONI DI CALORE/VELOCITÀ  
permettono ogni asciugatura: **delicata** per diffusione,  
**regolare** per non danneggiare il capello, **rapida** per styling



Diffusore per asciugare capelli ricci e mossi



Concentratore Styler per lisci perfetti

- Motore BLDC alta velocità: 110.000 RPM per alte prestazioni ed asciugatura rapida
- Motore BLDC longlife: tecnologia brushless senza parti in movimento, durata X3
- Controllo digitale con 3 velocità
- 5 impostazioni di temperatura: fredda, 57°C, 80°C, 100°C, caldo e freddo a cicli
- Funzione Ionic
- Funzioni memoria e auto-pulizia
- Leggero e maneggevole, -50% peso e dimensioni rispetto ai tradizionali phon
- Diffusore e concentratore

- Motor BLDC high speed: 110.000 RPM for high performance and fast hair drying
- Motor BLDC longlife: brushless technology without moving parts, life X3
- Digital control with 3 speeds
- 5 temperature settings: Cool, 57°C, 80°C, 100°C, Hot&Cool cycles
- Ionic function
- Memory and self-clean function
- Light and handy, -50% weight and dimension respect to traditional hairdryers
- Diffuser and concentrator

Leggero e maneggevole



CONFEZIONE COFANETTO



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1700-2000	19.5 x 23 x 4.5	500	8 055176 404420	10	240

# TEXTA SUPER

ASCIUGACAPELLI - HAIRDRYER  
G30069

**FERRARI**

2200  
W

AC  
motor

2  
Velocità

3  
Temperature

IONI

COOL  
SHOT

Diffusore

**Texta SUPER**  
AMA I TUOI CAPELLI



- Motore professionale AC
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione Ioni
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria extra sottile
- Diffusore
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia
- Passacavo con appendino

- Professional AC motor
- 2 speeds, 3 temperatures
- Ionic function
- Cool shot function
- Slim Concentrator
- Diffusor
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Suitable for hanging



Diffusore per asciugare capelli ricci e mossi



Concentratore Styler per lisci perfetti

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1800-2200	26 x 29 x 9	670	8 055176 405199	6	-

# TEXTA GOLD

ASCIUGACAPELLI - HAIRDRYER  
G30059

**FERRARI**

2200  
W

AC  
motor

2  
Velocità

3  
Temperature


IONI

COOL  
SHOT

Diffusore

2,5m

**Texta** GOLD  
AMA I TUOI CAPELLI



Diffusore per asciugare capelli ricci e mossi



Concentratore Styler per lisci perfetti

- Motore professionale AC
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione Ioni
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria extra sottile
- Diffusore
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia
- Lunghezza cavo alimentazione: 2.5m

- Professional AC motor
- 2 speeds, 3 temperatures
- Ionic function
- Cool shot function
- Slim Concentrator
- Diffusor
- Overheating protection on the motor
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Cable length: 2.5m

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1800-2200	26 x 29 x 9	820	8 055176 400965	6	180

# TEXTA PRO

ASCIUGACAPELLI - HAIRDRYER  
G30003

**GFERRARI**

2000  
W

AC  
motor

2  
Velocità

3  
Temperature

IONI

COOL  
SHOT

Diffusore

2,4m

**Texta PRO**  
AMA I TUOI CAPELLI



- Motore Professionale AC
- Funzionamento silenzioso
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione IONI
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria extra sottile
- Diffusore
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia
- Passacavo con appendino
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore
- Lunghezza cavo alimentazione: 2,40m

- Professional AC motor
- Silent functioning
- 2 speeds, 3 temperatures
- Ionic function
- Cool shot function
- Extra-slim concentrator
- Diffusor
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Suitable for hanging
- Overheating protection on the motor
- Cable length: 2,40m



#### Consigli utili

L'asciugatura è più rapida grazie alla capacità degli ioni negativi di dividere le molecole d'acqua

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50-60Hz	2000	30 x 28 x 9	830	8 034028 307201	12	144

# TEXTA STAR

ASCIUGACAPELLI - HAIRDRYER

G30034

**FERRARI**

2100  
W

AC  
motor

2  
Velocità

3  
Temperature



**Texta STAR**  
AMA I TUOI CAPELLI



- Motore professionale AC
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria extra sottile
- Diffusore
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia
- Passacavo con appendino
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore

- Professional AC motor
- 2 speeds, 3 temperatures
- Cool shot function
- Extra-slim concentrator
- Diffusor
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Suitable for hanging
- Overheating protection on the motor



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1900-2300	28.5 x 28 x 9	810	8 056095 870518	6	180

# TEXTA STYLE

ASCIUGACAPELLI - HAIRDRYER

G30702

FERRARI

2000  
W

2  
Velocità

3  
Temperature



**Texta**STYLE  
AMA I TUOI CAPELLI



- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria
- Diffusore
- Passacavo con appendino
- Filtro d'aria posteriore removibile
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore

- 2 speeds, 3 temperatures
- Cool shot function
- Air concentrator
- Diffusor
- Suitable for hanging
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Overheating protection on the motor

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60 Hz	1800-2200	30 x 28 x 9	500	8 034028 308888	12	180

# TEXTA IONIC

ASCIUGACAPELLI - HAIRDRYER

G30007

FERRARI

2200  
W

2  
Velocità

3  
Temperature

IONI

COOL  
SHOT

Texta IONIC  
AMA I TUOI CAPELLI



- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione IONI
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria
- Passacavo con appendino
- Filtro d'aria posteriore removibile
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore

- 2 speeds, 3 temperatures
- IONIC function
- Cool shot function
- Air concentrator
- Suitable for hanging
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Overheating protection on the motor

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60 Hz	2000-2200	29 x 28 x 8	490	8 034028 307225	12	160

# TEXTA EASY

ASCIUGACAPELLI - HAIR DRYER

G30064

**FERRARI**


2000  
W

2  
Velocità

2  
Temperature



**Texta Easy**  
AMA I TUOI CAPELLI



- 2 velocità, 2 temperature
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria
- Passacavo con appendino
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore

- 2 speeds, 2 temperatures
- Suitable for hanging
- Cool shot function
- Concentrator
- Suitable for hanging
- Overheating protection on the motor

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight g:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 220-240V ~ 50-60Hz

2000

22 x 27 x 8.5

430

8 055176 402174

12

240

# FIGARO

ASCIUGACAPELLI DA VIAGGIO - TRAVEL HAIRDRYER  
G30051

1500  
W

2  
Velocità

2  
Temperature



- 2 velocità / temperature
- Getto aria fredda
- Manico pieghevole
- Speciale concentratore d'aria
- Passacavo con appendino

- 2 speeds/temperatures
- Cool shot
- Special air concentrator
- Foldable handle
- Suitable for hanging



Manico pieghevole



Speciale concentratore d'aria

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 220-240V ~ 50-60Hz	1400-1600	18 x 23 (11,5 chiuso) X 7.5	355	8 056095 878910	24	480

# BELCABELO

ASCIUGACAPELLI DA VIAGGIO - TRAVEL HAIRDRYER  
G30039

1200  
W

2  
Velocità

3  
Temperature

120V  
230V  
Doppio voltaggio

- 2 velocità / temperature
- Manico pieghevole
- Doppio voltaggio
- Concentratore d'aria
- Passacavo con appendino

- 2 speed/temperature
- Foldable handle
- Double voltage
- Concentrator
- Suitable for hanging



Manico pieghevole

Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 120/230V ~ 50-60Hz	1200	16 x 22 (14 chiuso) X 6.5	350	8 056095 873946	24	576

# RAZOR-ACT

TAGLIA BARBA E CAPELLI RICARICABILE  
RECHARGEABLE HAIR AND BEARD CLIPPER  
**G30049**

Batteria Litio <b>2000</b> mAh	Ricaricabile	<b>0,8-12</b> mm Regolazione taglio	<b>3H</b> Autonomia
--------------------------------------	--------------	--	------------------------



WATERPROOF  
IPX6

LAMA DI TAGLIO IN CERAMICA  
E LAMA FISSA RIVESTITA IN TITANIO,  
PER UN TAGLIO PRECISO E PERFETTO.

Ricaricabile  
Funzionamento a rete e cordless  
Ricarica USB in 2.5 ore  
Display digitale



- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funzionamento a rete e cordless</li> <li>- Regolazione taglio senza pettini da 0.8 a 2mm</li> <li>- 4 pettini di taglio: 3 - 6 - 9 - 12 mm</li> <li>- Super autonomia 3 ore</li> <li>- Ricarica con USB, solo 2.5 ore</li> <li>- Batteria ricaricabile Litio 2000mAh</li> <li>- Display digitale con indicatore livello carica</li> <li>- 2 velocità</li> <li>- Lama da taglio in ceramica e lama fissa rivestita in titanio</li> <li>- Lavabile con getto d'acqua: protezione IPX6</li> <li>- Accessori: 4 Pettini distanziatori, cavo USB, pennellino e olio</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cord &amp; cordless operation</li> <li>- Cutting regulation from 0.8 to 2mm</li> <li>- 4 Cutting combs: 3 - 6 - 9 - 12mm</li> <li>- Long lasting 3 hours</li> <li>- Fast USB charge: 2.5 hours</li> <li>- Rechargeable lithium battery 2000mA</li> <li>- Digital display with charge level indication</li> <li>- 2 speeds</li> <li>- Ceramic cutting blade and titanium coated fixed blade</li> <li>- Washable under jet of water: waterproof IPX6</li> <li>- Accessories: 4 Separating combs, USB cable, brush and oil</li> </ul> |
|--|---|

Alimentazione / Power supply: <b>5V === 1A</b>	Dim.: (Ø x H) cm <b>4.5 x 18</b>	Peso - Weight g: <b>200</b>	Cod. EAN <b>8 056095 879221</b>	Master Pz: <b>12</b>	Pallet Pz: <b>456</b>
---	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------

# RAZOR SET

**FERRARI**

TAGLI BARBA E CAPELLI 5 IN 1 - HAIR AND BEARD CLIPPER 5 IN 1  
**G30062**

Batteria Litio  
**600**  
mAh

Ricaricabile

**3-12**  
mm  
Regolazione  
taglio

**1H**  
Autonomia

SET COMPLETO PER IL TAGLIO E LA CURA  
DI BARBA, CAPELLI E CORPO

**5in1**



- Funzionamento a rete e cordless
- Regolacapelli con 4 pettini di taglio (3 - 6 - 9 - 12 mm)
- Regolabarba con pettine
- Autonomia 60 minuti
- Ricarica con USB, solo 1.5 ore
- Batteria ricaricabile Litio 600mAh
- Display digitale con indicatore livello carica
- Base di ricarica con alloggiamento accessori
- 5 in 1: regolacapelli, regolabarba, rifinitore di precisione, depilatore naso/orecchie, rasoio
- Accessori: 5 testine intercambiabili, 4 pettini per regolacapelli, 1 pettine per regolabarba, cavo USB, base di ricarica, pennellino di pulizia e olio lubrificante

- Cord & cordless operation
- Hair clipper with 4 combs: 3-6-9-12 mm
- Beard clipper with comb
- Operating time 60 minutes
- Fast USB charge: 1.5 hours
- Rechargeable Lithium battery 600mAh
- Digital display with charge level indication
- Base with attachments housing
- 5in1: hair clipper, beard clipper, precision trimmer, ear/nose trimmer, shaver
- Accessories: 5 interchangeable heads, 4 combs for hair, 1 comb for beard, USB cable, base, cleaning brush, lubricating oil



Alimentazione / Power supply:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight g:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

5V === 1A

4 x 17 x 3,2

130

8 055176 401580

12

360

# SMART CUT

TAGLIA BARBA E CAPELLI RICARICABILE  
RECHARGEABLE HAIR AND BEARD CLIPPER  
**G30063**

**FERRARI**

Batteria Litio  
**800**  
mAh

**3**  
Velocità




Ricaricabile

**1-20**  
mm  
Regolazione  
taglio

**2H**  
Autonomia



1-10mm



11-20mm



WATERPROOF  
IPX6

- Funzionamento a rete e cordless
- Regolazione del taglio da 1 a 20 mm
- 3 velocità
- Autonomia 120 minuti
- Ricarica con USB, solo 1.5 ore
- Batteria ricaricabile Litio 800mAh
- Lavabile con getto d'acqua: protezione IPX6
- Accessori: 2 pettini ad altezza regolabile, cavo USB, pennellino e olio

- Cord & cordless operation
- Cutting height regulation from 1 to 20 mm
- 3 speeds
- Operating time 120 minutes
- Fast USB charge: 1.5 hours
- Rechargeable Lithium battery 800mAh
- Washable under jet of water: waterproof IPX6
- Accessories: 2 Separating combs, USB cable, brush and oil



Alimentazione / Power supply:

5V 1A

Dim.: (L x H x P) cm

3.6 x 16.3 x 3.2

Peso - Weight g:

160

Cod. EAN



8 055176 401603


Master Pz: Pallet Pz:

12

660

# APPEAL

TAGLIA BARBA E CAPELLI RICARICABILE  
RECHARGEABLE HAIR AND BEARD CLIPPER  
**G30038**



Ricaricabile



0,8-12  
capelli  
mm



0,8-6  
barba  
mm

- Funzionamento a rete e cordless
- Regolazione del taglio da 0.8 a 1,4mm
- Regolacapelli con 4 pettini di taglio (3 - 6 - 9 - 12 mm)
- Regolabarba con pettine - Autonomia di funzionamento 45 minuti
- Ricarica completa 8 ore - Batteria ricaricabile Ni-Mh 2x600mA
- Accessori: 4 pettini per regolacapelli, 1 pettine per regolabarba, pennellino di pulizia e olio lubrificante

- Cord & cordless operating
- Cutting height regulation from 0.8 to 1.4 mm
- Hair clipper with 4 combs: 3-6-9-12 mm
- Beard clipper with comb - Operating time 45 minutes
- Charging time 8 hours - Battery Ni-Mh: 2x600mAh



taglio barba  
da 0,8 a 6 mm



taglio capelli  
da 0,8 a 12 mm



Alimentazione / Power supply:	Dim.: (Ø x H) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
IN AC 100-240V ~ 50-60Hz - OUT DC 3V - 1000mA	4 x 16.5	230	8 056095 873861	12	660

# REBEL

TAGLIA BARBA E CAPELLI  
HAIR AND BEARD CLIPPER  
**G30037**



3-13  
taglio  
mm

- Regolazione del taglio da 3 a 13 mm
- Ricca dotazione di accessori: 4 pettini di taglio, 1 salva lama
- Kit di manutenzione: Pennello di pulizia e olio lubrificante
- Kit da Taglio: pettine e forbici
- Interruttore ON/OFF
- Leva di variazione altezza taglio

- Cutting height regulation from 3 to 13 mm
- Accessories: 4 separating combs, 1 blade-saver
- Maintenance set: cleaning brush and blade lubricant
- Cutting set: comb and scissors
- ON/OFF switch



Alimentazione / Power supply:	Potenza W / Power W:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
AC 230V ~ 50Hz	7	19 x 5 x 6	320	8 056095 873267	12	432

# FORMULA ELEGANCE

BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE

mod. G30047

G FERRARI

100 gr  
180 Kg

Display  
**LCD**  
retroilluminato

Pedana  
**BAMBÙ**

Il top del comfort e del design,  
con la pedana in bambù e lo speciale display



## ECO FRIENDLY

Il bambù non provoca l'emissione in atmosfera di materiali inquinanti, ed è naturalmente idrorepellente

- Display LCD retroilluminato
- Display doppio: analogico e digitale
- Pedana in bambù
- Divisione 100 gr (0.20lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Doppia scala di pesatura: gr e lb
- Accensione automatica ed autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- LCD Display with backlight
- Dual Display: analogic and digital
- Bamboo platform
- Division 100 gr (0.20lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery



Alimentazione / Power supply:

3 x AAA, 1.5V ministilo

Dim.: (L x H x P) cm

33 x 5 x 35.5

Peso - Weight Kg:

1.4

Cod. EAN



Master Pz: Pallet Pz:

10

120

# BANWOOD CARE

BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE

G30042

**G**FERRARI

100 gr  
180 Kg

Display  
**LCD**  
retroilluminato

00  
75 x 35  
mm

Pedana  
**BAMBÙ**

Il top del comfort e dell'eleganza,  
grazie alla pedana in bambù



- Display LCD, 75 x 35mm
- Display LCD retroilluminato
- Pedana in bambù
- Divisione 100 gr (0.20lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Scale di pesatura: gr, lb e st
- Accensione automatica ed autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- LCD Display, 75 x 35mm
- LCD Backlighted Display 75 x 35mm
- Bamboo platform
- Division 100 gr (0.20lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery



Alimentazione / Power supply:

2 x AAA, 1.5V ministilo

Dim.: (L x H x P) cm

30 x 2,8 x 30

Peso - Weight g:

890

Cod. EAN



Master Pz: Pallet Pz:

6

360

# ROVERE

BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE

G30065

G FERRARI

100 gr  
150 Kg

Display  
LCD

00  
72 x 30  
mm

Pedana  
VETRO

Speciale  
grafica  
3D

Speciale grafica 3D  
effetto rovere sbiancato



- Pedana in vetro temperato, 30 x 30cm
- Speciale grafica 3D effetto rovere sbiancato
- Display LCD, 72 x 30mm
- Divisione 100 gr (0.20lb)
- Max 150 Kg (330lb)
- Scale di pesatura: gr, lb e st
- Accensione automatica ed autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Platform in tempered glass, 30 x 30cm
- Special 3D tape with white wood effect
- LCD Display 72 x 30mm
- Division / Max capacity:  
100 gr / 150 Kg (0.2lb / 330lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery



Alimentazione / Power supply:

1 x CR2032, 3V al litio

Dim.: (L x H x P) cm

30 x 2 x 30

Peso - Weight Kg:

1.54

Cod. EAN



Master Pz: Pallet Pz:

6

288

# KILINE

BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE  
G30013



100 gr 180 Kg	Display LCD	00 74 x 35,6 mm	Pedana Effetto PELLE
------------------	----------------	-----------------------	----------------------------



FINITURA EFFETTO PELLE E BANDA A SPECCHIO



- Display LCD (74 x 35.6 mm)
- Finitura effetto pelle con banda laterale a specchio
- In materiale plastico, più resistente rispetto alle bilance in vetro
- Divisione 100 gr (0.20lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Accensione automatica e autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- LCD Display (74 x 35.6 mm)
- Leather effect and mirror edge
- Plastic material, more resistant to hit respect to glass scale
- Division 100 gr (0.20lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery



Alimentazione / Power supply:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight g:	Cod. EAN/Color: <b>White</b>	Cod. EAN/Color: <b>Black</b>	Cod. EAN/Color: <b>Pelle</b>	Master Pz:	Pallet Pz:
2xAAA , 1.5V ministilo	31 x 2.9 x 30	820	8 055176 403447	8 055176 403461	8 055176 403485	5	225

# ZENIT

**G**FERRARI

## BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE G30058



DOTATA DI ELEGANTE DISPLAY A SCOMPARSA



- Pedana in vetro temperato
- Display LED a scomparsa 55 x 21 mm
- Divisione 50 gr / 180 Kg
- Accensione automatica ed autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie
- Platform in tempered glass
- Magic LED Display 55 x 21 mm
- Division / Max capacity: 50 gr / 180 Kg (0.1lb / 400lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery

Alimentazione / Power supply:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
3 x AAA, 1.5V ministilo	28 x 2.2 x 28	1.13	8 055176 400705	5	300

# NADIR

## BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE G30057



- Pedana in vetro temperato
- Display LCD retroilluminato 74x28.5 mm
- Divisione 100 gr / 150 Kg
- Accensione automatica ed autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie
- Platform in tempered glass
- LCD backlighted Display 74x28.5 mm
- Division / Max capacity: 100 gr / 150 Kg (0.2lb / 330lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery

Alimentazione / Power supply:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
2 x AAA, 1.5V ministilo	30.2 x 2.1 x 30.2	1.5	8 055176 400682	8	288

# FISIK

## BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE G30052



- Pedana in vetro temperato
- Display LCD 74x28.5 mm
- Divisione 100 gr / 150 Kg
- Accensione automatica ed autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Platform in tempered glass
- LCD Display 74x28.5 mm
- Division / Max capacity: 100 gr / 150 Kg (0.2lb / 330lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery

Alimentazione / Power supply:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
1 x CR2032, 3V al litio	30.2 x 1.7 x 30.2	1.23	8 056095 879269	8	520

# ONDA

## BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE G30053



- Pedana in vetro temperato
- Display LCD 74x28.5 mm
- Divisione 100 gr / 150 Kg
- Accensione automatica ed autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Platform in tempered glass
- LCD Display 74x28.5 mm
- Division / Max capacity: 100 gr / 150 Kg (0.2lb / 330lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery

Alimentazione / Power supply:	Dim.: (L x H x P) cm	Peso - Weight Kg:	Cod. EAN	Master Pz:	Pallet Pz:
1 x CR2032, 3V al litio	30.2 x 1.7 x 30.2	1.23	8 056095 879245	8	520

# CLASSICA

BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE

**G30048**

**G FERRARI**

1 Kg  
130 Kg

Grande  
Display

Pedana  
antiscivolo



- Portata max 130 Kg
- Divisione di pesatura 1Kg
- Grande display
- Ghiera di registro per taratura iniziale
- Pedana in materiale antiscivolo

- Max 130 Kg
- Division 1Kg
- Big display
- Knob for tare function
- Antislip material on weighting area



Dim.: (L x H x P) cm  
27 x 4.5 x 24.5

Peso - Weight Kg:  
1.27

Cod. EAN  
8 056095 878200

Master Pz:  
10

Pallet Pz:  
240

# CRESCOBENE

BILANCIA PESABIMBI - BABY SCALE

G30021

G FERRARI



Ampia e confortevole pedana



**Nettuno** ★★★★★

Ho provato diverse bilance anche le più professionali, e questa è l'unica che restituisce il peso più vicino a quello della bilancia della pediatra.

CrescoBene è una bilancia elettronica appositamente studiata per seguire la crescita del bambino fin dai primi giorni. Il sensore ad alta precisione ed il sistema di blocco pesata, permettono di stabilire il peso anche quando il bambino si muove. L'ampia pedana ergonomica garantisce il massimo comfort, la funzione tara permette anche l'utilizzo di un asciugamano durante la misurazione, il display LCD a grandi cifre facilita la lettura del peso.

Display 72 x 28 mm

- Display LCD (72 x 28 mm)
- Ampia pedana in confortevole materiale plastico
- Misurazione 5gr / 20Kg
- Funzione di blocco pesata
- Autospegnimento e funzione tara
- Indicatori di sovraccarico e di esaurimento batterie

- LCD Display (72 x 28 mm)
- Wide platform in comfortable plastic material
- Division / Max capacity: 5 gr / 20 Kg
- Hold function
- Automatic shut off and tare function
- Indicators for overload and for low battery



Alimentazione / Power supply:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN

Master Pz:

Pallet Pz:

1xCR2032 , 3V litio

56 x 4.5 x 33.5

1.6



4

96


# MACCHINA PER AEROSOL

SYSTEM FOR AEROSOL THERAPY

**G30056**

**G FERRARI**

NEBULIZZAZIONE CON COMPRESSORE A PISTONE  
PISTON COMPRESSOR NEBULIZER



Accessori inclusi:  
Maschera per adulti  
Maschera per bambini  
Tubo di raccordo  
Boccaglio  
Ampolla nebulizzatrice

- Compressore: pompa a pistone senza bisogno di olio lubrificante e manutenzione
- Pressione d'esercizio: 12-14.5 Psi
- Flusso di nebulizzazione d'esercizio: 8-10 l/min
- Capacità medicinale: 6-8ml
- Dimensione particelle: da 0.5 a 5µm, 0.5µm 80%
- Mass Median Aerodynamic Diameter (MMAD) 3-5 µm
- Flusso medio di nebulizzazione: > 0.3 ml/min
- Rumorosità: < 60dBA
- Accessori inclusi: Maschera per adulti, maschera per bambini, tubo di raccordo, boccaglio, ampolla nebulizzatrice, 5 filtri

- Compressor: Oilless and maintenance-free piston pump
- Operation Pressure Range: 12-14.5 Psi
- Airflow range: 8-10 l/min
- Medication capacity: 6-8ml
- Particle size: Respirable fraction 0.5 to 5µm, 0.5µm 80%
- Mass Median Aerodynamic Diameter (MMAD): 3-5 µm
- Average nebulization rate: > 0.3 ml/min
- Noise level: < 60 dBA
- Accessories: Adult mask, pediatric mask, tube, mouthpiece, atomizer, 5 filters

Alimentazione / Power supply:

Potenza W / Power W:

Dim.: (L x H x P) cm

Peso - Weight Kg:

Cod. EAN



Master Pz:

Pallet Pz:

AC 230V ~ 50 Hz

65

14.5 x 9.5 x 15

1.17

8 055176 400347

10

240

# MISURATORE DI PRESSIONE

## BLOOD PRESSURE MONITOR

**G30055**



Misuratore di pressione da braccio automatico  
Sistolica, Diastolica, Frequenza cardiaca



Indicatore battito irregolare



120 memorie



Classificatore di ipertensione

- 120 memorie (2 persone x 60 memorie)
  - Grande display: 54 x 84 mm
  - Funzionamento automatico, Facile da usare
  - Misura pressione sistolica e diastolica, e frequenza cardiaca
  - Indicatore battito irregolare
  - Classificatore di ipertensione
  - Data e ora
- 120 memories (2 persons x 60 memories)
  - Extra large display: 54 x 84 mm
  - Automatic functioning, Easy to use
  - Measures systolic and diastolic pressure, heartbeat
  - Irregular beats indicator
  - Hypertension indicator
  - Date and hour



Alimentazione / Power supply:

4 x AA, 1.5V stilo

Dim.: (L x H x P) cm

10 x 6 x 14.5

Peso - Weight g:

520

Cod. EAN



Master Pz: Pallet Pz:

24 576

# MISURATORE DI PRESSIONE

## BLOOD PRESSURE MONITOR

**G30054**



Misuratore di pressione da polso automatico  
Sistolica, Diastolica, Frequenza cardiaca



Indicatore battito irregolare



120 memorie



Classificatore di ipertensione

- 120 memorie (2 persone x 60 memorie)
  - Funzionamento automatico, Facile da usare
  - Misura pressione sistolica e diastolica, e frequenza cardiaca
  - Indicatore battito irregolare
  - Classificatore di ipertensione
  - Data e ora
- 120 memories (2 persons x 60 memories)
  - Automatic functioning, Easy to use
  - Measures systolic and diastolic pressure, heartbeat
  - Irregular beats indicator
  - Hypertension indicator
  - Date and hour



Alimentazione / Power supply:

2 x AAA, 1.5V ministilo

Dim.: (L x H x P) cm

8.5 x 6.5 x 6.5

Peso - Weight g:

110

Cod. EAN



Master Pz: Pallet Pz:

48 1008

**G3Ferrari by Trevidea S.r.l.** si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora lo ritenesse opportuno, qualsiasi caratteristica tecnica o estetica per offrire un prodotto affidabile e sicuro.

---

I prodotti sono importati e distribuiti da:

**TREVIDEA Srl**

Strada Consolare Rimini San Marino, 62 - 47924 Rimini - ITALY - Tel. +39 0541.756420 - Fax +39 0541.756430

Ufficio Commerciale: [commerciale@trevidea.it](mailto:commerciale@trevidea.it)

---

Numero diretto per il consumatore, Assistenza Post-Vendita e Informazioni: +39 0541 694246  
Assistenza tecnica: [assistenzatecnica@trevidea.it](mailto:assistenzatecnica@trevidea.it)

Tutti i prodotti sono conformi alle normative comunitarie CE e ROHS:




Il marchio CE garantisce il rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla Comunità Europea.



Tutti i prodotti rispondono ai requisiti richiesti dalle nuove direttive a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC).



I prodotti con parti destinate al contatto con gli alimenti sono conformi alle normative comunitarie in merito (regolamento CE 1935/2004).

Trevidea Srl è associata a Gruppo , il più importante sistema collettivo multifiliera italiano nei settori dell'elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici. Il consorzio Re.Media gestisce trasporto, trattamento, e riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

# G3FERRARI

**TREVIDEA Srl**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astraco Capital Holding SpA

Strada Consolare Rimini San Marino, 62 › 47924 Rimini › ITALY  
Tel. +39 0541.75.64.20 › Fax +39 0541.75.64.30

Ufficio Commerciale: [commerciale@trevidea.it](mailto:commerciale@trevidea.it)

Ufficio Estero: [sales@g3ferrari.net](mailto:sales@g3ferrari.net)

[www.g3ferrari.it](http://www.g3ferrari.it)

